



MANILLAS

TESA

ASSA ABLOY





PRESTIGIO, SEGURIDAD E INNOVACIÓN AL ALCANCE DE LA MANO

Una manilla puede cambiar por completo la imagen de un edificio. Su adecuada elección puede influir en innumerables parámetros: funcionalidad, estética, duración,... Por eso, ahora **TESA** le presenta un extenso programa de manillas tanto para el mercado institucional (inoxidables y de aluminio), como para aplicaciones residenciales, puertas cortafuego y perfiles de aluminio. Una gama en la que encontrará el modelo que mejor se ajuste a cada proyecto.

AMPLIA GAMA EN MANILLAS

TESA ha creado una gama muy amplia referente a las manillas. En la gama residencial, seguimos con las manillas más clásicas de **TESA**, como son la manilla Barcelona, Delta, Hermes, etc. Pero ahora **TESA** tiene una gama de Latón (SOLID) con diferentes diseños y acabados, especialmente pensados para adecuarse a las necesidades y demandas de una gran variedad de usuarios.

En la gama institucional **TESA** tampoco se ha quedado atrás, ahora tiene dos gamas de inoxidable, AISI 304 y AISI 316L, con una amplia gama en manillas. **TESA** también ha creado una gama institucional de diseño y de autor, de momento, llamada MARE.



GAMA INSTITUCIONAL DE CALIDAD

TESA tiene dos gamas de inoxidables la gama Inox 304 y la gama 316L. La primera esta dirigida principalmente a oficinas y edificios institucionales con aplicaciones estándar. Y las manillas en acabado Inox AISI 316L están dirigidas principalmente para edificios institucionales y comerciales con alto tráfico y sometidos a condiciones extremas, se puede aplicar a todo tipo de soluciones: puertas RF, antipánicos, puertas cortafuego, etc.



MANILLAS DE AUTOR: GAMA ALTA: MARE

TESA también está apostando por manillas de autor con un diseño actual, y siempre pensando en una manilla institucional. Actualmente Tesa fabrica la manilla MARE, diseñada por Ricardo Bofill y Marta Vilallonga, que es una combinación de belleza y funcionalidad.



RESIDENCIAL: GARANTÍA DE CALIDAD PARA LA GAMA "SOLID"

TESA con el objetivo de mantener su liderazgo da una garantía de 5 años a la gama residencial SOLID, la confianza en nuestro producto y procesos nos permite ofrecer al mercado una garantía para el funcionamiento y resistencia a la corrosión.



GARANTÍAS TESA

Comprar TESA es garantía de calidad. El uso de la tecnología más avanzada, un personal experimentado y un sistema de gestión que ha obtenido los certificados de calidad ISO 9001, de respeto y cuidado del medio ambiente ISO 14001, y el de seguridad y prevención de riesgos, avalan una trayectoria de continua innovación, crecimiento y expansión de la empresa.



Prepárese para conocer la completa gama de manillas **TESA**. Una gama en la que encontrará desde nuestros modelos tradicionales hasta vanguardistas propuestas diseñadas en exclusiva por el taller de Marta Vilallonga - Ricardo Bofill.

Todas ellas le ofrecen una extraordinaria combinación de elementos y características para ofrecer la respuesta precisa en cada puerta. Respuestas y soluciones que nadie más puede ofrecerle, porque encontrará manillas capaces de resistir hasta 50 grados bajo cero, agresiones químicas o condiciones de uso extremas, respondiendo inalterables a lo largo de los años.



MANILLAS	INSTITUCIONALES			RESIDENCIALES		CORTAFUEGO	CARPINTERÍA ALUMINIO	ROSETA	PLACA LARGA	PLACA CUAD
	AISI304	AISI316L	ALUMINIO	CLÁSICAS	SOLID					
Sena	*	*	*	*		*	*	○	○	○
Vector	*	*	*	*			*	○	○	○
Xara		*						○	○	○
Zafira		*						○	○	○
Sector		*						○	○	○
Mare								○	○	○
Cubo	*	*						○	○	○
Ladro	*							○	○	○
Radho	*							○	○	○
Planho		*						○	○	○
Obbal		*						○	○	○
Kubika		*					*	○	○	○
Thema				*				○	○	○
Delta				*				○	○	○
Hermes				*				○	○	○
Kira				*				○	○	○
Arco				*				○	○	○
Praga					*				○	○
Ámsterdam					*	*	*		○	○
Dublín					*			○	○	○
Estocolmo					*			○	○	○
Bucarest					*			○	○	○
Oslo					*			○	○	○
Madrid					*				○	○
Monobloc						*			○	○
Nylon							*	○	○	○
Aluminio							*	○	○	○
M2000							*	○	○	○



INOX AISI 304

PAG. 6



ALUMINIO

PAG. 11



MANILLAS CLÁSICAS

PAG. 18



CORTAFUEGO

PAG. 28



INOX AISI 316L

PAG. 8




MANILLA MARE

PAG. 12



MANILLAS SOLID

PAG. 22



CARPINTERÍA DE ALUMINIO

PAG. 30

MANILLAS INSTITUCIONALES

INOX AISI 304

Manillas especialmente diseñadas para oficinas y edificios institucionales con aplicaciones estándar.

Acabado inox AISI 304

Es un acero de la clase de los austeníticos (18% cromo, 8% níquel). Aunque los aceros austeníticos no sean magnéticos, una vez mecanizados pueden modificar su estructura y ser atraídos por el imán. Ofrece una excelente resistencia a la corrosión, incluso en instalaciones exteriores.

Características

Muelle de recuperación protegido por un cartucho Delrin para la roseta. Sistema de muelle en espiral en placa institucional y placa larga. Fijación mediante estoque/tornillo, excepto en la placa institucional, cuya fijación es mediante estoques. **Tornillos ocultos** para evitar el robo de las manillas.

Normativas

Cumple los requisitos de la norma de herrajes para la edificación UNE-EN 1906.

Sobrepasa el grado máximo de la norma UNE-EN 1670 en resistencia a la corrosión.

Resistencia a los Ultravioleta: inalterable.

Excelente resistencia a ataques químicos.


Sistema de fijación

La fijación se realiza, según los modelos, mediante estoques fijos, estoque flotantes o tirafondos directamente a la hoja de la puerta.

En este último caso pueden solicitarse estoques flotantes que atravesarán la puerta dando mayor resistencia a la instalación.



Sena



El embalaje con roseta incluye

- » 1 juego de manillas con placa interior y funda, 1 cuadrado 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 4 tirafondos, 2 estoques, 2 tornillos prisioneros y 1 llave allen.

Funciones

- » Entrada: bocallave a 85, 72, 70 y 47 mm.
- » Privacidad: condena a 85, 72, 70 y 47 mm.
- » Paso.

El embalaje con placa larga incluye

- » 1 juego de manillas con placa interior y funda, 1 cuadrado 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 4 tirafondos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen.

El embalaje con placa cuadrada incluye

- » 1 juego de manillas con placa cuadrada de 1,5 mm de grosor, 1 cuadrado 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 4 estoques flotantes, 4 tornillos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen.



Vector



El embalaje con roseta incluye

- » 1 juego de manillas con placa interior y funda, 1 cuadrado 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 4 tirafondos, 2 estoques, 2 tornillos prisioneros y 1 llave allen.

Funciones

- » Entrada: bocallave a 85, 72, 70 y 47 mm.
- » Privacidad: condena a 85, 72, 70 y 47 mm.
- » Paso.

El embalaje con placa larga incluye

- » 1 juego de manillas con placa interior y funda, 1 cuadrado 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 4 tirafondos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen.

El embalaje con placa cuadrada incluye

- » 1 juego de manillas con placa cuadrada de 1,5 mm de grosor, 1 cuadrado 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 4 estoques flotantes, 4 tornillos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen.



MANILLAS INSTITUCIONALES

INOX AISI 304

Cubo



El embalaje con roseta incluye

- » 1 juego de manillas con placa interior y funda, 1 cuadrado 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 4 tirafondos, 2 estoques, 2 tornillos prisioneros y 1 llave allen.

Funciones

- » Entrada: bocallave a 85, 72, 70 y 47 mm.
- » Privacidad: condena a 85, 72, 70 y 47 mm.
- » Paso.

El embalaje con placa larga incluye

- » 1 juego de manillas con placa interior y funda, 1 cuadrado 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 4 tirafondos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen.

El embalaje con placa cuadrada incluye

- » 1 juego de manillas con placa cuadrada de 1,5 mm de grosor, 1 cuadrado 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 4 estoques flotantes, 4 tornillos y 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen.

Ladro



El embalaje con roseta incluye

- » 1 juego de manillas con placa interior y funda, 1 cuadrado 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 4 tirafondos, 2 estoques, 2 tornillos prisioneros y 1 llave allen.

Funciones

- » Entrada: bocallave a 85, 72, 70 y 47 mm.
- » Privacidad: condena a 85, 72, 70 y 47 mm.
- » Paso.

El embalaje con placa larga incluye

- » 1 juego de manillas con placa interior y funda, 1 cuadrado 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 4 tirafondos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen.

El embalaje con placa cuadrada incluye

- » 1 juego de manillas con placa cuadrada de 1,5 mm de grosor, 1 cuadrado 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 4 estoques flotantes, 4 tornillos y 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen.

Radho



El embalaje con roseta incluye

- » 1 juego de manillas con placa interior y funda, 1 cuadrado 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 4 tirafondos, 2 estoques, 2 tornillos prisioneros y 1 llave allen.

Funciones

- » Entrada: bocallave a 85, 72, 70 y 47 mm.
- » Privacidad: condena a 85, 72, 70 y 47 mm.
- » Paso.

El embalaje con placa larga incluye

- » 1 juego de manillas con placa interior y funda, 1 cuadrado 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 4 tirafondos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen.

El embalaje con placa cuadrada incluye

- » 1 juego de manillas con placa cuadrada de 1,5 mm de grosor, 1 cuadrado 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 4 estoques flotantes, 4 tornillos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen.

MANILLAS INSTITUCIONALES

INOX AISI 316L

Dirigidas principalmente a edificios institucionales y comerciales con alto tráfico y sometidos a condiciones extremas. Se pueden aplicar a todo tipo de soluciones: puertas RF, antipánicos, puertas cortafuego, fijaciones por estóquicos fijos, aplicaciones para cerraduras de doble nueca, etc.

Acabado inox AISI 316L

Es un acero austenítico al molibdeno con bajo contenido en carbono (18% cromo, 11% níquel, 2% molibdeno). El molibdeno protege al acero inoxidable de la corrosión por picadura, habitual en atmósferas industriales o próximas a la costa.

Características

Muelle de recuperación protegido por un cartucho de resina acetática para una total resistencia anticorrosión.

Fijación mediante estóques flotantes o fijos, para una inmejorable resistencia a la tracción.

Fijación con cuadradios de expansión TESA, que garantizan una elevada resistencia a la tracción. Tornillos ocultos para evitar el robo de las manillas.

Normativas

Cumple los requisitos de la norma de herrajes para la edificación UNE-EN 1906. Sobrepasa con holgura el grado máximo de la norma UNE-EN 1670 en resistencia a la corrosión.


Inalterable a ataques químicos.

Sistema de fijación

La fijación se realiza, según los modelos, mediante estóques fijos, estóques flotantes o tirafondos directamente a la hoja de la puerta.

En este último caso pueden solicitarse estóques flotantes que atravesarán la puerta dando mayor resistencia a la instalación.

Sena



El embalaje con roseta incluye

- » 1 juego de manillas con placa interior y funda, 1 cuadradios 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 4 tirafondos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen.

Funciones

- » Entrada: bocallave a 85, 72, 70 y 47 mm.
- » Privacidad: condena a 85, 72, 70 y 47 mm.
- » Paso.

El embalaje de placa larga incluye

- » 1 juego de manillas con placa interior y funda, 1 cuadradios 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 4 tirafondos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen.

El embalaje con placa cuadrada incluye

- » 1 juego de manillas con placa cuadrada de 1,5 mm de grosor, 1 cuadradios 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 5 estóques flotantes, 5 tornillos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen.

El embalaje del pomo fijo incluye

- » 1 juego de manillas con placa interior y funda, 1 cuadradios 8x60 mm, 1 muelle de recuperación, 2 estóques fijos, 2 tornillos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen.



Vector



El embalaje con roseta incluye
» 1 juego de manillas con placa interior y funda, 1 cuadradillo 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 4 tirafondos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen.

Funciones

- » Entrada: bocallave a 85, 72, 70 y 47 mm.
- » Privacidad: condena a 85, 72, 70 y 47 mm.
- » Paso.

El embalaje de placa larga incluye

- » 1 juego de manillas con placa interior y funda, 1 cuadradillo 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 4 tirafondos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen.

El embalaje con placa cuadrada incluye


- » 1 juego de manillas con placa cuadrada de 1,5 mm de grosor, 1 cuadradillo 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 5 estoques flotantes, 5 tornillos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen.

El embalaje del pomo fijo incluye

- » 1 juego de manillas con placa interior y funda, 1 cuadradillo 8x60 mm, 1 muelle de recuperación, 2 estoques fijos, 2 tornillos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen.



Xara



El embalaje con roseta incluye
» 1 juego de manillas con placa interior y funda, 1 cuadradillo 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 4 tirafondos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen.

Funciones

- » Entrada: bocallave a 85, 72, 70 y 47 mm.
- » Privacidad: condena a 85, 72, 70 y 47 mm.
- » Paso.

El embalaje de placa larga incluye

- » 1 juego de manillas con placa interior y funda, 1 cuadradillo 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 4 tirafondos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen.

El embalaje con placa cuadrada incluye

- » 1 juego de manillas con placa cuadrada de 1,5 mm de grosor, 1 cuadradillo 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 5 estoques flotantes, 5 tornillos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen.

El embalaje del pomo fijo incluye

- » 1 juego de manillas con placa interior y funda, 1 cuadradillo 8x60 mm, 1 muelle de recuperación, 2 estoques fijos, 2 tornillos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen.



MANILLAS INSTITUCIONALES

INOX AISI 316L

Zafira



El embalaje con roseta incluye
» 1 juego de manillas con placa interior y funda, 1 cuadrado 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 4 tirafondos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen.

Funciones

- » Entrada: bocallave a 85, 72, 70 y 47 mm.
- » Privacidad: condena a 85, 72, 70 y 47 mm.
- » Paso

El embalaje de placa larga incluye

- » 1 juego de manillas con placa interior y funda, 1 cuadrado 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 4 tirafondos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen.

El embalaje con placa cuadrada incluye

- » 1 juego de manillas con placa cuadrada de 1,5 mm de grosor, 1 cuadrado 8x105 mm., 1 muelle de recuperación, 5 estóquies flotantes, 5 tornillos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen.

El embalaje del pomo fijo incluye

- » 1 juego de manillas con placa interior y funda, 1 cuadrado 8x60 mm, 1 muelle de recuperación, 2 estóquies fijos, 2 tornillos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen.



Sector



El embalaje con roseta incluye
» 1 juego de manillas con placa interior y funda, 1 cuadrado 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 4 tirafondos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen.

Funciones

- » Entrada: bocallave a 85, 72, 70 y 47 mm.
- » Privacidad: condena a 85, 72, 70 y 47 mm.
- » Paso

El embalaje de placa larga incluye

- » 1 juego de manillas con placa interior y funda, 1 cuadrado 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 4 tirafondos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen.

El embalaje con placa cuadrada incluye


- » 1 juego de manillas con placa cuadrada de 1,5 mm de grosor, 1 cuadrado 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 5 estóquies flotantes, 5 tornillos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen.

El embalaje del pomo fijo incluye

- » 1 juego de manillas con placa interior y funda, 1 cuadrado 8x60 mm, 1 muelle de recuperación, 2 estóquies fijos, 2 tornillos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen.



Zafira



El embalaje con roseta incluye
» 1 juego de manillas con placa interior y funda, 1 cuadradillo 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 4 tirafondos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen.

Funciones

- » Entrada: bocallave a 85, 72, 70 y 47 mm.
- » Privacidad: condena a 85, 72, 70 y 47 mm.
- » Paso

El embalaje de placa larga incluye
» 1 juego de manillas con placa interior y funda, 1 cuadradillo 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 4 tirafondos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen.

El embalaje con placa cuadrada incluye

- » 1 juego de manillas con placa cuadrada de 1,5 mm de grosor, 1 cuadradillo 8x105 mm., 1 muelle de recuperación, 5 estoques flotantes, 5 tornillos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen.

El embalaje del pomo fijo incluye

- » 1 juego de manillas con placa interior y funda, 1 cuadradillo 8x60 mm, 1 muelle de recuperación, 2 estoques fijos, 2 tornillos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen.

Planho



El embalaje con roseta incluye
» 1 juego de manillas con placa interior y funda, 1 cuadradillo 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 4 tirafondos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen.

Funciones

- » Entrada: bocallave a 85, 72, 70 y 47 mm.
- » Privacidad: condena a 85, 72, 70 y 47 mm.
- » Paso

El embalaje de placa larga incluye
» 1 juego de manillas con placa interior y funda, 1 cuadradillo 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 4 tirafondos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen.

El embalaje con placa cuadrada incluye

- » 1 juego de manillas con placa cuadrada de 1,5 mm de grosor, 1 cuadradillo 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 5 estoques flotantes, 5 tornillos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen.

El embalaje del pomo fijo incluye

- » 1 juego de manillas con placa interior y funda, 1 cuadradillo 8x60 mm, 1 muelle de recuperación, 2 estoques fijos, 2 tornillos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen.

MANILLAS INSTITUCIONALES

ALUMINIO

Dirigidas a edificios institucionales sometidos a un alto tráfico de personas: edificios públicos, hospitales, universidades, hoteles, grandes almacenes, cines, etc.

Elección en base a criterios funcionales: facilidad de evacuación con manillas en forma de U o L (Sena y Vector); resistencia y durabilidad tanto del mecanismo como de acabados, ...

Acabado Aluminio

Dos tipos de acabados: anodizado y lacado.

El anodizado es un proceso electrolítico que provoca la oxidación anódica de la superficie de la manilla, consiguiendo una capa dura y resistente de 14-15 micras que protege la pieza de la corrosión.

Sistema de fijación

La fijación se realiza, según los modelos, mediante estoques flotantes o tirañfondos directamente a la hoja de la puerta. En este último caso pueden solicitarse estoques flotantes que atravesarán la puerta dando mayor resistencia a la instalación.

Tornillos ocultos para evitar el robo de las manillas.

Acabados anodizados

F1 Plata

F4 Bronce claro

F2 Champagne

F5 Bronce oscuro

F3 Oro

F6 Inox

Acabados lacado

AN Negro

AB Blanco

* Los acabados F1, F6, AN y AB tienen una resistencia mínima a la corrosión (ASTM-B117/90) de hasta 24 horas.

Sena y Vector



El embalaje con roseta incluye

- » 1 juego de manillas con placa interior y funda, 1 cuadrado 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 4 tirañfondos, 2 estoques, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen.

Funciones

- » Entrada: bocallave a 85, 72, 70 y 47 mm.
- » Privacidad: condena a 85, 72, 70 y 47 mm
- » Paso.

El embalaje con placa larga incluye

- » 1 juego de manillas con placa interior y funda, 1 cuadrado 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 4 tirañfondos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen.



Manilla MARE

La manilla Mare está dentro de las manillas institucionales de gama alta, dirigidas a edificios públicos, hoteles, auditorios,etc.

De una gran resistencia, ha sido diseñada por el prestigioso estudio de Ricardo Bofill y Marta Vilallonga, y combina belleza, funcionalidad y robustez.

Cumple con la norma vigente de herrajes para la construcción UNE-EN 1906 y consigue el grado más alto en categoría de uso, durabilidad y resistencia a la corrosión.

Características a destacar

- » Inalterabilidad a la sudoración.
- » Inalterable al ataque de disolventes.
- » Es utilizado como protección en instrumentos médicos.
- » Muy resistente a la corrosión por la base de Cromo previa a la aplicación del PVD.
- » La dureza de las capas exteriores es 3 veces superior a la del cromo.
- » Resistencia a los rayos ultravioleta. El acabado no se decolora, por lo que es idóneo para exteriores.

Sistema de fijación

Tirafondos: sistema de fijación patentado MARE. Más de 500 Kg a tracción. Tornillos ocultos para evitar el robo de las manillas.

Acabado en PVD

Acabado de gran resistencia que otorga un aspecto metalizado a la manilla. El PVD es el equivalente a un acabado cromado o inoxidable de aspecto latonado metálico.

* Resistencia mínima a la corrosión (ASTM-B117/90):


» Acabados CM, CR, PVD e IS16: hasta 500 horas.

» Acabados NS, LP y LM: hasta 144 horas.



MANILLAS INSTITUCIONALES

Manilla MARE



El embalaje con roseta cuadrada incluye

- » 1 juego de manillas, un cuadradillo de expansión 8 x 105 mm, dos muelles de recuperación, 8 tirafondos, dos tornillos prisioneros M6x9, 1 llave allen, incluye instrucciones y plantilla de montaje

Acabados: LP, LM, CM, CR, NS, LPD, IS16.

El embalaje con roseta redonda incluye

- » 1 juego de manillas, un cuadradillo de expansión 8 x 105 mm, dos muelles de recuperación, 8 tirafondos, dos tornillos prisioneros M6x9, 1 llave allen, incluye instrucciones.

Acabados: LP, LM, CM, CR, NS, LPD.

El embalaje con placa larga incluye

- » 1 juego de manillas, un cuadradillo de expansión 8 x 105 mm, dos muelles de recuperación, dos soportes interiores, 16 tirafondos, dos tornillos prisioneros M6x9, 1 llave allen, incluye instrucciones y plantilla de montaje.

Acabados: LP, LM, CM, CR, NS, LPD, IS16.



Bocallaves y condenas

MB0RBOM



El embalaje incluye
» 1 juego con soportes y fundas.
» 1 cuadradillo 6x52mm
» 4 tirafondos.

AISI 304

AISI 316L

ALUMINIO

MB0RBOR



El embalaje incluye
» 1 juego con soportes y fundas.
» 1 cuadradillo 6x52mm
» 4 tirafondos.

AISI 304

AISI 316L

MB0REME



El embalaje incluye
» 1 juego con soportes y fundas.
» 1 cuadradillo 6x52mm
» 4 tirafondos.

AISI 304

AISI 316L

MBOR000



El embalaje incluye
» 1 juego con soportes y fundas.
» 1 cuadradillo 6x52mm
» 4 tirafondos.


AISI 304

AISI 316L

MARE



El embalaje incluye
» 1 juego con soportes y fundas, 8 tirafondos, eje muletilla, muletilla de emergencia, muletilla manilla, cuadradillo de 6x52mm, tornillo torx M4x18 y dos soportes.



MANILLAS INSTITUCIONALES

Tiradores

Máxima resistencia y durabilidad. Diseño y ergonomía. Estas deben ser las características principales para las manillas dirigidas al sector institucional. Unas manillas destinadas a soportar un uso intensivo, debido al alto tráfico de personas al que están sometidas, y a cumplir criterios de funcionalidad tales como facilidad de evacuación, etc. Son manillas que deben mantenerse inalterables bajo cualquier condición climática, tanto en interiores como en exteriores. Pero también deben ofrecer una imagen acorde con las características del edificio, adaptándose a cada proyecto con total precisión. TESA le ofrece una magnífica colección de manillas dirigidas al sector institucional, realizadas en acero inoxidable y en aluminio.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- » Instalación simple o doble.
- » Para puertas de madera, vidrio, metal o PVC.

MATERIALES Y ACABADOS

- » Acero inoxidable AISI304.
- » Aluminio: anodizado y lacado.

FIJACIONES

- » Fijación simple.
- » Fijación doble.

MEDIDAS

- » Cada modelo disponible en diferentes tamaños, entre 300mm y 2000mm.
- » Medidas Standard.

SENA



El embalaje incluye
» Medio tirador,
6 tirafondos.

ALUMINIO

TSR300IM (SIMPLE)



DTSR300IM (DOBLE)

Medidas standard
» 300 mm, 350 mm,
400 mm.

AISI 304

TSC300IM (SIMPLE)



DTSC300IM (DOBLE)

Medidas standard
» 300 mm, 350 mm,
400 mm.

AISI 304

TSCA250IM (SIMPLE)



DTSCA250IM (DOBLE)

Medidas standard
» 250 mm, 300 mm.

AISI 304

TSRL400IM (SIMPLE)



DTSRL400IM (DOBLE)

Medidas standard
» 400 mm, 500 mm.

AISI 304

MARE



El embalaje incluye

» 1 tirador, dos bulones de amarre para tirador doble, dos tapones para tirador sencillo, dos bases tirador, espárrago de M8x50, dos prisioneros M6x8, llave allen de 3 y de 4 e instrucciones de montaje.

AISI 316L

MANILLAS RESIDENCIALES

Especialmente diseñadas para edificios de viviendas, en cuya elección priman criterios estéticos y de diseño.

El zamak-5 (UNE 37302 1a R y DIN 1743-1) es una aleación del zinc (4%aluminio, 1% cobre, 0,05% magnesio, 94,95% zinc). Se trata de un material inyectable, duro y resistente, muy apropiado para aplicaciones que exigen un alto nivel de fricción.

El latón es una aleación de cobre y zinc, cuyas ventajas principales son la maleabilidad, ductibilidad y la resistencia mecánica a la corrosión atmosférica.

Las manillas con base latón también son sometidas a diversos tratamientos antes de obtener el producto terminado:

Se pule la manilla de latón consiguiendo un acabado brillo o mate.

Manillas clásicas TESA

Thema



El embalaje con roseta incluye

- » 1 juego de manillas con placa interior y funda, 1 cuadrado 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 4 tirafondos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen.

El embalaje con placa larga incluye

- » 1 juego de manillas con placa larga, 1 cuadrado 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 4 tirafondos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen e instrucciones cambio de mano en función privacidad.

Funciones

- » Entrada: bocallave a 85, 72, 70 y 47 mm; en media manilla bocallave a 85, 72, 70 y 47 mm.
- » Privacidad: condena a 85, 72, 70 y 47 mm.
- » Privacidad: Sistema Dual, condena incorporada en la placa.
- » Paso.

Acabados: LP/LM/CR/CM/MB/NE/NS

Manillas clásicas TESA

Delta



El embalaje con roseta incluye

- » 1 juego de manillas con placa interior y funda, 1 cuadrado 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 4 tirafondos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen.

El embalaje con placa larga incluye

- » 1 juego de manillas con placa larga, 1 cuadrado 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 4 tirafondos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen e instrucciones cambio de mano en función privacidad.

Funciones

- » Entrada: bocallave a 85, 72, 70 y 47 mm; en media manilla bocallave a 85, 72, 70 y 47 mm.
- » Privacidad: condena a 85, 72, 70 y 47 mm.
- » Privacidad: Sistema Dual, condena incorporada en la placa.
- » Paso.

Acabados: LP/LM/CR/CM/MB/NE/NS

Hermes



El embalaje con roseta incluye

- » 1 juego de manillas con placa interior y funda, 1 cuadrado 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 4 tirafondos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen.

El embalaje con placa larga incluye

- » 1 juego de manillas con placa larga, 1 cuadrado 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 4 tirafondos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen e instrucciones cambio de mano en función privacidad.

Funciones

- » Entrada: bocallave a 85, 72, 70 y 47 mm; en media manilla bocallave a 85, 72, 70 y 47 mm.
- » Privacidad: condena a 85, 72, 70 y 47 mm.
- » Privacidad: Sistema Dual, condena incorporada en la placa.
- » Paso.

Acabados: LP/LM/CR/CM/MB/NS

MANILLAS RESIDENCIALES

Manillas clásicas TESA

Kira



El embalaje con roseta incluye

- » 1 juego de manillas con placa interior y funda, 1 cuadrado 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 4 tirafondos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen.

El embalaje con placa larga incluye

- » 1 juego de manillas con placa larga, 1 cuadrado 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 4 tirafondos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen e instrucciones cambio de mano en función privacidad.

Funciones

- » Entrada: bocallave a 85, 72, 70 y 47 mm; en media manilla bocallave a 85, 72, 70 y 47 mm.
- » Privacidad: condena a 85, 72, 70 y 47 mm.
- » Privacidad: Sistema Dual, condena incorporada en la placa.
- » Paso.

Acabados: LP/LM/CR/CM/MB/NS

Arco



El embalaje con roseta incluye

- » 1 juego de manillas con placa interior y funda, 1 cuadrado 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 4 tirafondos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen.

El embalaje con placa larga incluye

- » 1 juego de manillas con placa larga, 1 cuadrado 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 4 tirafondos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen e instrucciones cambio de mano en función privacidad.

Funciones

- » Entrada: bocallave a 85, 72, 70 y 47 mm; en media manilla bocallave a 85, 72, 70 y 47 mm.
- » Privacidad: condena a 85, 72, 70 y 47 mm.
- » Privacidad: Sistema Dual, condena incorporada en la placa.
- » Paso.

Acabados: LP/LM/CR/CM/MB/NS

Sena



El embalaje con roseta incluye

- » 1 juego de manillas con placa interior y funda, 1 cuadradillo 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 4 tirafondos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen.

El embalaje con placa larga incluye

- » 1 juego de manillas con placa larga, 1 cuadradillo 8x105 mm, 1 muelle de recuperación, 4 tirafondos, 2 tornillos prisioneros, 1 llave allen e instrucciones cambio de mano en función privacidad.

Funciones

- » Entrada: bocallave a 85, 72, 70 y 47 mm; en media manilla bocallave a 85, 72, 70 y 47 mm.
- » Privacidad: condena a 85, 72, 70 y 47 mm.
- » Privacidad: Sistema Dual, condena incorporada en la placa.
- » Paso.

Acabados: LP/LM/CR/CM/MB/NE/BL/NS

MANILLAS RESIDENCIALES

Manillas SOLID

El sector residencial también cuenta con una colección de manillas estrella: la gama Solid. Una amplia gama de latón, versátil y de gran resistencia, compuesta por 7 modelos diferentes, en placa larga y roseta y diversos acabados, que por su gran demanda le ofrece un stock de máxima operatividad.

Su exclusiva garantía de 5 años, tanto para el funcionamiento como para la resistencia a la corrosión en toda la gama, es la mejor prueba de la confianza que depositamos en este producto.

Praga



Características

- » Juego de manillas de placa larga.
- » **Acabados:** LP y LPLM
- » **Funciones:** Bocallave a 85, 70 y 47 mm.
- » **Privacidad:** condena a 70 y 47 mm.
- » **Complementos:** Placa armario, Placa maletero, Pomo (sólo acabado LP), Tirador P/L, Muletilla desbloqueo (sólo acabado LP).

Ámsterdam



Características

- » Juego de manillas de placa larga.
- » **Acabados:** LP y LPLM
- » **Funciones:** Bocallave a 85, 70 y 47 mm.
- » **Privacidad:** condena a 70 y 47 mm.
- » **Complementos:** Placa armario, Placa maletero, Pomo (sólo acabado LP), Tirador P/L, Muletilla desbloqueo (sólo acabado LP).

Dublín



Características

- » Juego de manillas de placa larga y roseta.
- » **Acabados:** LP y NS.
- » **Funciones:** Bocallave a 85, 70 y 47 mm.
- » **Privacidad:** condena a 70 y 47 mm.
- » **Complementos:** Placa armario, Placa maletero, Pomo, Tirador P/L, Tirador roseta, Muletilla desbloqueo.



Estocolmo



Características

- » Juego de manillas de placa larga y roseta.
- » **Acabados:** LP y NS.
- » **Funciones:** Bocallave a 85, 70 y 47 mm.
- » **Privacidad:** condena a 70 y 47 mm.
- » **Complementos:** Placa armario, Placa maletero, Pomo, Tirador P/L, Tirador roseta, Muletilla desbloqueo.



MANILLAS RESIDENCIALES

Manillas SOLID

Bucarest



Características

- » Juego de manillas de placa larga y roseta.
- » **Acabados:** LP y NS.
- » **Funciones:** Bocallave a 85, 70 y 47 mm.
- » **Privacidad:** condena a 70 y 47 mm.
- » **Complementos:** Placa armario, Placa maletero, Pomo, Tirador P/L, Tirador roseta, Muletilla desbloqueo.



Oslo



Características

- » Juego de manillas de placa larga y roseta.
- » **Acabados:** LP y NS.
- » **Funciones:** Bocallave a 85, 70 y 47 mm.
- » **Privacidad:** condena a 70 y 47 mm.
- » **Complementos:** Placa armario, Placa maletero, Pomo, Tirador P/L, Tirador roseta, Muletilla desbloqueo.



Madrid



Características

- » Juego de manillas de placa larga.
- » **Acabados:** LP y LPLM
- » **Funciones:** Bocallave a 85, 70 y 47 mm.
- » **Privacidad:** condena a 70 y 47 mm.
- » **Complementos:** Placa armario, Placa maletero, Pomo (sólo acabado LP), Tirador P/L, Muletilla desbloqueo (sólo acabado LP).

MANILLAS RESIDENCIALES

Accesorios y complementos clásicas TESA

MB0RBOM

**El embalaje incluye**

- » 1 juego con soportes y fundas.
- » 1 cuadradillo 6x52 mm
- » 4 tirafondos.

Acabados

- » LP / LM / CR / CM / MB / NE / NS.

MB0RBOR

**El embalaje incluye**

- » 1 juego con soporte y fundas.
- » 1 cuadradillo 6x52 mm
- » 4 tirafondos.

Acabados

- » LP / LM / CR / CM / MB / NE / NS.

MBOREME

**El embalaje incluye**

- » 1 juego con soportes y fundas.
- » 1 cuadradillo 6x52 mm
- » 4 tirafondos.

Acabados

- » LP / LM / CR / CM / MB / NE / NS.

MBOR000

**El embalaje incluye**

- » 1 juego con soporte y fundas.
- » 1 cuadradillo 6x52 mm
- » 4 tirafondos.

Acabados

- » LP / LM / CR / CM / MB / NE / NS.

Accesos y complementos SOLID

Placa armario



PLA5CL00

Acabados
» LP, NS, LP / LM

Pomo



PS0500

Acabados
» NS, LP

Placa maletero



PLM5CL00

Acabados
» LP, NS, LP / LM

Muletilla desbloqueo



MVLS0L

Acabados
» LP, NS

Tirador placa larga



TICL00

Acabados
» LP, NS, LP / LM

Tirador roseta



TISOR00

Acabados
» LP, NS

Bocallave



ROSOBOM

Acabados
» LP, NS

Condena



ROSOEME

Acabados
» LP, NS

MANILLAS CORTAFUEGO

Las puertas parallamas y cortafuego mantienen la estanqueidad de la habitación en la que se ha producido un incendio, evitando que las llamas puedan propagarse al resto de las habitaciones del edificio. En esta labor, el herraje (cerradura, manilla, pomo, cierrapuertas, ...) cumple un papel muy importante, asegurando que la puerta se mantenga

totalmente cerrada y se evite el paso de calor y gases inflamables.

En este capítulo se incluyen manillas de acero inoxidable y manillas con base acero (blancas BL y negras NE) -Serie SENA- y manillas con alma de acero recubiertas en polipropileno -Serie MONOBLOC-.

					CF50/CF60	2030		CF50/CF60	2030	Pomo fijo	Pomo giratorio			
Sistema de fijación		Estoques flotantes	Tirafondos	Estoques fijos	Estoques fijos	Estoques fijos	Estoques fijos	Estoques fijos	Roscachapa	Roscachapa	Estoques flotantes	Estoques flotantes	Estoques flotantes	Estoques flotantes
	E0010EX	ME5L900	MS5L800	MSCF800	MSMF800				TTL800	TGL800	MS5C800 (2030) MS5C8CF (CF50/CF60)	MSTT800	MSTT800	MSTT800
	E0031EX		MSOL885		MSMF885			MSTF885			MSOC885			
	E0061EX	MEOL972		MSMF872			MSTF872 METF972				MSOC872			

SERIE SENA



La serie Sena ha sido certificada por la entidad L.G.A.I. y según la norma UNI 23802 como manilla cortafuego (resistencia mínima de 120 minutos a pruebas de fuego con la puerta correspondiente).

Adaptador de acero

En las manillas cortafuego, el adaptador o moyú es siempre de acero.

Cuadradiilos cortafuego

de acero zincado, capaces de aguantar altas temperaturas.

Casquillos reductores

de acero de 9 a 8 mm, 8 a 7 mm y 8 a 6 mm para cerraduras cortafuego.

Fijación de la manilla

La fijación se realiza, según los modelos, mediante estoques fijos en la placa interior, estoques flotantes o tirafondos directamente a la hoja de la puerta.

En este último caso, pueden solicitarse estoques flotantes que atravesarán la puerta desde el lado exterior al interior, dando mayor resistencia a la

instalación. Los tornillos de fijación de la manilla a la puerta no están a la vista, evitando en edificios públicos la sustracción de las manillas.

Las manillas cortafuego de base acero (acabados blanco y negro) son sometidas a diferentes tratamientos para obtener un acabado resistente duradero:

- » Proceso de desengrasado, eliminando grasa e impurezas.
- » Fosfatado, para conseguir una mayor adherencia de la pintura.
- » Lavado.
- » Recubrimiento con pintura en polvo (blanco o negro).
- » Polimerizado para secar definitivamente la manilla.

Acabados

- | | |
|----------|-----------|
| » Inox | AISI 316L |
| » Negro | Ral 9005 |
| » Blanco | Ral 9010 |



SERIE MONOBLOC



La Serie MONOBLOC está certificada de acuerdo a la norma DIN 18273 para puertas cortafuego y parallamas.

Manilla

Especialmente destinadas a puertas sometidas a esfuerzos importantes (hospitales, colegios, edificios públicos). La placa interior está fijada a la manilla recubierta en polipropileno negro. Las fundas del mismo material se fijan al escudo interior mediante clips. Los modelos con unión de la manilla al cuadrado mediante tornillo prisionero (acabado negro brillo) están certificados de acuerdo a DIN 18273, resistiendo 150 Kg a esfuerzos de tracción y 200.000 accionamientos.

Especialmente concebidas para cerraduras de dimensiones DIN (72 mm entre ejes).

Fijación de la manilla

Oculta mediante estoques flotantes moleteados que atraviesan la hoja de la puerta desde el exterior.

Acabados Serie MONOBLOC

La manilla de alma de acero está recubierta con polipropileno negro (brillo o mate), que confiere rigidez y dureza, alta resistencia frente a disolventes, ausencia de carga electrostática, estabilidad respecto a la luz y a diferencias de temperatura.

MANILLAS PARA CARPINTERÍA DE ALUMINIO

Las manillas para perfiles de aluminio están indicadas para todo tipo de perfiles metálicos y son apropiadas para su aplicación en puertas con un alto tráfico de personas.

SERIE NYLON



Moyú de acero

Moyú o adaptador de acero resistente al fuego.

Cuadradillos

Cuadradillos de acero zincado de 8 mm, capaces de soportar altas temperaturas.

Fijación de la manilla

La fijación se realiza mediante tornillos roscachapa directamente a la hoja, posibilitando la colocación de estas manillas en todo tipo de perfiles metálicos.

Acabados

Negro NE

Blanco BL

SERIE ALUMINIO



Fijación de la manilla

La fijación se realiza mediante tornillos roscachapa directamente a la hoja, posibilitando la colocación de estas manillas en todo tipo de perfiles metálicos.

Acabados

F1 Plata

F4 Bronce claro

F2 Champagne

F5 Bronce oscuro


F3 Oro

F6 Inox

AN Negro

AB Blanco

SERIE M2000



Tornillos ocultos

Los tornillos de fijación de la manilla al perfil no están a la vista, evitando la sustracción de la misma.


Fijación de la manilla

La fijación se realiza mediante tornillos roscachapa directamente a la hoja, posibilitando la colocación de estas manillas en todo tipo de perfiles metálicos.

Acabados

Negro NE

Blanco BL



NOTAS



NOTAS

