

## Disco de tronzado A 24 Extra



Disco universal para el trabajo del metal. Muy buena relación calidad-precio

**Campos de aplicación:**


Metal universal ●



Dureza  
Semidura  
Calidad  
Extra

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio €	EAN (4014855)
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15.300 1/min	25	188998	<b>92,00 €</b>	026609
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	242137	<b>92,00 €</b>	069828
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	188461	<b>92,00 €</b>	026487
115 x 3,2 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	209014	<b>105,00 €</b>	036080
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	242138	<b>98,00 €</b>	069835
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	188463	<b>98,00 €</b>	026500
125 x 3,2 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	209016	<b>124,00 €</b>	036097
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10.200 1/min	25	235375	<b>134,00 €</b>	067435
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10.200 1/min	25	235374	<b>134,00 €</b>	067442
180 x 2 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	286455	<b>148,00 €</b>	112418
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	13490	<b>140,00 €</b>	012510
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	189000	<b>140,00 €</b>	026555
230 x 2 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	286456	<b>212,00 €</b>	112517
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	13492	<b>205,00 €</b>	012527
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	189002	<b>205,00 €</b>	026579

## Disco de tronzado C 24 Extra



Disco universal para el trabajo de materiales de base mineral

**Campos de aplicación:**

Piedra/Hormigón ●



Dureza  
Semidura  
Calidad  
Extra

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio €	EAN (4014855)
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15.300 1/min	25	188999	<b>95,00 €</b>	026548
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	242143	<b>95,00 €</b>	069859
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	188462	<b>95,00 €</b>	026494
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	242144	<b>106,00 €</b>	069866
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	188464	<b>106,00 €</b>	026517
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	13489	<b>170,00 €</b>	020270
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	189001	<b>170,00 €</b>	026562
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	13491	<b>240,00 €</b>	020287
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	189003	<b>240,00 €</b>	026586

Precios por 100 unidades. IVA no incluido. Precios recomendados.

Por favor observen: Indicaciones de aplicación: pág. 138. Indicaciones para hacer el pedido correctamente: pág. 171.

# Discos de tronzado Kronenflex

## Para el tronzado manual

### Disco de tronzado

## A 46 Extra



Disco fino de tronzado de alto rendimiento, especialmente para pequeñas secciones

#### Campos de aplicación:

Acero inoxidable	●
Metal	●



Dureza	■
Dura	■
Calidad	■
Extra	■

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio €	EAN (4014855)
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	263247	90,00 €	099917
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	263248	98,00 €	099924

### Disco de tronzado

## A 60 Extra



Disco de corte extrafino para cortes transversales muy finos de acero inoxidable

#### Campos de aplicación:

Acero inoxidable	●
Metal	●



Dureza	■
Dura	■
Calidad	■
Extra	■

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio €	EAN (4014855)
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	262936	89,00 €	099139
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	262937	95,00 €	099146

### Disco de tronzado

## A 24 R Supra



Disco de alta calidad, especial para acero

#### Campos de aplicación:

Acero	●
Acero inoxidable	○
Fundición	○



Dureza	■
Semidura	■
Calidad	■
Supra	■

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio €	EAN (4014855)
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15.300 1/min	25	13754	105,00 €	023226
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	13297	109,00 €	012466
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	13466	109,00 €	020232
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	13295	116,00 €	012473
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	13738	116,00 €	020256
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10.200 1/min	25	6667	157,00 €	012480
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	13456	170,00 €	012497

Continuación →

Precios por 100 unidades. IVA no incluido. Precios recomendados.

Por favor observen: Indicaciones de aplicación: pág. 138. Indicaciones para hacer el pedido correctamente: pág. 171.

Discos de desbaste y de tronzado

**Atención, continuación de A 24 R Supra,**

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio €	EAN (4014855)
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	13470	<b>170,00 €</b>	012596
180 x 3,5 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	13474	<b>199,00 €</b>	023202
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	13464	<b>250,00 €</b>	012503
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	13478	<b>250,00 €</b>	012602

**Disco de tronzado INOX**

Disco de alta calidad para el trabajo de acero inoxidable

**A 24 N Supra**

**Campos de aplicación:**

Acero inoxidable	<input checked="" type="radio"/>
Aluminio	<input type="radio"/>



Dureza	<input checked="" type="checkbox"/>
Blanda	<input type="checkbox"/>
Calidad	<input checked="" type="checkbox"/>
Supra	<input checked="" type="checkbox"/>

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio €	EAN (4014855)
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	3020	<b>117,00 €</b>	012558
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	2951	<b>130,00 €</b>	012565
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10.200 1/min	25	235377	<b>175,00 €</b>	067411
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	13455	<b>190,00 €</b>	012442
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	13469	<b>190,00 €</b>	012572
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	13463	<b>277,00 €</b>	012459
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	13477	<b>277,00 €</b>	012589

**Disco de tronzado**

Disco de alta calidad para el trabajo de metal fundido y acero

**A 24 S Supra**

**Campos de aplicación:**

Fundición	<input checked="" type="radio"/>
Acero	<input type="radio"/>



Dureza	<input checked="" type="checkbox"/>
Dura	<input checked="" type="checkbox"/>
Calidad	<input checked="" type="checkbox"/>
Supra	<input checked="" type="checkbox"/>

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio €	EAN (4014855)
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	13454	<b>184,00 €</b>	023370
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	13468	<b>184,00 €</b>	023400
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	13462	<b>274,00 €</b>	023387

## Disco de tronzado INOX A 36 R Supra



Disco de alta calidad para el corte transversal fino, especialmente de acero inoxidable

**Campos de aplicación:**

Acero inoxidable ●



Dureza  
Semidura  
Calidad  
Supra

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio €	EAN (4014855)
115 x 2 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	123208	<b>118,00 €</b>	022687
125 x 2 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	126849	<b>130,00 €</b>	022731
180 x 2,5 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	123209	<b>187,00 €</b>	022724
230 x 2,5 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	123833	<b>275,00 €</b>	022670

## Disco de tronzado A 46 N Supra



Disco de alta calidad blando para el trabajo de aluminio, así como todos los demás metales no férricos

**Campos de aplicación:**

Aluminio ●



Dureza  
Blanda  
Calidad  
Supra

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio €	EAN (4014855)
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	170707	<b>117,00 €</b>	021864
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	170708	<b>130,00 €</b>	021871
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	170709	<b>212,00 €</b>	021888
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	170710	<b>301,00 €</b>	021895

## Disco de tronzado A 60 N Supra



Disco de corte extrafino para el corte de metales no férricos, como p.ej. aluminio, bronce, latón etc. No se emboza, gracias a su construcción blanda.

**Campos de aplicación:**

Aluminio ●  
Acero ○




Dureza  
Blanda  
Calidad  
Supra

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio €	EAN (4014855)
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	264297	<b>125,00 €</b>	101917
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	264298	<b>136,00 €</b>	101924

Discos de desbaste y de tronzado

## Disco de tronzado INOX A 60 R Supra

Disco de corte extrafino para cortes transversales muy finos de acero inoxidable



**Campos de aplicación:**

Acero inoxidable	●
Acero	●
Metales no férricos	○



Dureza  
Dura  
Calidad  
Supra

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio €		EAN (4014855)
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	249512	<b>103,00 €</b>		072910
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	249513	<b>111,00 €</b>		072927

## Disco de tronzado C 24 R Supra

Disco de alta calidad para el trabajo de materiales minerales y fundición



**Campos de aplicación:**

Piedra/Hormigón	●
Fundición	○



Dureza  
Semidura  
Calidad  
Supra

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio €		EAN (4014855)
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	13465	<b>113,00 €</b>		020317
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	13739	<b>126,00 €</b>		020324
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10.200 1/min	25	6668	<b>168,00 €</b>		022762
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	13453	<b>199,00 €</b>		023394
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	13461	<b>284,00 €</b>		020300
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	13475	<b>284,00 €</b>		022694

## Disco de tronzado INOX A 24 R/36 Special

Disco especialmente diseñado para trabajos en la industria nuclear



**Campos de aplicación:**

Acero inoxidable	●
------------------	---



Dureza  
Semidura  
Calidad  
Special

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio €		EAN (4014855)
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15.300 1/min	25	60533	<b>122,00 €</b>		023424
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	60534	<b>122,00 €</b>		023431
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	2825	<b>136,00 €</b>		023448
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	60537	<b>200,00 €</b>		012619
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	60061	<b>293,00 €</b>		012541

Precios por 100 unidades. IVA no incluido. Precios recomendados.

Por favor observen: Indicaciones de aplicación: pág. 138. Indicaciones para hacer el pedido correctamente: pág. 171.

## Disco de tronzado INOX A 24 TZ Special



Disco de tronzado de alto rendimiento y duración

**Campos de aplicación:**

Acero inoxidable	<input checked="" type="radio"/>
Acero	<input type="radio"/>



Dureza	
Dura	
Calidad	
Special	

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio €	EAN (4014855)
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	136554	<b>147,00 €</b>	021901
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	136555	<b>159,00 €</b>	021918
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	136558	<b>235,00 €</b>	021949
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	136559	<b>338,00 €</b>	021956

## Disco de tronzado INOX A 36 TZ Special



Disco de tronzado de alto rendimiento y duración, corte rápido y limpio con baja presión

**Campos de aplicación:**


Acero inoxidable	<input checked="" type="radio"/>
Acero	<input type="radio"/>



Dureza	
Dura	
Calidad	
Special	

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio €	EAN (4014855)
115 x 2 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	136549	<b>143,00 €</b>	023172
125 x 2 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	136550	<b>157,00 €</b>	023189
180 x 2 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	136551	<b>222,00 €</b>	023196
230 x 2 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	136552	<b>318,00 €</b>	022809

## Disco de tronzado INOX A 46 TZ Special



Disco fino de tronzado de alto rendimiento, especialmente para pequeñas secciones

**Campos de aplicación:**

Acero inoxidable	<input checked="" type="radio"/>
Acero	<input type="radio"/>



Dureza	
Dura	
Calidad	
Special	

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio €	EAN (4014855)
100 x 1,6 x 16		80 m/s	15.300 1/min	25	194071	<b>119,00 €</b>	027866
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	187170	<b>126,00 €</b>	053605
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	235378	<b>126,00 €</b>	066919
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	187171	<b>139,00 €</b>	053612
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	235379	<b>139,00 €</b>	066827

Continuación →

Precios por 100 unidades. IVA no incluido. Precios recomendados.

Por favor observen: Indicaciones de aplicación: pág. 138. Indicaciones para hacer el pedido correctamente: pág. 171.

## Atención, continuación de A 46 TZ Special, Disco de tronzado INOX

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio €	EAN (4014855)
150 x 1,6 x 22,23		80 m/s	10.200 1/min	25	241472	<b>176,00 €</b>	067954
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	221161	<b>197,00 €</b>	045969
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	224084	<b>283,00 €</b>	048953
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	265044	<b>283,00 €</b>	103317

## Pletina de sujeción

Pletina de sujeción para el disco A46 TZ y discos diamantados

### FL 76




Válido para discos	Diámetro	Unidad de embalaje	Referencia	Precio €	EAN (4014855)
A 46 TZ	230	1 juego	236130	<b>5.450,00 €</b>	070558

## Disco de tronzado

### A 60 TZ Special

Disco de corte extrafino de alto rendimiento para cortes transversales muy finos de acero inoxidable



#### Campos de aplicación:

Acero inoxidable	●
Metales no férricos	●
Acero	○




Dureza  
Dura  
Calidad  
Special

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio €	EAN (4014855)
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	202400	<b>122,00 €</b>	029716
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	233741	<b>122,00 €</b>	064991
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	202401	<b>134,00 €</b>	029723
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	233742	<b>134,00 €</b>	065004

## Disco de tronzado

### A 80 TZ Special



Disco de corte extrafino de alto rendimiento para cortes transversales muy finos de acero inoxidable

#### Campos de aplicación:

Acero inoxidable	●
Metales no férricos	●
Acero	○




Dureza	
Dura	
Calidad	
Special	

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio €	EAN (4014855)
115 x 0,8 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	260265	<b>184,00 €</b>	094219
125 x 0,8 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	260266	<b>201,00 €</b>	094226

## Disco pequeño abrasivo

### A 24 R Supra



Disco de alta calidad, especial para acero

#### Campos de aplicación:

Acero	●
Acero inoxidable	○
Fundición	○



Dureza	
Semidura	
Calidad	
Supra	

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia	Precio €	EAN (4014855)
40 x 2 x 6		80 m/s	38.200 1/min	100	130536	<b>73,00 €</b>	063864
50 x 2 x 6		80 m/s	30.600 1/min	100	130537	<b>80,00 €</b>	063871
70 x 2 x 6		80 m/s	21.800 1/min	100	134234	<b>111,00 €</b>	063895
70 x 2 x 10		80 m/s	21.800 1/min	100	130540	<b>111,00 €</b>	063888

Tuercas de sujeción

Para discos pequeños abrasivos

## Tuercas de sujeción



Alojamiento	Vástago Diámetro	Unidad de embalaje	Referencia	Precio €		EAN (4014855)
6 mm	6 mm	1	2790	<b>924,00 €</b>		075461
10 mm	6 mm	1	2789	<b>992,00 €</b>		075454

Precios por 100 unidades. IVA no incluido. Precios recomendados.

**Por favor observen: Indicaciones para hacer el pedido correctamente: pág. 171.**