

Disco diamantado

Disco universal para el trabajo de diversos materiales de construcción

DL 60 U



Forma
Soldado con láser
Borde
Segmentado

Diámetro x Perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Máquinas	segmentos en mm Núm./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio €	EAN (4014855)
115 x 22,23	80 m/s	13.300 1/min	Amoladora ang.	9 / 2 / 7	1	227936	11,45 €	051526
125 x 22,23	80 m/s	12.200 1/min	Amoladora ang.	10 / 2 / 7	1	227937	12,23 €	051533
180 x 22,23	80 m/s	8.500 1/min	Amoladora ang.	14 / 2 / 7	1	227938	19,69 €	051540
230 x 22,23	80 m/s	6.600 1/min	Amoladora ang.	16 / 2 / 7	1	227939	24,15 €	051557

Disco diamantado

Disco universal para el trabajo de diversos materiales de construcción

DS 60 T





Forma
Sinterizado
Borde
Cerrado

Diámetro x Perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Máquinas	segmentos en mm Núm./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio €	EAN (4014855)
115 x 22,23	80 m/s	13.300 1/min	Amoladora ang.	CR* / 2 / 7	1	228959	12,44 €	052875
125 x 22,23	80 m/s	12.200 1/min	Amoladora ang.	CR* / 2 / 7	1	228960	13,65 €	052899
180 x 22,23	80 m/s	8.500 1/min	Amoladora ang.	CR* / 2 / 7	1	228961	23,26 €	052905
230 x 22,23	80 m/s	6.600 1/min	Amoladora ang.	CR* / 2 / 7	1	228962	31,40 €	052912

Disco diamantado Profesional

Disco de alta calidad para cortar diversos materiales de la construcción

DL 80 U



Forma
Soldado con láser
Borde
Segmentado


Diámetro x Perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Máquinas	segmentos en mm Núm./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio €	EAN (4014855)
115 x 22,23	80 m/s	13.300 1/min	Amoladora ang.	8 / 2,1 / 7	1	227941	25,52 €	051571
125 x 22,23	80 m/s	12.200 1/min	Amoladora ang.	9 / 2,1 / 7	1	227942	29,19 €	051588
180 x 22,23	80 m/s	8.500 1/min	Amoladora ang.	11 / 2,4 / 9	1	227943	40,01 €	051595
230 x 22,23	80 m/s	6.600 1/min	Amoladora ang.	6 / 2,6 / 9	1	227944	43,26 €	051601
300 x 20	100 m/s	6.400 1/min	Máq. a combustible	18 / 2,7 / 9	1	227946	113,06 €	051625
300 x 25,4	100 m/s	6.400 1/min	Máq. a combustible	18 / 2,5 / 7	1	227947	113,06 €	051632

Precios por unidad. IVA no incluido. Precios recomendados. C R* = Continuous rim (= borde de corte cerrado)

Por favor observen: Indicaciones de aplicación: pág. 154. Indicaciones para hacer el pedido correctamente: pág. 171.

**Disco diamantado Profesional
DS 80 T**

Disco de alta calidad para cortar diversos materiales de la construcción





Forma
Sinterizado
Borde
Cerrado

Diámetro x Perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Máquinas	segmentos en mm Núm./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio €		EAN (4014855)
115 x 22,23	80 m/s	13.300 1/min	Amoladora ang.	CR* / 2,2 / 7	1	227950	38,43 €		051663
125 x 22,23	80 m/s	12.200 1/min	Amoladora ang.	CR* / 2,2 / 7	1	227951	41,63 €		051670
180 x 22,23	80 m/s	8.500 1/min	Amoladora ang.	CR* / 2,5 / 7	1	227952	63,79 €		051687
230 x 22,23	80 m/s	6.600 1/min	Amoladora ang.	CR* / 2,5 / 7	1	227953	82,22 €		051694
300 x 20	100 m/s	6.400 1/min	Máq. a combustible	CR* / 3 / 7,5	1	227955	127,49 €		051717
300 x 25,4	100 m/s	6.400 1/min	Máq. a combustible	CR* / 3 / 7,5	1	227956	127,49 €		051724

**Disco diamantado Profesional
DL 80 B**

Disco de alta calidad para cortar hormigón



Forma
Soldado con láser
Borde
Segmentado

Diámetro x Perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Máquinas	segmentos en mm Núm./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio €		EAN (4014855)
115 x 22,23	80 m/s	13.300 1/min	Amoladora ang.	8 / 2,4 / 7	1	227958	23,57 €		051748
125 x 22,23	80 m/s	12.200 1/min	Amoladora ang.	9 / 2,4 / 7	1	227959	27,93 €		051755
150 x 22,23	80 m/s	10.200 1/min	Amoladora ang.	11 / 2,4 / 7	1	228963	35,70 €		052929
180 x 22,23	80 m/s	8.500 1/min	Amoladora ang.	13 / 2,4 / 7	1	227960	40,32 €		051779
230 x 22,23	80 m/s	6.600 1/min	Amoladora ang.	13 / 2,4 / 7	1	227961	57,54 €		051786

Precios por unidad. IVA no incluido. Precios recomendados. C R* = Continuous rim (= borde de corte cerrado)


Por favor observen: Indicaciones de aplicación: pág. 154. Indicaciones para hacer el pedido correctamente: pág. 171.

Disco diamantado Profesional

DS 80 F



Disco de alta calidad para cortar azulejos



Forma
Sinterizado
Borde
Cerrado

Diámetro x Perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Máquinas	segmentos en mm Núm./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio €	EAN (4014855)
115 x 22,23	80 m/s	13.300 1/min	Amoladora ang.	CR* / 2 / 5,5	1	227969	8,03 €	051861
125 x 22,23	80 m/s	12.200 1/min	Amoladora ang.	CR* / 2 / 5,5	1	227970	9,82 €	051878
150 x 22,23	80 m/s	10.200 1/min	Amoladora ang.	CR* / 2 / 5,5	1	228964	13,65 €	052936
180 x 22,23	80 m/s	8.500 1/min	Amoladora ang.	CR* / 2,2 / 5,5	1	227971	16,80 €	051885
180 x 25,4	80 m/s	8.500 1/min	Máq. de corte para az.	CR* / 2,2 / 5,5	1	242978	16,80 €	070398
200 x 25,4	80 m/s	7.700 1/min	Máq. de corte para az.	CR* / 2,2 / 5,5	1	255302	17,33 €	081332
230 x 22,23	80 m/s	6.600 1/min	Amoladora ang.	CR* / 2,2 / 5,5	1	227973	23,78 €	051915

Disco diamantado de alto rendimiento

DL 100 U



Disco de alto rendimiento para trabajar diversos materiales de la construcción y piedras duras (granito)




Forma
Soldado con láser
Borde
Segmentado

Diámetro x Perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Máquinas	segmentos en mm Núm./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio €	EAN (4014855)
115 x 22,23	80 m/s	13.300 1/min	Amoladora ang.	10 / 2,4 / 7	1	227976	46,73 €	051922
125 x 22,23	80 m/s	12.200 1/min	Amoladora ang.	11 / 2,4 / 7	1	227977	57,33 €	051939
180 x 22,23	80 m/s	8.500 1/min	Amoladora ang.	16 / 2,4 / 7	1	227978	69,77 €	051946
230 x 22,23	80 m/s	6.600 1/min	Amoladora ang.	18 / 2,4 / 9	1	227979	88,15 €	051953
300 x 20	100 m/s	6.400 1/min	Máq. a combustible	22 / 2,8 / 9	1	227980	173,25 €	051960
300 x 25,4	100 m/s	6.400 1/min	Máq. a combustible	22 / 2,8 / 9	1	227982	173,25 €	051984
350 x 25,4	100 m/s	5.400 1/min	Máq. a combustible	26 / 2,8 / 9	1	240408	205,80 €	070381

Precios por unidad. IVA no incluido. Precios recomendados. C R* = Continuous rim (= borde de corte cerrado)

Por favor observen: Indicaciones de aplicación: pág. 154. Indicaciones para hacer el pedido correctamente: pág. 171.

Disco diamantado de alto rendimiento DS 100 T Disco de alto rendimiento para cortar diversos materiales de la construcción

DS 100 T


Forma
Sinterizado
Borde
Cerrado

Diámetro x Perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Máquinas	segmentos en mm Núm./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio €		EAN (4014855)
115 x 22,23	80 m/s	13.300 1/min	Amoladora ang.	CR* / 2,2 / 7	1	227984	31,92 €		052004
125 x 22,23	80 m/s	12.200 1/min	Amoladora ang.	CR* / 2,2 / 7	1	227985	39,48 €		052011
180 x 22,23	80 m/s	8.500 1/min	Amoladora ang.	CR* / 2,5 / 7	1	227986	59,54 €		052028
230 x 22,23	80 m/s	6.600 1/min	Amoladora ang.	CR* / 2,8 / 7	1	227987	77,86 €		052035

Disco diamantado de alto rendimiento DL 100 B Disco de alto rendimiento para cortar hormigón

DL 100 B


Forma
Soldado con láser
Borde
Segmentado

Diámetro x Perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Máquinas	segmentos en mm Núm./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio €		EAN (4014855)
300 x 20	80 m/s	6.400 1/min	Cort. de juntas	18 / 2,8 / 9	1	228975	128,59 €		052943
350 x 20	80 m/s	5.400 1/min	Cort. de juntas	21 / 2,8 / 9	1	228979	170,72 €		052998
350 x 25,4	80 m/s	5.400 1/min	Cort. de juntas	21 / 2,8 / 9	1	228981	170,72 €		053018
400 x 25,4	80 m/s	4.800 1/min	Cort. de juntas	24 / 3,2 / 9	1	228982	238,35 €		053025
450 x 25,4	80 m/s	4.300 1/min	Cort. de juntas	25 / 3,2 / 9	1	228983	313,95 €		053032

Precios por unidad. IVA no incluido. Precios recomendados. C R* = Continuous rim (= borde de corte cerrado)

Por favor observen: Indicaciones de aplicación: pág. 154. Indicaciones para hacer el pedido correctamente: pág. 171.

Disco diamantado de alto rendimiento Disco de alto rendimiento para trabajar diversos materiales abrasivos y asfalto

DL 100 A



Forma
Soldado con láser
Borde
Segmentado

Diámetro x Perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Máquinas	segmentos en mm Núm./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio €	EAN (4014855)
300 x 20	80 m/s	6.400 1/min	Cort. de juntas	18 / 2,8 / 7	1	227988	149,10 €	052042
300 x 25,4	80 m/s	6.400 1/min	Cort. de juntas	18 / 2,8 / 7	1	227990	149,10 €	052066
350 x 20	80 m/s	5.400 1/min	Cort. de juntas	21 / 3,2 / 7	1	227991	173,25 €	052073
350 x 25,4	80 m/s	5.400 1/min	Cort. de juntas	21 / 3,2 / 7	1	227993	173,25 €	052097
400 x 25,4	80 m/s	4.800 1/min	Cort. de juntas	24 / 3,2 / 7	1	227994	238,35 €	052103
450 x 25,4	80 m/s	4.300 1/min	Cort. de juntas	25 / 3,6 / 7	1	227995	331,80 €	052110

Disco diamantado de alto rendimiento Disco de alto rendimiento para metales

DL 100 M




Forma
Soldado con láser
Borde
Segmentado

Diámetro x Perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Máquinas	segmentos en mm Núm./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio €	EAN (4014855)
230 x 22,23	80 m/s	6.600 1/min	Amoladora ang.	18 / 2,7 / 7,5	1	248144	118,65 €	072224

Disco diamantado de alto rendimiento Disco de alto rendimiento y longevidad para cortar hormigón, granito, piedra. Trabaja a un nivel reducido de ruido y mínima generación de calor

DL 100 SL



Forma
Soldado con láser
Borde
Segmentado

Diámetro x Perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Máquinas	segmentos en mm Núm./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio €	EAN (4014855)
230 x 22,23	80 m/s	6.600 1/min	Amoladora ang.	16 / 2,6 / 9	1	250089	118,65 €	073320

Precios por unidad. IVA no incluido. Precios recomendados. C R* = Continuous rim (= borde de corte cerrado)

Por favor observen: Indicaciones de aplicación: pág. 154. Indicaciones para hacer el pedido correctamente: pág. 171.

**Copa diamantada universal
DL 81 U**

Disco de alta calidad para cortar diversos materiales de la construcción



Forma
Soldado con láser
Borde
Segmentado

Diámetro x Perforación en mm	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Máquinas	segmentos en mm Núm./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio €	EAN (4014855)
115 x 22,23	80 m/s	13.000 1/min	Amoladora ang.	8 / 7,3 / 5	1	227996	88,67 €	052127

**Broca diamantada universal
DL 82 U**

Disco de alta calidad para cortar diversos materiales de la construcción



Forma
Soldado con láser
Borde
Segmentado

Diámetro en mm	Núcleo	Máquinas	segmentos en mm Núm./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia	Precio €	EAN (4014855)
68	M 16	Taladradora	4 / 3,8 / 7	1	227998	78,96 €	052141
82	M 16	Taladradora	4 / 3,8 / 7	1	227999	81,11 €	052158

**Adaptador para broca
ADS 200**

SDS/ forma hexagonal para taladro de 8 mm



medida en mm	apropiado para	Alojamiento	Unidad de embalaje	Referencia	Precio €	EAN (4014855)
115	DL 82 U	hexágono	1 juego	236442	1.580,00 €	070411
115	DL 82 U	SDS	1 juego	236588	2.457,00 €	070428