

2025 | Catálogo



Sostenibilidad 4

Riego EcoLine	6
Herramientas de mano Ecoline	7

Riego 8

Original GARDENA System	10
GARDENA Profi System	21
Accesorios de Riego GARDENA	24
Lanzas / Pistola / Fusil	25
Duchas de jardín	30
Aspersores GARDENA	31
Aspersor circular	32
Aspersor oscilante	34
Aspersor grandes superficies	36
Sistema de riego automático	37
Accesorios	38
Cleansystem GARDENA	40
Mango	41
Cepillos conectables	42
Sets / Cepillos de mano	43
Accesorios	46
Carros y soportes portamangueras GARDENA	47
Portamangueras GARDENA	54
Mangueras GARDENA	61
Mangueras Classic	62
Mangueras Comfort FLEX	63
Mangueras Comfort HighFLEX	64
Mangueras Premium SuperFLEX	64
Mangueras textiles GARDENA	65
Mangueras textiles	66
Mangueras espirales / Set de conexión	70
Mangueras planas	71
Bombas GARDENA	72
Bomba de sumergible de aguas sucias	73
Bombas sumergibles de aguas limpias y aguas sucias	74
Bombas sumergibles a presión de batería	78
Bombas para depósitos de aguas pluviales / Bombas sumergibles a presión	79
Bombas para pozos profundos / Bomba sumergible a presión	80
Bombas de superficie / Kits de bombas	81
Estación de bombeo calderín	84
Grupo a presión automático para casa y jardines	86
Sets del sistema smart GARDENA – Bombas automáticas para el hogar y jardín	87
Bombas para pozos profundos	88
GARDENA BASIC	89
Filtro, interruptor-flotador, interruptor manométrico, seguro contra el funcionamiento en seco	93
Conexiones / Set de conexiones	94
Mini-bomba	95
Accesorios de bombas	95
Tubo de extracción	96
Accesorios para manguera de succión	97
Sistema Micro-Drip	98
Riego sin grifo	113
Sistema pipeline GARDENA	119
GARDENA Sprinklersystem	124
Programadores de válvulas GARDENA	132
Programadores de riego GARDENA	137



GARDENA smart system 142

smart robot cortacésped	145
smart control del riego	148
smart control multi-canal 24-V	149
smart bomba automática	150
smart adaptadores	151

Maquinaria 152

GARDENA Robot cortacésped	152
Productos de batería GARDENA	161
Cortacésped de batería	164
Cortacésped Eléctrico	169
GARDENA Cortacésped helicoidal	171
Aireador/Escurificador de césped	172
Recortabordes GARDENA	173
Recortabordes a batería	174
Recortabordes	177
Tijeras cortacésped a batería GARDENA con batería recargable	180
GARDENA Recortasetos y Sierra de pértiga a Batería/Eléctrico	185
GARDEN Cuidadodel árbol	191
GARDENA cleaning	198
Limpiadores multisuperficies de batería	199
Cepillo para las malas hierbas a batería y accesorios	201
Aspiradoras y sopladores de hojas	202
Limpiadores a presión medios de batería	205
P4A Baterías, cargadores y kits de inicio	206



Herramientas de Corte 207

Tijeras cortacésped GARDENA	207
GARDENA MicroCutting	210
Tijeras de jardín GARDENA	213
GARDENA AssistCut	219
Recortasetos manuales GARDENA	221
Cortarramas GARDENA	224
StarCut GARDENA	228
Cortarramas de pértiga	229
Tijera de pértiga combisystem	230
Mangos telescópicos combisystem	231
Sierras para jardín GARDENA	232
GARDENA Hachas de Corte y Hachas de Mano	235



Herramientas de Jardinería 238

GARDENA Herramientas	238
Herramientas GARDENA NatureLine	243
Gama de recolección GARDENA combisystem GARDENA	247
Pequeñas herramientas combisystem	248
Pequeñas herramientas	250
Mangos del combisystem GARDENA	253
Porta-herramienta combisystem	255
Cuidado del césped combisystem	257
Trabajo del suelo combisystem	260
Limpieza combisystem	262
Aplicaciones telescópicas combisystem	264
Tijeras combisystem	266
Sierras de jardinería combisystem	266
Herramientas para el invierno	259
GARDENA Esparcidores	270
Pulverizadores GARDENA	273
Pulverizador con bombeo	275
Pulverizadores a presión	276
Guantes de jardín GARDENA	278
Herramientas de recolección GARDENA	280
Herramientas para recolección	281
Herramientas especiales	282
Artículos especiales	283

Decoración de jardín 284

ClickUp!	284
----------	-----

GARDENA City Gardening 289

Plantar y cuidado de plantas	289
Riego	291
Hogar y decoración	295

Piezas de Repuesto 296

Original GARDENA System	297
Riego / pulverizadores	298
Tijeras	299
Sierras	300
Cuidado del césped / Cuchillas de recambio	301
Accesorios para los robots cortacésped	302
Recortabordes	303
Tecnología de batería	305

Lista de Artículos 306

La elección natural de los apasionados del jardín

ReTh!nk: la gama EcoLine.


GARDENA EcoLine es la primera gama de herramientas de jardinería de alta calidad del mercado fabricada con cuotas significativas de materiales reciclados.

Los productos están diseñados no solo para mantener bien el jardín, sino para abordar conciencia de los compradores para proteger activamente el medio ambiente comprando productos sostenibles y duraderos:

- Todos los elementos plásticos de EcoLine están hechos de una gran cantidad de plástico reciclado posconsumo.
- Todos los productos EcoLine se fabrican en Europa o incluso en Alemania.
- La excelente calidad y de EcoLine se refleja en la garantía otorgada de mínimo 5 y hasta 30 años.

¹ Elementos de plástico fabricados con > 65% de plástico reciclado

*Después de registrarse en gardena.com/es/asistencia/registro-garantia/ dentro de los 3 meses posteriores a la compra. Condiciones de garantía en gardena.com/es/warranty.



EcoLine representa los más vendidos de riego móvil GARDENA, pequeñas herramientas y tijeras de podar de jardín:





1 El plástico utilizado consiste en > 85% de plástico reciclado

- de los cuales > 65% de plástico reciclado postconsumo
- de los cuales > 20% plástico reciclado postindustrial

Madera 100% Certificada FSC®



Acero inoxidable hecho de > 25% metal reciclado



1 Manguera realizada con más de un 65% de plástico reciclado

- >45 % plástico reciclado de consumo final
- >15 % plástico reciclado de la industria

Elementos metálicos hecho de > 35% metal reciclado



1 El plástico utilizado consiste en > 90% de plástico reciclado

- de los cuales > 85% de plástico reciclado postconsumo
- de los cuales > 5% plástico reciclado postindustrial



EcoLine Concepto de packaging

Además, el embalaje EcoLine es ecológico:

- Fabricado con cartón 100 % reciclado
- Impreso con tinta de alta tecnología a base de agua o tinta certificada de origen vegetal

En nuestra web www.gardena.com/es/a-cerca-de/
Lea más en www.gardena.com/rethink

GARDENA
ReTh!nk




Designación	EcoLine Set básico ^{2,3,5}	EcoLine Pistola rociadora ^{2,5}	EcoLine Aspersion oscilante ^{2,5}	Manguera EcoLine 13 mm (1/2"), 20 m ^{4,6}	Manguera EcoLine 13 mm (1/2"), 20 m, con conexiones ^{4,6}
Referencia	18900-20	18910-20	18920-20	18930-20	18931-20
Código EAN					
Cantidad en pack / unidades palet	6	4	4	1	1
Tipo de packaging	Display de cartón. Hecho de 100% reciclado y cartón	Ficha de producto. Hecho de 100% de cartón reciclado	Etiqueta. Hecha de cartón 100% reciclado	Fabricado con cartón 100% reciclado	Fabricado con cartón 100% reciclado
Elementos de plástico	El plástico utilizado consiste en > 90% de plástico reciclado > 85 % > 5 % Hecho de > 35% de metal reciclado	El plástico utilizado consiste en > 65% de plástico reciclado > 65 % - Hecho de > 45% de metal reciclado	El plástico utilizado consiste en > 65% de plástico reciclado >65 % - Hecho de > 25% de metal reciclado	El plástico utilizado consiste en > 65% de plástico reciclado > 45 % > 15 % -	Hecho de > 65% de plástico reciclado > 45 % > 15 % Set básico hecho de >90% Plástico reciclado >85 % >5 % Hecho de >35% metal reciclado
Usos	Set para la limpieza de manchas intensas y riego con una fina niebla	Para riego de plantas y áreas en macetas	Para riego del césped	Transporte de agua para fines de limpieza o riego	Transporte de agua para fines de limpieza o riego
Patrón de pulverizado	Boquilla totalmente ajustable de niebla fina a chorro	Spray suave	-	-	Boquilla totalmente ajustable de niebla fina a chorro fuerte
Protección de heladas	•	•	•	•	•
Opciones de conexión	Mangueras de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8") y grifo con rosca 26,5 mm (G 3/4") y 33,3 mm (G 1")	-	-	-	Incluye conector de grifo para grifo de rosca de 26,5 mm (G 3/4") y 33,3 mm (G 1")
Accionador On/Off	-	•	-	-	-
Bloqueo	-	•	-	-	-
El flujo de agua se puede cortar	•	•	-	-	•
La cantidad de agua se puede regular	-	•	-	-	-
Área	-	-	90 m ² - max. 220 m ²	-	-
Alcance ajustable	-	-	•	-	-
Alcance	-	-	7 m - max. 17 m	-	-
Ancho de riego	-	-	Max. 13 m	-	-
Diámetro	-	-	-	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Longitud	-	-	-	20 m	20 m
Resistencia a la presión	-	-	-	20 bar	20 bar
Material	-	-	-	TPE, Malla tejida de alta calidad	
Característica	-	-	-	Libre de ftalatos y libre de sustancias nocivas (<0,1 %), resistente a los rayos UV	
Funcionalidades especiales	POWER GRIP: tuerca de manguito con forma especial para montaje muy ajustado y sin problemas, Anti-Splash: la forma innovadora que te permite regar sin salpicaduras garantizado	Anillo extraíble en la cabeza con acero inoxidable	Filtro extraíble de acero inoxidable; retirable agua de limpieza	Laminas laterales especial para una perfecta conexión y ajuste óptimo con las conexiones GARDENA	
Contenido	1 x Conector + Adaptador EcoLine Tap, 1 x Conector de manguera EcoLine, 1 x Stop EcoLine, 1 x boquilla de limpieza EcoLine	-	-	-	Completo con piezas del sistema EcoLine GARDENA y Lanza de limpieza EcoLine

² **MADE IN GERMANY**

³ **MADE IN EUROPE**



EcoLine Palita 2,3



EcoLine Gubia 2,3



EcoLine Rascador 3,4



EcoLine Tijeras 2



Expositor ready2Sell Ecoline

Referencia	17700-20	17702-20	17704-20	12210-20	12217-20
Código EAN					
Cantidad en pack / Unidad por palet	5	5	5	5	1
Tipo de packaging	Tarjeta de producto de producto. Hecha de 100% cartón reciclado	Tarjeta de producto de producto. Hecha de 100% cartón reciclado	Tarjeta de producto de producto. Hecha de 100% cartón reciclado	Tarjeta de producto de producto. Hecha de 100% cartón reciclado	Servido únicamente en display, tamaño 1/4 de palet
Ancho	8,5 cm	–	–	–	–
Elementos de plástico	El plástico utilizado consiste en > 85% de plástico reciclado > 65 % > 20 %	El plástico utilizado consiste en > 85% de plástico reciclado > 65 % > 20 %	El plástico utilizado consiste en > 85% de plástico reciclado > 65 % > 15 %	El plástico utilizado consiste en > 80% de plástico reciclado > 80 %	–
El plástico reciclado posconsumo	> 20 %	> 20 %	> 15 %	–	–
El plástico reciclado post-industrial	–	–	–	–	–
Elementos metálicos	Hecho de > 25% de metal reciclado	Hecho de > 25% de metal reciclado	Hecho de > 45% de metal reciclado	Hecho de > 75% de metal reciclado	–
Mango con forma ergonómica	•	•	•	•	–
Mango con componentes blandos	•	•	•	–	–
Máx. grosor corte Ø	–	–	–	18 mm	–
Tipo de corte	–	–	–	Bypass	–
Cuchillas de Precision-Ground	–	–	–	•	–
Cabeza de corte angular	–	–	–	•	–
Con surco de savia	–	–	–	•	–
Con cortador de cables	–	–	–	•	–
2 posiciones para el mango	–	–	–	•	–
Bloqueo a una mano	–	–	–	•	–
Usos	Para plantar y transplantar	Eliminar hierbas	Elimina hierba, musgo y malas hierbas en las juntas entre losas y en las paredes	Para cortar flores y tallos verdes	–
Funcionalidades especiales	Protección contra la corrosión, Madera FSC® 100%	Profundidad de trabajo 14,5 cm, protección contra la corrosión, Madera FSC® 100%	Rectificado de doble cara y endurecido hoja de acero inoxidable de alto grado, a prueba de herrumbre, completo con protector de hoja de calidad, anti-corrosión, Madera FSC® 100 %	Cuchillas de acero inoxidable	–
Contenido	–	–	–	–	6x 18900-20 EcoLine Set básico riego, 6x 18910-20 Pistola rociadora EcoLine, 8x18920-20 Aspersor oscilante, 6x 17700-20 Palita de mano EcoLine, 6x 17702-20 Gubia EcoLine, 6x 17705-20 Rasqueta Ecoline, 14x 12210-20 Tijeras EcoLine 10x 20211-45 guantes M, para suelo y plantación 10x 20212-45 guantes de siembra y suelo L



Imbatibles en riego

Como suministrador de toda una gama, GARDENA ofrece un portfolio de productos para regar el jardín y satisface todas las necesidades y aplicaciones. Sea móvil, automático, ahorro de agua o riego inteligente - GARDENA es el especialista cuando llega el momento de regar.



Líder del mercado

GARDENA es el líder europeo del mercado de riego del jardín que está en más de 80 países del mundo.

Legado

Con más de 50 años de experiencia, GARDENA es una marca indispensable en el jardín.

Líder innovador

Tiene numerosas patentes, premios y distinciones que convierte a GARDENA en un líder innovador en el área de riego.



 Patentado / Patente pendiente



Calidad de producto excepcional

Los productos GARDENA son de gran calidad y confianza, son fiables e innovan continuamente. Con una garantía de 5 años, GARDENA ofrece siempre alta calidad.

MADE IN GERMANY



*Después de registrarse en gardena.com/es/asistencia/registro-garantia/ dentro de los 3 meses posteriores a la compra. Condiciones de garantía en gardena.com/es/warranty.

Sostenible

Como marca responsable, GARDENA se enfoca en la sostenibilidad y el compromiso social. Con las soluciones de riego inteligente de GARDENA podrás ahorrar agua en el jardín.



Toda la gama

GARDENA ofrece la gama más amplia del mercado. No importa el tamaño, dónde o qué quieras regar - GARDENA tiene la solución adecuada para ti.

Original GARDENA System

Durante más de 50 años, los consumidores han confiado en el Original GARDENA System

MADE IN GERMANY



Los conectores para el Original GARDENA System destacan por su gran confort de uso y fiabilidad, así como por su durabilidad y por su alta calidad del producto. Todas las piezas del sistema encajan perfectamente - al igual que antes.

*Después de registrarse en gardena.com/es/asistencia/registro-garantia/ dentro de los 3 meses posteriores a la compra. Condiciones de garantía en gardena.com/es/warranty.

El esquema de color, permite una fácil identificación:

- Colores claros conexión de manguera - conexión toma de agua
- Colores oscuros final de manguera - conector stop + dispositivos de agua



Conector al grifo



Macho para Grifo

Para conexión al grifo.



Todos los conectores de grifo incluyen la tecnología Anti-Splash para una experiencia sin salpicaduras.



El exterior antideslizante garantiza un montaje fácil.

Conector rápido



Conector a la manguera

Para usar con el conector de grifo.



Simplemente tirar para separar la conexión.

Conexiones de manguera



Unión de mangueras

Para alargar la manguera. También para transiciones de mangueras de 19mm (3/4") a 13mm (1/2").



Agarre de plástico blando estriado para un manejo cómodo.

Reparador



Reparador de manguera

Para reparar mangueras rápidamente sin necesidad de herramientas.



Forma de rosca optimizada, especialmente moldeada para una mayor fuerza de agarre, con patente en trámite.

Conector stop



Conector stop

Para el final de la manguera con función stop integrada:
Desconexión = El agua se corta automáticamente
Conexión = el agua fluye



Hace que sea fácil cambiar entre los dispositivos de salida sin tener que volver al grifo.

Original GARDENA System - Conexiones al grifo



Producto	Adaptador para grifo 21 mm (G 1/2")	Adaptador para grifo 21 mm (G 1/2")	Adaptador para grifo 26,5 mm (G 3/4")	Adaptador para grifo 26,5 mm (G 3/4")
Referencia	18220-20	18220-26	18221-20	18221-26
Código EAN				
Un. por caja	12	50	24	50
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color			
Uso	Soluciones de conexión al grifo			
Protección contra las heladas	•	•	•	•
Opciones de conexión	Para grifo de 16,7 mm (G 3/8") con rosca de 21 mm (G 1/2")	Para grifo de 16,7 mm (G 3/8") con rosca de 21 mm (G 1/2")	Para grifo de 21 mm (G 1/2") con rosca de 26,5 mm (G 3/4")	Para grifo de 21 mm (G 1/2") con rosca de 26,5 mm (G 3/4")
Características particulares	El contorno antideslizante garantiza una fijación fácil sin problemas. Es fácil y cómodo de manejar			



Producto	Adaptador para grifo 33,3 mm (G 1")	Adaptador para grifo 33,3 mm (G 1")
Referencia	18222-20	18222-26
Código EAN		
Un. por caja	12	50
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	
Uso	Soluciones de conexión al grifo	
Protección contra las heladas	•	•
Opciones de conexión	Para grifo de 26,5 mm (G 3/4") con rosca de 33,3 mm (G 1")	Para grifo de 26,5 mm (G 3/4") con rosca de 33,3 mm (G 1")
Características particulares	El contorno antideslizante garantiza una fijación fácil sin problemas. Es fácil y cómodo de manejar	

Conectores de grifo Anti Salpicaduras



Anti Salpicaduras

Chorro de agua concentrado. Sin salpicaduras.



Patentado/Pendiente de patente

Aumento del caudal de agua

Dimensiones interiores especiales para asegurar un máximo caudal solo OGS PREMIUM.

Original GARDENA System - Conexiones al grifo



Producto	Adaptador para grifo Premium 1/2"	Adaptador para grifo Premium 1/2"	Adaptador para grifo Premium 3/4"
Referencia	18240-20	18240-50	18241-20
Código EAN	 4 078500 031684	 4 078500 031714	 4 078500 031738
Un. por caja	6	10	12
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Uso	Soluciones de conexión al grifo		
Protección contra las heladas	•	•	•
Opciones de conexión	Para grifo de 16,7 mm (G 3/8") con rosca de 21 mm (G 1/2")	Para grifo de 16,7 mm (G 3/8") con rosca de 21 mm (G 1/2")	Para grifo de 21 mm (G 1/2") con rosca de 26,5 mm (G 3/4")
Características particulares	Aumento del caudal de agua: las dimensiones interiores especiales aseguran un flujo máximo de agua. Anti-Salpicaduras: Su forma innovadora permite sacar agua sin salpicaduras garantizadas; versión en metal		

Original GARDENA System - Conexiones al grifo



Producto	Adaptador para grifo Premium 3/4"	Adaptador para grifo Premium 1"	Adaptador para grifo Premium 1"
Referencia	18241-50	18242-20	18242-50
Código EAN	 4 078500 031752	 4 078500 031776	 4 078500 031790
Un. por caja	20	6	20
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Uso	Soluciones de conexión al grifo		
Protección contra las heladas	•	•	•
Opciones de conexión	Para grifo de 21 mm (G 1/2") con rosca de 26,5 mm (G 3/4")	Para grifo de 26,5 mm (G 3/4") con rosca de 33,3 mm (G 1")	Para grifo de 26,5 mm (G 3/4") con rosca de 33,3 mm (G 1")
Características particulares	Aumento del caudal de agua: las dimensiones interiores especiales aseguran un flujo máximo de agua. Anti-Salpicaduras: Su forma innovadora permite sacar agua sin salpicar, garantizado. Versión en metal		




Original GARDENA System - Conexiones al grifo



Producto	Conector articulado ^{1,4}	Conector articulado ^{1,4}	Conector para grifo de interior ⁴	Macho para grifo sin rosca ^{1,2,3}	Conector articulado ^{1,4}	Distribuidor doble ⁴
Referencia	998-50	2999-20	2909-20	2908-20	2998-20	940-26
Código EAN						
Un. por caja	10	10	10	12	10	6
Tipo de embalaje	A granel	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Uso	Soluciones de conexión al grifo	Soluciones de conexión al grifo	Soluciones de conexión al grifo	Soluciones de conexión al grifo	Soluciones de conexión al grifo	Soluciones de conexión al grifo
Protección contra las heladas	•	•	•	•	•	•
Opciones de conexión	Para grifo de 21 mm (G 1/2") con rosca de 26,5 mm (G 3/4") y para grifo de 26,5 mm (G 3/4") con rosca de 33,3 mm (G 1")	Para grifo de 21 mm (G 1/2") con rosca de 26,5 mm (G 3/4") y para grifo de 26,5 mm (G 3/4") con rosca de 33,3 mm (G 1")	Para grifos mono-mando de salida cuadrada.	Para grifos sin rosca con un diámetro exterior de 14 - 17 mm	Para roscas de 26,5 mm (G 3/4"), de 33,3 mm (G 1"), de 21 mm (G 1/2"), y de 23 mm (G 5/8")	Para grifo de 21 mm (G 1/2") con rosca de 26,5 mm (G 3/4") y para grifo de 26,5 mm (G 3/4") con rosca de 33,3 mm (G 1")
Características particulares	El conector gira para evitar torcer la manguera, gracias al macho con rosca orientable y giratoria. Ideal para usar con carros portamangueras	El conector gira para evitar torcer la manguera, gracias al macho con rosca orientable y giratoria. Ideal para usar con carros portamangueras	Pieza de derivación universal para grifos con filtro aireador.	Anti-corrosión	El conector gira para evitar torcer la manguera, gracias al macho con rosca orientable y giratoria. Ideal para usar con carros portamangueras	Para el funcionamiento de 2 aparatos de conexión a la vez, 2 salidas ajustables



Original GARDENA System - Conexiones al grifo



2 MADE IN EUROPE



Producto	Distribuidor 2 vías ^{2,3}	Distribuidor 4 vías ^{2,3}	Aqualimetro Aquacount ¹	Promoción aqualimetro Aquacount ¹
Referencia	8193-20	8194-20	18350-20	18350-90
Código EAN	 4 078500 819305	 4 078500 819404	 4 078500 058056	 4 066407 023123
Un. por caja	4	2	4	24
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister a todo color	Expositor, Se vende sólo como display con 24 x 18350-20
Uso	Soluciones de conexión al grifo	Soluciones de conexión al grifo	Para medir el caudal del agua y control del consumo de agua, dosifica el riego como necesites	
Opciones de conexión	Para grifo de 21 mm (G 1/2") con rosca de 26,5 mm (G 3/4") y para grifo de 26,5 mm (G 3/4") con rosca de 33,3 mm (G 1")		Recomendado conexión a un grifo	
Características particulares	Para el funcionamiento con 2 aparatos de conexión, flujo de agua regulable y bloqueable, apropiado para dos programadores o temporizadores GARDENA	Para el funcionamiento con 4 aparatos de conexión, flujo de agua regulable y bloqueable, apropiado para dos programadores o temporizadores GARDENA	Pantalla giratoria y fácil de leer, cuatro funciones se pueden seleccionar fácilmente con solo presionar un botón: consumo de agua por día, por temporada, por ciclo de riego y flujo de agua (l / min o gal / min), batería incluida	

Original GARDENA System - Conexiones al grifo



1 MADE IN GERMANY



Producto	Adaptador para grifo interior ¹	Conector difusor ¹	Rosca difusor	Rosca difusor	Conector rosca ¹
Referencia	18210-20	2905-26	2906-20	18209-20	2917-20
Código EAN	 4 078500 048514	 4 078500 290586	 4 078500 290609	 4 078500 048491	 4 078500 291705
Un. por caja	10	12	6	6	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Also available in loosed form					
Referencia	–	–	–	–	917-26
Código EAN	–	–	–	–	 4 078500 091763
Un. por caja	–	–	–	–	10
Uso	Soluciones de conexión a grifos de cocina o cuarto de baño	Produce un chorro filtrado y actúa como difusor	Para conectar accesorios GARDENA al grifo del cuarto de baño		Para conectar de la conexión de la manguera al macho para grifos GARDENA
Protección contra las heladas	•	•	•	•	•
Opciones de conexión	Grifo interior con rosca macho o hembra, M 22 x 1 hembra, M 24 x 1 macho	Se conecta al macho para grifos de rosca exterior GARDENA	Con rosca M 24 x 1 macho y 26,5 mm (G 3/4") macho	Con rosca M 24 x 1 macho y 26,5 mm (G 3/4") macho	Rosca macho 26,5 mm (G 3/4")
Características particulares	Tras colocar el adaptador (herramienta de montaje incluida), el conector se puede conectar y desconectar rápido	–	Ejemplo; Uso en la cocina o baño		p. ej. En una lavadora, seguridad para evitar desconexión por parte de los niños

Original GARDENA System - Conexiones al inicio de la manguera



MADE IN GERMANY



Producto	Conector rápido 13-15 mm	Conector rápido 13-15 mm	Conector rápido 19 mm	Conector rápido 19 mm
Referencia	18215-20	18215-26	18216-20	18216-26
Código EAN				
Un. por caja	24	50	12	40
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender
Uso	Inicio de la manguera	Inicio de la manguera	Inicio de la manguera	Inicio de la manguera
Protección contra las heladas	•	•	•	•
Opciones de conexión	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera 19 mm (3/4")	Manguera 19 mm (3/4")
Características particulares	POWER GRIP – diseño especial de la rosca para una mejor sujeción y una instalación segura, plástico blando estriado para un agarre cómodo			



Producto	Conector rápido Premium 13-15 mm	Conector rápido Premium 13-15 mm	Conector rápido Premium 19 mm	Conector rápido Premium 19 mm
Referencia	18255-20	18255-50	18256-20	18256-50
Código EAN				
Un. por caja	12	10	12	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender
Uso	Inicio de la manguera	Inicio de la manguera	Inicio de la manguera	Inicio de la manguera
Protección contra las heladas	•	•	•	•
Opciones de conexión	Manguera 13 mm (1/2") y de 15 mm (5/8")	Manguera 13 mm (1/2") y de 15 mm (5/8")	Manguera 19 mm (3/4")	Manguera 19 mm (3/4")
Características particulares	Diseño moderno y sofisticado, componentes de plástico blandos estriados, ajuste hermético sin esfuerzo gracias a su rosca metálica, con agarre extendido			

Premium OGS



Tuercas de bloqueo de metal

Y la manguera es sólida como una roca.

Agarre extendido

Evita que la manguera se escape de las manos.

Original GARDENA System - Conexiones al final de la manguera



Producto	Conector stop 13-15 mm	Conector stop 13-15 mm	Conector stop 19 mm	Conector stop 19 mm
Referencia	18213-20	18213-26	18214-20	18214-26
Código EAN				
Un. por caja	24	50	12	40
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender
Uso	Final de la manguera	Final de la manguera	Final de la manguera	Final de la manguera
Protección contra las heladas	•	•	•	•
Opciones de conexión	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")		Manguera 19 mm (3/4")	
Características particulares	POWER GRIP – diseño especial de la rosca para una mejor sujeción y una instalación segura, plástico blando estriado para un manejo cómodo. Conexión y desconexión fácil de los accesorios de riego Desconexión = el agua se corta automáticamente Conexión = el agua fluye			

Producto	Conector stop Premium 13-15 mm	Conector stop Premium 13-15 mm	Conector stop Premium 19 mm	Conector stop Premium 19 mm
Referencia	18253-20	18253-50	18254-20	18254-50
Código EAN				
Un. por caja	12	10	12	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender
Uso	Final de la manguera	Final de la manguera	Final de la manguera	Final de la manguera
Protección contra las heladas	•	•	•	•
Opciones de conexión	Manguera 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera de 19 mm (3/4")	Manguera de 19 mm (3/4")
Características particulares	Diseño moderno y sofisticado, componentes de plástico blandos estriados, cambio sencillo de los accesorios de riego, desconectar- parada de agua automática, conectar- el agua fluye, ajuste hermético sin esfuerzo gracias a su rosca metálica, con agarre extendido			

OGS y Premium OGS



Facil cambio de los accesorios

No hay necesidad de ir hasta el grifo para cambiar las unidades de conexión. Tan pronto como la lanza, pistola o lanza de riego están desconectados, el caudal es interrumpido, y solo comienza de nuevo una vez que un nuevo accesorio de riego está conectado a la manguera



Agarre cómodo

El grip y ranuras acanaladas hechas de plástico suave, proporcionan una manipulación excepcionalmente cómoda.

Original GARDENA System - Conexiones al final de la manguera



MADE IN EUROPE



Producto	Llave de paso	Llave de paso	Válvula reguladora ²	Válvula reguladora ²
Referencia	18266-20	18266-50	18267-20	18267-50
Código EAN				
Un. por caja	6	10	6	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	A granel	Blister informativo a todo color	A granel
Uso	Regulación continua o cierre del caudal de agua		Regulación continua o cierre del caudal en una parte de la conexión en Y	
Protección contra las heladas	•		•	
Opciones de conexión	Conector rápido, conector stop		Conector rápido, conector stop	
Características particulares	Ideal para regular el alcance del aspersor		Tirar simplemente para quitar la conexión	

Original GARDENA System - Conexiones al final de la manguera



MADE IN GERMANY



Producto	Regulador stop	Regulador stop	Adaptador macho de 3/4"	Adaptador macho de 3/4"
Referencia	2942-20	2943-20	2921-20	921-26
Código EAN				
Un. por caja	6	6	12	50
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender
Uso	Final de la manguera	Final de la manguera	Para equipar cualquier accesorio de riego con rosca interior 26,5 mm (G 3/4") y poder conectarlos a los conectores GARDENA	
Protección contra las heladas	•		•	
Opciones de conexión	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera 19 mm (3/4")	Rosca macho 26,5 mm (G 3/4")	Rosca macho 26,5 mm (G 3/4")
Características particulares	Ideal para cambiar los accesorios sin tener que volver a cerrar el grifo, especialmente adecuado cuando la presión del agua es elevada		–	–

Original GARDENA System - Conexiones a lo largo de la manguera



MADE IN GERMANY



Producto	Reparador 13-15 mm	Reparador 13-15 mm	Reparador 19 mm	Reparador 19 mm
Referencia	18232-20	18232-26	18233-20	18233-26
Código EAN	4 078500 012003	4 078500 012041	4 078500 011310	4 078500 012089
Un. por caja	24	40	12	30
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender
Uso	Para unir 2 trozos de manguera		Para unir 2 trozos de manguera	
Protección contra las heladas	•	•	•	•
Opciones de conexión	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera de 19 mm (3/4")	Manguera de 19 mm (3/4")
Características particulares	Reparación rápida de la manguera: cortar el tramo dañado, colocar el reparador y la manguera está lista de nuevo para usar.	Reparación rápida de la manguera sin herramienta: cortar el tramo dañado, colocar el reparador y la manguera está lista de nuevo para usar.	Reparación rápida de la manguera: cortar el tramo dañado, colocar el reparador y la manguera está lista de nuevo para usar.	Reparación rápida de la manguera sin herramienta: cortar el tramo dañado, colocar el reparador y la manguera está lista de nuevo para usar.

Original GARDENA System - Conexiones a lo largo de la manguera



MADE IN GERMANY



Producto	Unión de mangueras	Unión de mangueras	Derivación triple	Derivación triple
Referencia	2931-20	931-26	2934-20	934-26
Código EAN	4 078500 293105	4 078500 093163	4 078500 293402	4 078500 093460
Un. por caja	24	50	12	30
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	A granel	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender
Uso	Conexión de 2 trozos de mangueras	Conexión de 2 trozos de mangueras	Divide la fuente de agua en 2, pasando de 19 mm (3/4") a 13 mm (1/2")	Divide la fuente de agua en 2 partes, para pasar de una manguera de 19 mm (3/4") a una de 13 mm (1/2")
Protección contra las heladas	•	•	•	•
Opciones de conexión	Conector rápido, conector stop	Conector rápido, conector stop	Conector rápido, conector stop	Conector rápido, conector stop
Características particulares	Para prolongar una manguera, para pasar de 19 mm (3/4") a 13 mm (1/2")	Para prolongar mangueras, para pasar de una manguera de 19 mm (3/4") a una de 13 mm (1/2")	-	-

Original GARDENA System – Kits



2



Producto	Juego reparador de mangueras 13-15 mm ¹	Juego reparador de mangueras 19 mm ¹	Kit de conexión triple 13-15 mm ²
Referencia	18283-20	18284-26	18285-20
Código EAN	 4 078500 010382	 4 078500 010221	 4 078500 010269
Un. por caja	10	10	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Opciones de conexión	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera de 19 mm (3/4")	Rosca M 22 x 1 hembra y 26,5 mm (G 3/4) macho, manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")
Protección contra las heladas	•	•	•
Acerca del producto	Ver ref. 18215, 931	Ver ref. 18216, 1 x 931	Ver ref. 2906, 18221, 18215
Contenido	2 x 18215, 1 x 931	2 x 18216, 1 x 931	1 x 2906, 18221, 18215

Original GARDENA System – Kits



2




Producto	Juego de conexión 13-15 mm ^{1,2}	Kit de derivación 13-15 mm ¹	Kit terminal de riego 13-15 mm ¹	Kit terminal de riego 19 mm ¹	Kit terminal de riego 19 mm ¹
Referencia	18286-20	18287-20	18288-20	18290-26	18296-20
Código EAN	 4 078500 010429	 4 078500 010443	 4 078500 010283	 4 078500 010320	 4 078500 010184
Un. por caja	10	10	10	10	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Opciones de conexión	Rosca de 26,5 mm (G 3/4") macho, manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera de 19 mm (3/4")	Manguera de 19 mm (3/4") y grifos con rosca de 26,5 mm (G 3/4") y 33,3 mm (G 1")
Protección contra las heladas	•	•	•	•	•
Acerca del producto	Ver ref. 18221, 18215	Ver ref. 934, 18215	Ver ref. 18213, 18300	Ver ref. 18214, 18300	18202, 5305, 18214, 18216, 18300
Contenido	2 x 18221, 1 x 18215	1 x 934, 3 x 18215	1 x 18213, 18300	1 x 18214, 18300	1 x 18202, 5305, 18214, 18216, 18300

Original GARDENA System - Promociones



1 **MADE IN GERMANY**



Producto	Set de conexión 13/15 mm ¹	Set de conexión Caja de 20 unidades ¹	Set de conexión 19 mm ¹	Set pistola Indoor	Set pistola Indoor Expositor de 36 x 18274-20
Referencia	18279-20	18279-90	18275-20	18274-20	18274-90
Código EAN					
Un. por caja	10	1	6	6	1
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Caja expositora	Expositor de cartón a todo color	Tarjeta informativa a 4 colores	Expositor de cartón a todo color
Opciones de conexión	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera de 19 mm (3/4")	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8"), rosas de interior con M 22 x 1 y rosca macho y hembra M 24 x 1	
Protección contra las heladas	•	•	•	•	•
Acerca del producto	18215, 18213	18215, 18213	18216, 18214	–	–
Contenido	1 x 18215, 18213	1 x 18215, 18213	1 x 18216, 18214	1 x 18210, 1 x 18215, 1 x 18213, 1 x 18405	36 x 18274

Original GARDENA System - Promociones



1 **MADE IN GERMANY**

2



Producto	Kit de limpieza básico Expositor de 48 unidades ^{1,2}	Kit completo de riego 13-15 mm ^{1,2}	Set básico Premium 13-15 mm ²
Referencia	18277-90	18291-20	18298-20
Código EAN			
Un. por caja	1	10	6
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Blister informativo a todo color	Expositor de cartón a todo color
Opciones de conexión	Para mangueras 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8") hoses y grifo de 26,5 mm (G3/4") y 33,3 mm (G1")	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8") y grifos con rosca de 26,5 mm (G 3/4") y 33,3 mm (G 1")	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8") y grifos con rosca de 26,5 mm (G 3/4") y 33,3 mm (G 1")
Protección contra las heladas	•	•	•
Acerca del producto	18222/5305, 18215, 18213, Pistola con chorro, bruma, completamente ajustable, protección antiheladas, accionador de apagado y encendido, bloqueo, se puede cerrar el flujo de agua, se puede regular la cantidad de agua.	Ver ref. 18222/5305, 18215, 18213, 18300	18242/5305, 8166, 8168, 18305
Contenido	1 x 18222/5305, 18215, 18213, pistola y llavero	1 x 18222/5305, 18215, 18213, 18300	1 x 18242/5305, 5305, 8166, 8168, 18305

GARDENA Profi System

MADE IN GERMANY



El sistema para una mayor potencia del agua y un mayor flujo de agua

El Sistema Profi GARDENA es una solución especial para aplicaciones donde se requieren grandes caudales de agua a largas distancias. El sistema es capaz de adaptarse a las bombas de alto rendimiento y está especialmente diseñado para mangueras de 19 mm (3/4").

Las partes del sistema también están disponibles para la conmutación entre el Sistema Profi y el Sistema Originalde GARDENA.

*Después de registrarse en gardena.com/es/asistencia/registro-garantia/ dentro de los 3 meses posteriores a la compra. Condiciones de garantía en gardena.com/es/warranty.

Profi-System GARDENA

MADE IN GERMANY



Producto	Machos Profi-system	Machos Profi-system	Juego de juntas Profi-System
Referencia	2801-20	2802-20	2824-20
Código EAN			
Un. por caja	10	10	10
Tipo de embalaje	Blisters informativo a todo color	Blisters informativo a todo color	Blisters informativo a todo color
Uso	Soluciones de conexión al grifo	Soluciones de conexión al grifo	-
Opciones de conexión	Para grifo de 21 mm (G 1/2") con rosca de 26,5 mm (G 3/4)	Para grifo de 26,5 mm (G 3/4") con rosca de 33,3 mm (G 1")	Macho para grifo profi-System Ref. 2801-20 y 2802-20
Características particulares	-	Para todas la bombas GARDENA (con excepción de ref. 1490, 1740, 1742)	2 juntas planas para ref. 2801 y 3 juntas tóricas

Profi-System GARDENA

MADE IN GERMANY



Producto	Conector rápido Profi-System	Regulador stop Profi-System
Referencia	2817-20	2819-20
Código EAN		
Un. por caja	10	6
Tipo de embalaje	Blisters informativo a todo color	Blisters informativo a todo color
Uso	Inicio de la manguera	Final de la manguera
Opciones de conexión	Manguera 19 mm (3/4")	Manguera 19 mm (3/4")
Características particulares	Conector especial para asegurar una sujeción segura. Se desconecta al retirar de la manguera	Ideal para cambiar los aparatos de conexión sin tener que volver a cerrar el grifo, especialmente adecuado cuando la presión del agua es elevada, para controlar y cerrar el caudal de agua. Conector especial para asegurar una sujeción segura

Profi-System GARDENA

MADE IN GERMANY



Producto	Manguito de unión Profi-System	Manguito de unión reductor Profi-System	Derivación triple de gran caudal Profi-System
Referencia	2831-20	2830-20	2833-20
Código EAN	4 078500 283106	4 078500 283007	4 078500 283304
Un. por caja	10	10	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Uso	Para conectar o prolongar mangueras	Para prolongar mangueras o pasar del Profi-System al Original GARDENA System	Para la conexión sencilla de una manguera a una instalación Profi-System.
Opciones de conexión	1 entrada de 3/4" y 1 salida de 3/4"	1 entrada Profi-System de alto caudal, 1 salida Original GARDENA System	1 entrada de 3/4" y 2 salidas de x 3/4"

Profi-System GARDENA

MADE IN GERMANY






Producto	Derivación triple Profi-System	Pieza en T profi-System	Macho con rosca exterior Profi-System
Referencia	2834-20	2835-20	2821-20
Código EAN	4 078500 283403	4 078500 283502	4 078500 282109
Un. por caja	6	6	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Uso	Para prolongar mangueras o pasar del Profi-System al Original GARDENA System	Para prolongar mangueras o pasar del Profi-System al Original GARDENA System	Para pasar de un accesorio de riego con rosca hembra al sistema Profi de gran caudal
Opciones de conexión	1 entrada Profi de alto caudal, 2 salidas Original GARDENA System	1 entrada Profi de alto caudal, 1 salida Profi y 1 salida Original GARDENA System	Rosca 26,5 mm (G 3/4")



¹ MADE IN GERMANY



Producto	Lanza de riego Profi-System ¹	Lanza de ducha Profi-System	Fusil de riego Profi-System
Referencia	2818-20	2847-20	2849-20
Código EAN	 4 078500 281805	 4 078500 284707	 4 078500 284905
Un. por caja	10	4	4
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Longitud	–	–	92 cm
Tipos de chorros	Concentrado, difuminado	Difuminado, concentrado, ducha	
Características	La pulverización se puede ajustar y el flujo de agua se puede cortar		
Compatible con Original GARDENA System	–	•	•
Características particulares	Con boquilla de gran caudal de agua y tobera de latón	Aro protector de plástico blando alrededor del cabezal	Longitud de 92 cm, aro protector de plástico blando alrededor del cabezal



Para más fuerza y caudal de agua

Para mangueras de 19 mm (3/4").

Numerosas aplicaciones

Utilizar donde:

- Se necesite mucha cantidad de agua
- Donde haya que abarcar largas distancias
- Donde sea necesario utilizar bombas de alto rendimiento




Accesorios de Riego GARDENA

MADE IN GERMANY



El modelo adecuado para cada aplicación.

La nueva generación de terminales con:

- Una gran gama con diferentes usos
- Innovación gracias a su resistencia a las heladas 
- Muy fáciles de usar gracias a su gatillo ergonómico con bloqueo integrado 
- Muy cómoda, regulación sencilla con una sola mano 

*Después de registrarse en gardena.com/es/asistencia/registro-garantia/ dentro de los 3 meses posteriores a la compra. Condiciones de garantía en gardena.com/es/warranty/.

 Patentado/Pendiente de patente



Desarrolladas para diferentes aplicaciones

Boquilla de presión

Perfectas para tareas de limpieza



Boquilla difusora

Ideal para tareas de riego. Pistola pulverizadora AquaCount ayuda a ahorrar controlando el consumo de agua



Pistola multifuncionales

Perfectas para todo tipo de tareas de limpieza y riego



Fusiles de riego

Perfectos para todo tipo de tareas de limpieza y riego en zonas de difícil acceso



Terminales de riego Classic



MADE IN GERMANY



Producto	Lanza de limpieza multichorro Classic	Lanza de limpieza multichorro Classic	Pistola de limpieza multichorro Classic	Pistola de limpieza Multi Jet
Referencia	18300-20	18300-26	18303-20	18304-20
Código EAN				
Un. por caja	24	30	5	5
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	A granel en caja lista para vender	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Uso	Ideal para la limpieza de suciedad y para el riego con un chorro difuminado			Ideal para limpiar superficies, suciedad incrustada, así como para pulverización fina
Tipos de chorros	Concentrado, difuminado			Chorro Pulse, concentrado, plano y pulverizado.
Protección contra las heladas	•	•	•	•
Gatillo On/Off	–	–	•	•
Bloqueo	–	–	•	•
Paro del caudal de agua	•	•	•	•
Regulación del chorro	–	–	•	•
Aro de plástico blando de protección	•	•	•	•
Características particulares	La boquilla no se puede retirar para evitar perderla			Chorro de limpieza ecoPulse: ahorre hasta un 40% de agua con un rendimiento de limpieza inmejorable *


Patentado/Pendiente de patente

* Comparado con boquillas standard

Terminales de riego Classic



MADE IN GERMANY



Producto	Pistola de limpieza	Pistola multi-usos	Pistola rociadora	Pistola pulverizadora múltiple - Oferta
Referencia	18341-20	18343-20	18345-20	18343-90
Código EAN				
Un. por caja	10	5	5	1
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Protección contra las heladas	•	•	•	•
Opciones de conexión	Sistema de click	Sistema de click	Sistema de click	Sistema de click
Contenido	–	–	–	36 tarjetas blíster con Multi Spray y Water Stop

Promociones / Lanzas - Perfectas para tareas de limpieza



MADE IN GERMANY



Producto	Pistola de limpieza Classic	Pistola de limpieza Classic	Pistola de limpieza Classic Expositor de 24 x 18301-20	Pistola de limpieza Comfort	Pistola de limpieza Premium
Referencia	18301-20	18301-26	18301-95	18303-20	18305-20
Código EAN	 4 078500 010757	 4 078500 010498	 4 066407 023055	 4 078500 024280	 4 078500 024242
Un. por caja	10	20	1	5	5
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	A granel en caja lista para vender	Expositor de cartón a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Uso	Ideal para la limpieza de suciedad y para el riego con un chorro difuminado	Ideal para la limpieza de suciedad y para el riego con un chorro difuminado	Ideal para la limpieza de suciedad y para el riego con un chorro difuminado	Ideal para la limpieza intensa y riego con la boquilla pulverizadora	Ideal para la limpieza intensa y riego con la boquilla pulverizadora
Tipos de chorros	Concentrado, difuminado	Concentrado, difuminado	Concentrado, difuminado	De chorro concentrado ha difuminado, totalmente regulable	De chorro concentrado ha difuminado, totalmente regulable
Protección contra las heladas	•	•	•	•	•
Gatillo On/Off	•	•	•	•	•
Bloqueo	•	•	•	•	•
Paro del caudal de agua	•	•	•	•	•
Regulación del chorro	•	•	•	•	•
Aro de plástico blando de protección	•	•	•	•	•
Características particulares	La boquilla no se puede retirar para evitar perderla	La boquilla no se puede retirar para evitar perderla	La boquilla no se puede retirar para evitar perderla	La boquilla no se puede quitar con lo que no se pierde, el caudal se puede llegar a cerrar completamente	La boquilla no se puede quitar con lo que no se pierde, el caudal se puede llegar a cerrar completamente, versión metal resistente / plástico

Lanzas - Perfectas para tareas de limpieza



MADE IN GERMANY



Producto	Set pistola de limpieza Premium 13-15 mm
Referencia	18306-20
Código EAN	 4 078500 032964
Un. por caja	6
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color
Opciones de conexión	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")
Información producto, ver artículos	18305, 8168
Contenido	1 x 18305, 8168

Terminales de riego Classic



¹ **MADE IN GERMANY**



Lanza rociadora de riego Classic¹



Lanza rociadora de riego Classic¹



Pistola rociadora de riego multichorro Classic¹



Classic Sprayer Kit Expositor de 54 x 18312-33¹



Pistola de riego Aquacount

Producto	18310-20	18310-26	18311-20	18312-90	18352-20
Referencia	18310-20	18310-26	18311-20	18312-90	18352-20
Código EAN					
Un. por caja	6	10	5	1	4
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	A granel en caja lista para vender	Tarjeta informativa a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Uso	Ideal para riego de plantas en macetas o parterres				Para un riego de plantas óptimo y eficiente controlando consumo de agua, midiendo cantidad de agua y dosificación de agua según sea necesario
Tipos de chorros	Ducha				
Protección contra las heladas	•	•	•	•	•
Gatillo On/Off	–	–	•	•	•
Bloqueo	–	–	•	•	•
Paro del caudal de agua	•	•	•	•	•
Regulación del chorro	–	–	•	•	•
Aro de plástico blando de protección	•	•	•	•	•

Terminales de riego Classic



¹ **MADE IN GERMANY**



Pulverizador de balcón city gardening



Pistola multiuso Classic¹



Pistola multiuso Classic¹



Pistola multiuso Classic Exposición de 48 x 18313-20





Producto	18405-20	18313-20	18313-26	18313-95
Referencia	18405-20	18313-20	18313-26	18313-95
Código EAN				
Un. por caja	5	5	15	1
Tipo de embalaje	A granel en caja lista para vender	Tarjeta informativa a todo color	A granel en caja lista para vender	Expositor de cartón a todo color
Uso	Ideal para regar plantas en balcones	Ideal para riego de plantas en macetas o parterres, así como limpieza intensiva		
Tipos de chorros	Pulverización suave gracias al flujo de agua reducido.	Ducha - concentrado - pulverizado		
Protección contra las heladas	•	•	•	•
Gatillo On/Off	Pulsador con sistema de bloqueo automático	•	•	•
Bloqueo	•	•	•	•
Paro del caudal de agua	•	•	•	•
Regulación del chorro	•	•	•	•
Aro de plástico blando de protección	•	•	•	–
Ancho de patrón de chorro ajustable	–	–	–	•
Protección antigoteo	–	–	–	•
Contenido	–	–	–	Solo se vende como expositor con 48 x 18313-20
Características particulares	–	9 boquillas para un chorro concentrado y una limpieza intensiva, filtro integrado que se puede retirar fácilmente para limpiarlo		–

Promociones para terminales de riego Comfort



MADE IN GERMANY






Producto	Pistola Comfort para plantas sensibles	Pistola Comfort para macizos	Pistola difusora Comfort
Referencia	18321-20	18319-20	18323-20
Código EAN	 4 078500 017244	 4 078500 017336	 4 078500 025140
Un. por caja	5	4	5
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Uso	Ideal para el riego suave de flores y plantas sensibles, hierbas y semilleros	Ideal para regar macizos y zonas grandes	Perfecta para regar y tareas de limpieza
Tipos de chorros	Chorro suave, nebulizado	Ángulo de rociado ajustable desde rociado suave concentrado hasta rociado amplio	Chorro concentrado y ducha
Ancho de patrón de chorro ajustable	–	•	–
Protección antigoteo	–	•	–
Protección contra las heladas	–	–	•
Bloqueo	–	–	•
Agarre con componentes blandos	–	–	•
Caudal puede cerrar completamente	–	–	•
Regulador de caudal integrado	–	–	•
Junta de goma en la cabeza para proteger contra golpes	–	–	•
Características particulares	Filtro integrado que puede ser retirado para su limpieza	Nuevo sistema innovador que previene el goteo después del uso, filtro integrado que puede ser retirado para su limpieza 	–

Pistolas difusoras - Perfectas para regar y tareas de limpieza



MADE IN GERMANY



Producto	Pistola multifuncional Classic	Pistola multifuncional Comfort	Pistola multifuncional Premium
Referencia	18313-20	18315-20	18317-20
Código EAN	 4 078500 010511	 4 078500 024228	 4 078500 024181
Un. por caja	5	4	4
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Uso	Ideal para riego de macetas y parterres además de tareas de limpieza	Ideal para regar parterres, macetas y plantas delicadas, además de tareas de limpieza y desincrustar suciedad	
Tipos de chorros	Difusión suave - sin presión - Boquillas de 3 puntos a presión	Difusión suave, brumizada, a presión y plana	
Protección contra las heladas	•	•	•
Gatillo On/Off	•	•	•
Bloqueo	•	•	•
Agarre con componentes blandos	–	•	•
Caudal puede cerrar completamente	•	•	•
Regulación del caudal	•	•	•
Junta de goma en la cabeza para proteger contra golpes	•	•	•
Características particulares	filtro integrado que puede ser retirado para su limpieza		filtro integrado que puede ser retirado para su limpieza, Versión metal / plástico combinado

Terminales de riego Classic



MADE IN GERMANY



Producto	Fusil de riego Classic	Lanza pulverizadora Expositor de 24 x 18330-20	Fusil de riego Classic
Referencia	18330-20	18330-95	18332-20
Código EAN	 4 078500 010245	 4 066407 023109	 4 078500 010368
Un. por caja	6	1	6
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Expositor de cartón a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Uso	Ideal para riego a gran distancia		
Tipos de chorros	Ducha	Ducha	Ducha
Regulación del chorro	•	•	•
Contenido	–	–	–
Longitud	60 cm		75 cm
Características particulares	Se puede colgar para almacenamiento		Se puede colgar para almacenamiento
Características	Protección contra las heladas, Gatillo On/Off, Bloqueo, Paro del caudal de agua, Aro de plástico blando de protección		

Terminales de riego Comfort y Premium



MADE IN GERMANY



2



reddot award 2016 winner



Producto	Fusil de riego Comfort ¹	Fusil de riego Comfort para cestas colgantes ²	Fusil de riego Premium ¹
Referencia	18334-20	18335-20	18336-20
Código EAN	 4 078500 017282	 4 078500 017268	 4 078500 024167
Un. por caja	6	6	6
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Uso	Ideal para regar y limpiar en sitios de difícil acceso	Ideal para regar cestas colgantes o plantas en macetas a distancia	Perfectos para todo tipo de tareas de limpieza y riego en zonas de difícil acceso
Tipos de chorros	Ducha, Concentrado	Ducha y pulverizado	Difuminado, brumizado y a presión
Protección contra las heladas	•	•	•
Cabezal blando inclinable (200°)	•	•	–
Gatillo On/Off	•	•	•
Bloqueo	•	•	•
Paro del caudal de agua	•	•	•
Regulación del chorro	•	•	•
Empuñaduras con componentes de plástico blando	•	•	•
Aro de plástico blando de protección	•	•	•
Longitud	90 cm		
Características particulares	Plástico, longitud / cabezal girable		Puede desmontarse para guardar, Versión metal resistente / Plástico

Duchas de jardín

MADE IN EUROPE



Producto	Ducha de jardín solo	Ducha de jardín duo	Ducha de jardín trio
Referencia	961-20	959-20	960-20
Código EAN	 4 078500 096102	 4 078500 095907	 4 078500 096003
Un. por caja	2	2	2
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Expositor de cartón a todo color
Altura máxima	207 cm	207 cm	220 cm
Tipos de chorros	Ducha	Ducha, difuminado	Ducha, difuminado
Paro del caudal de agua	•	•	•
Regulación del chorro	•	•	•
Altura regulable	•	•	•
Pincho	•	•	–
Trípode	–	–	•
Características particulares	–	–	Altura regulable, cabezal de ducha móvil con 1,3m de manguera de conexión

Promociones

MADE IN EUROPE



Producto	Ducha de jardín
Referencia	958-30
Código EAN	 4 078500 095808
Un. por caja	10
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color
Acerca del producto	Chorro tipo ducha, caudal regulable en continuo hasta el cierre
Contenido	10 x 958



Aspersores GARDENA

Ideal para el riego de todos los jardines

MADE IN GERMANY



Ya sea en áreas grandes o pequeñas, GARDENA ofrece aspersores ideales para todos los jardines.

Todos los aspersores GARDENA están hechos de materiales de primera calidad y garantizan un riego uniforme y seguro.

*Después de registrarse en gardena.com/es/asistencia/registro-garantia/ dentro de los 3 meses posteriores a la compra. Condiciones de garantía en gardena.com/es/warranty. AquaPrecise excluido



Aspersores Circulares y multi-superficies

Desde el aspersor sencillo para áreas pequeñas hasta el modelo más sofisticado.

Con múltiples ajustes.



Aspersores Oscilantes

Para un riego uniforme en áreas cuadradas o rectangulares.

Gran durabilidad y robustos gracias a su protección antiheladas y elementos metálicos. Estable.

Configuración simple e intuitiva.

El aspersor correcto para cada tamaño de jardín y necesidad.



Aspersores Grandes superficies

Para áreas de hasta 490 m². Ajuste múltiple de riego sectorial o circular.



Sistema de riego automático

El nuevo AquaPrecise riega prácticamente cualquier forma de jardín con alta precisión.

El AquaPrecise unifica un sistema de riego completo en un solo producto:

- Todo en uno: cómodo y flexible para el riego de césped.
- Eficiencia hídrica: distribución del agua independiente de la forma del jardín.
- Fácil de controlar a través de GARDENA Bluetooth® App para programación de riego y seguimiento.

La presión de servicio (bar) determina la superficie a regar. Los datos de presión para el aspersor para superficies asimétricas AquaContour se refieren a una presión de servicio de 4 bar, en todos los otros aspersores emergentes a una presión de servicio de 2 bar ante el aspersor.



Aspersor circular

¹ **MADE IN GERMANY** 

² **MADE IN EUROPE**



Producto	Aspersor difusor Classic²	Set de Aspersor Twist de 4 toberas Expositor de 60 x 2068-20¹
Referencia	1951-20	2068-90
Código EAN	 4 078500 195102	 4 066407 024984
Un. por caja	6	1
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Superficie de riego	Máx. 100 m ²	Círculo completo: 80 m ² / Semicírculo: 100 m ² Cuadrado: 64 m ² / Rectángulo: 32 m ²
Sector de riego	360°	–
Diámetro de riego	Ø Máx. 11 m	Círculo completo: Ø max. 10 m / Semicírculo: r = max. 8 m Cuadrado: max. 8 x 8 m / Rectángulo: max. 16 x 2 m
Fijación de la base	Pincho	Pincho
Características particulares	–	Cambia de patrón simplemente girando el disco del aspersor
Contenido	–	1 x 2068, 18213

Aspersor circular

MADE IN EUROPE



Producto	Aspersor circular Classic	Aspersor circular Vario Comfort
Referencia	1953-20	1949-20
Código EAN	 4 078500 195300	 4 078500 194907
Un. por caja	6	5
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Superficie de riego	Máx. 130 m ²	Máx. 225 m ²
Sector de riego	360°	7 sectores desde 90° hasta 360° cada 45° (90°, 135°...)
Diámetro de riego	Ø Máx. 13 m	Ø Máx. 17 m
Fijación de la base	Pincho	Pincho de metal
Se puede retirar el filtro	–	Plástico
Acerca del producto	–	Distribución uniforme del agua por su turbina especial giratoria. Dirección del riego graduable, se pueden conectar varios aspersores en línea (necesario accesorio: racor grifo 18201/18221 o Profit System conector de manguera 2801)


Aspersor circular

MADE IN EUROPE



Producto	Aspersor de 6 superficies Boogie Classic	Aspersor circular Samba Classic	Aspersor circular Mambo Comfort
Referencia	2073-20	2060-20	2062-20
Código EAN			
Un. por caja	4	4	4
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Superficie de riego	Círculo: 80 m ² , Semicírculo: 100 m ² , Cuadrado: 64 m ² , Rectángulo: 32 m ² , Elipse: 11 m ²	9 - máx. 250 m ²	9 - máx. 310 m ²
Sector de riego	–	360°	360°
Diámetro de riego	Círculo: Ø máx. 10 m, Semicírculo: r = máx. 8 m, Cuadrado: máx. 8 x 8 m, Rectángulo: máx. 16 x 2 m, Elipse: máx. 3 x 5 m, Chorro puntual: 1,5 m	Ø 3 - máx. 18 m	Ø 3 - máx. 20 m
Diámetro de riego ajustable	–	–	•
Se puede retirar el filtro	–	Plástico	Plástico
Fijación de la base	Base de plástico	Base de plástico	Base de plástico

MADE IN EUROPE





Producto	Aspersor circular Vario Comfort	Aspersor circular sectorial tango Comfort	Trípode
Referencia	1948-20	2065-20	18735-20
Código EAN			
Un. por caja	5	4	2
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Superficie de riego	Máx. 225 m ²	9 - máx. 310 m ²	–
Sector de riego	7 sectores de riego regulables entre 90° a 360°, en baremos de 45°	5° - 360°	–
Diámetro de riego	Ø Máx. 17 m	Ø 3 - máx. 20 m	Aumenta el rango de rociado del aspersor instalado de 0,5-1m dependiendo del aspersor
Diámetro de riego ajustable	–	•	–
Regulación del chorro	–	•	–
Se puede retirar el filtro	Plástico	Plástico	Diseño de base más estable; Tres estacas de tierra de metal incluidos
Fijación de la base	Pincho de metal	Pincho de metal	–
Cantidad de plástico reciclado	–	–	El plástico utilizado consiste en > 75 % de plástico reciclado postconsumo
Características particulares	Distribución uniforme del agua por su turbina especial giratoria. Dirección del riego graduable, se pueden conectar varios aspersores en línea (necesario accesorio: racor grifo 18201/18221 o Profit System conector de manguera 2801)	El alcance del riego se puede regular por el caudal	Gira todo* GARDENA Circular, Oscilante y grandes superficies. En aspersores de alto nivel para regar las plantas superiores y los parterres de manera uniforme desde arriba. Altura operativa: 50 cm. Montaje fácil y sin herramientas con instrucciones de instalación claras. Soporte estable. Patas plegables para una instalación rápida y un almacenamiento compacto. * excepto ref. 1948, 8133, 971

Aspersor oscilante



MADE IN GERMANY





Producto	Aspersor Oscilante Aqua S	Set Aspersor Oscilante Aqua S Expositor de 30 x 18700-20
Referencia	18700-20	18700-95
Código EAN	 4 078500 047999	 4 078500 047999
Un. por caja	10	1
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Uso	–	–
Protección contra las heladas	•	•
Superficie de riego	90 m ² - máx. 220 m ²	90 m ² - máx. 220 m ²
Alcance ajustable en continuo	•	•
Alcance	7 m - máx. 17 m	7 m - máx. 17 m
Ancho de aspersión completamente ajustable	–	–
Ancho de aspersión	máx. 13 m	máx. 13 m
Se puede regular la cantidad de agua	–	–
Se puede retirar el filtro	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Características particulares		Aguja de limpieza extraíble

Aspersor oscilante



MADE IN GERMANY



Producto	Aspersor Oscilante Aqua M	Aspersor Oscilante Aqua L
Referencia	18702-20	18704-20
Código EAN	 4 078500 048019	 4 078500 048033
Un. por caja	5	5
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Protección contra las heladas	•	•
Superficie de riego	110 m ² - máx. 250 m ²	120 m ² - máx. 280 m ²
Alcance ajustable continuo	•	•
Alcance	8 m - máx. 18 m	8 m - máx. 18 m
Ancho de aspersión completamente ajustable	–	–
Ancho de aspersión	máx. 14 m	máx. 16 m
Se puede regular la cantidad de agua	–	–
Se puede retirar el filtro	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Características particulares		Aguja de limpieza extraíble

Aspersor oscilante



MADE IN GERMANY



reddot winner 2020



Producto	Aspersor Oscilante Aquazoom S	Set aspersor Oscilante Aquazoom S Expositor de 16 x 18710-20	Aspersor Oscilante Aquazoom M	Aspersor Oscilante Aquazoom L
Referencia	18710-20	18710-95	18712-20	18714-20
Código EAN				
Un. por caja	4	1	4	4
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Protección contra las heladas	•	•	•	•
Superficie de riego	9 m ² - máx. 150 m ²	9 m ² - máx. 150 m ²	9 m ² - máx. 250 m ²	28 m ² - máx. 350 m ²
Alcance ajustable en continuo	•	•	•	•
Alcance	3 m - máx. 15 m	3 m - máx. 15 m	3 m - máx. 18 m	7 m - máx. 21 m
Ancho de aspersión completamente ajustable	•	•	•	•
Ancho de aspersión	3 m - máx. 10 m	3 m - máx. 10 m	3 m - máx. 14 m	4 m - máx. 17 m
Se puede regular la cantidad de agua	•	•	•	•
Se puede retirar el filtro	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Características particulares	Las boquillas de plástico blando permiten una fácil extracción de la cal; Pies extra anchos para mayor estabilidad			

Aspersor oscilante



MADE IN EUROPE



Producto	Aspersor Oscilante Aquazoom compact	Set de aspersor Oscilante Aquazoom compact Expositor de 16 x 18708-20
Referencia	18708-20	18708-95
Código EAN		
Un. por caja	5	16
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Protección contra las heladas	•	•
Superficie de riego	9 m ² - max. 216 m ²	9 m ² - max. 216 m ²
Alcance ajustable en continuo	•	•
Alcance	3 m - max. 18 m	3 m - max. 18 m
Ancho de aspersión completamente ajustable	•	•
Ancho de aspersión	3 m - max. 12 m	3 m - max. 12 m
Se puede regular la cantidad de agua	•	•
Se puede retirar el filtro	Plástico	Plástico
Características particulares	Ideal para zonas con flores y hortalizas debido a su tamaño compacto, sus boquillas de plástico blando permiten limpiar la cal con facilidad	

Aspersor grandes superficies

¹ MADE IN GERMANY

² MADE IN EUROPE



Aspersor de impacto sectorial Comfort²



Aspersor de impulso, circular y sectorial de nueva generación Expositor 30 x 8141-20²



Aspersor con turbina sectorial Comfort¹



Aspersor con turbina sectorial Comfort¹

Producto	Aspersor de impacto sectorial Comfort²	Aspersor de impulso, circular y sectorial de nueva generación Expositor 30 x 8141-20²	Aspersor con turbina sectorial Comfort¹	Aspersor con turbina sectorial Comfort¹
Referencia	8141-20	8141-95	8143-20	8144-20
Código EAN				
Un. por caja	5	1	5	5
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Expositor	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Superficie de riego	75 - máx. 490 m ²	75 - máx. 490 m ²	75 - máx. 450 m ²	75 - máx. 450 m ²
Sector de riego	25° - 360°	25° - 360°	20° - 360°	20° - 360°
Alcance de riego ajustable en continuo	5 - máx. 12,5 m	5 - máx. 12,5 m	5 - máx. 12 m	5 - máx. 12 m
Se puede retirar el filtro	-	-	•	•
Estabilidad / Fijación	Pincho	Pincho	Base de plástico robustas reforzadas de metal para una mejor estabilidad	Pincho
Material	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico
Características particulares	Posibilidad de montar varios aspersores en serie (necesario accesorio: racor grifo 18201/18221)	Ver ref. 8141 30 aspersores oscilantes Aquazoom 250/1	Aspersor de gran superficie silencioso, distribución uniforme del agua gracias a los 2 niveles y su deflector. Turbina patentada resistente a la suciedad. Varios aspersores pueden ser instalados, (necesario accesorio: racor grifo 18201/18221)	

Aspersor grandes superficies

MADE IN EUROPE



Aspersor de impacto sectorial con enclavamiento Premium



Aspersor de impacto sectorial con enclavamiento Premium



Aspersor de impacto sectorial con base Premium



Aspersor de impacto sobre trípode Premium


Producto	Aspersor de impacto sectorial con enclavamiento Premium	Aspersor de impacto sectorial con enclavamiento Premium	Aspersor de impacto sectorial con base Premium	Aspersor de impacto sobre trípode Premium
Referencia	8135-20	8136-20	8137-20	8138-20
Código EAN				
Un. por caja	5	5	6	1
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Expositor de cartón a todo color
Superficie de riego	75 - máx. 490 m ²	75 - máx. 490 m ²	75 - máx. 490 m ²	75 - máx. 490 m ²
Sector de riego	25° - 360°	25° - 360°	25° - 360°	25° - 360°
Alcance de riego ajustable en continuo	5 - máx. 12,5 m	5 - máx. 12,5 m	5 - máx. 12,5 m 100% ajustable	5 - máx. 14,3 m 100% ajustable
Estabilidad / Fijación	Base de plástico robustas reforzadas de metal para una mejor estabilidad	Pincho de metal	Enroscar simplemente al trípode, a la base o al enclavamiento, rosca de 21 mm (G 1/2")	Aspersor con trípode robusto con patas plegables
Material	Plástico con martillo metálico con un diseño especial y tobera de latón		Plástico con martillo metálico de especial configuración y tobera de latón	
Características particulares	Posibilidad de montar varios aspersores en serie (necesario accesorio: racor grifo 18201/18221)		-	Visualización de los datos de operación, y de seguridad. Longitud total 100 cm aprox.



MADE IN EUROPE



NUEVO

Producto	Sistema de riego AquaPrecise
Referencia	16000-20
Código EAN	 4 066407 504103
Un. por caja	1
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color
Conexión	Directamente al sistema original Gardena (OGS)
Montaje	Sobre el suelo
Uso	Sistema de riego de césped eficiente para cualquier forma de jardín
Cobertura de área	max. 320 m ² (2 bar)
Sector riego	25° - 360° programable individualmente
Distancia de riego	2,5 - 10 m programable individualmente
Resistencia a la suciedad	Filtro integrado
Control vía app	Programación y seguimiento de contornos a través de la aplicación GARDENA Bluetooth®
Contenido	AquaPrecise, above ground plate for convenient installation and precise positioning, 3 spikes for stable fixation
Características particulares	Incluye boquilla de chorro múltiple para riego preciso y específico para contornos; control de riego para una cómoda programación. Programación de contornos y seguimiento a través de la aplicación GARDENA Bluetooth®; La unidad de control del flujo de agua incluye una válvula para un ajuste constante del flujo de agua y evita picos de presión para un riego uniforme, filtro integrado



Riego todo en uno adaptado a las necesidades del césped



Todo en uno

La solución de riego de césped cómoda y flexible, incluye cabezal de aspersor, control de riego, unidad de control de flujo de agua y panel solar con batería para un funcionamiento autosuficiente.



Eficiencia de agua

Cabezal de aspersor con boquilla de chorro múltiple para una precipitación uniforme en cualquier forma de jardín.



Fácil control por el usuario

Aplicación Bluetooth® GARDENA para una cómoda programación. Programación de contornos y seguimiento del consumo de agua.




Instalación sencilla

Placa de adaptación al suelo para una orientación precisa y una instalación flexible.



Manguera microperforada

MADE IN GERMANY




2in1



Producto	Manguera microperforada	Manguera microperforada
Referencia	995-20	996-20
Código EAN	 4 078500 099509	 4 078500 099608
Un. por caja	5	5
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Longitud	7,5 m	15 m
Extensión individual	Hasta 22,5 m (Accesorio 5316-20)	Hasta 22,5 m (Accesorio 5316-20)
Se puede cortar a medida	•	•
Preparado para usar	•	•
Uso	Pulverización fina para el riego suave de áreas de plantación alargadas y estrechas. Dos formas de uso, agua rociándose en el aire o goteando directamente en el suelo	



Manguera microperforada

MADE IN GERMANY



2in1



Producto	Manguera microperforada	Manguera microperforada
Referencia	1995-20	1998-20
Código EAN	 4 078500 199506	 4 078500 199803
Un. por caja	5	5
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Longitud	7,5 m	15 m
Extensión individual	Hasta 22,5 m (Accesorio 5316-20)	Hasta 22,5 m (Accesorio 5316-20)
Se puede cortar a medida	•	•
Preparado para usar	•	•
Uso	Pulverización fina para el riego suave de áreas de plantación alargadas y estrechas. Dos formas de uso, agua rociándose en el aire o goteando directamente en el suelo	

Manguera microporosa/Accesorios


MADE IN GERMANY



Producto	Manguera microporosa	Manguera microporosa	Manguera microporosa	Manguera microporosa
Referencia	1968-20	1969-20	1969-26	1987-22
Código EAN	4 078500 196802	4 078500 196901	4 078500 198721	4 078500 198721
Un. por caja	5	5	16	100 m
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor	Se puede cortar a medida
Longitud	7,5 m	15 m	15 m + 5 m	100 m
Extensión individual	Hasta 30 m (Accesorio 1989-20)	Hasta 30 m (Accesorio 1989-20)	Hasta 30 m (Accesorio 1989-20)	–
Se puede cortar a medida	•	•	•	•
Preparado para usar	•	•	•	•
Uso	La forma eficiente de regar hileras de plantas			
Características particulares	Con válvula manual para la regulación del caudal y de la presión			Accesorio 1989-20

Manguera microporosa/Accesorios

MADE IN GERMANY



Producto	Manguera microporosa	Set de conexión manguera microperforada
Referencia	1989-20	5316-20
Código EAN	4 078500 198905	4 078500 531603
Un. por caja	6	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Características particulares	Accesorios completos para la manguera microporosa: unidad de conexión Válvula de control para el inicio de la manguera microporosa y stop de agua para el final	Conexiones para los extremos de la manguera microporosa





Cleansystem de GARDENA

MADE IN GERMANY 


Simplemente haga "clic" y conéctelo a la manguera de su jardín para obtener excelentes resultados de limpieza al aire libre



Con más de 50 años de experiencia en limpieza, GARDENA Cleansystem es ideal para hacer frente a todas sus tareas de limpieza al aire libre.

*Después de registrarse en gardena.com/es/asistencia/registro-garantia/ dentro de los 3 meses posteriores a la compra. Condiciones de garantía en gardena.com/es/warranty.

- Encuentre el cepillo adecuado para sus trabajos de limpieza versátiles
- Descubra nuestro sistema flexible de cepillos y detergentes intercambiables
- Limpia con facilidad y comodidad con un simple "clic"




**El primer cepillo de limpieza de GARDENA se fabricó en 1968

MADE IN GERMANY



Producto	Mango S	Mango M	Mango telescópico M - XL	Mango Flex
Referencia	18800-20	18802-20	18804-20	18806-20
Código EAN	 4 078500 064552	 4 078500 064743	 4 078500 064767	 4 078500 064774
Un. por caja	2	2	2	2
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Longitud	90 cm	150 cm	155 - 260 cm	53 cm
Posibilidad de bloqueo	•	•	•	•
Caudal regulable en continuo	•	•	•	–
Sistema de conexión sencillo	•	•	•	–
Mezclador irrompible (para ref. 1680)	•	•	•	–
Características particulares	–	–	Ajustable desde 155 hasta 260 cm	Codo articulado de regulación fina (45° de cada lado) para la limpieza de lugares ocultos y de acceso difícil (p. ej. techos de autocaravanas, o invernaderos)



Caudal regulable en continuo

El caudal y presión del agua se regulan y bloquean en el mango. Para utilizar con agua limpia y/o añadiendo productos de limpieza según necesidad.

Dispensador

Dispensador irrompible para productos de limpieza GARDENA (Réf. 18818).

Conexión en el mango

La tecnología de conexión con rosca permite que todos los dispositivos Original Cleansystem se puedan conectar en el mango.

Materiales de primera calidad

Ligero y robusto, fabricado en aluminio de alta calidad, con revestimiento de plástico para un manejo más cómodo: evita marcas de rasguños, deslizamientos y protege las manos contra el frío.

MADE IN GERMANY



Producto	Cepillo ventanas	Cepillo cerdas suaves	Cepillo cerdas suaves Flex	Cepillo cerdas duras	Cepillo cerdas duras flex
Referencia	18808-20	18810-20	18812-20	18816-20	18814-20
Código EAN					
Un. por caja	2	2	2	2	2
Tipo de embalaje	Blister a todo color con gancho de plástico	Blister a todo color con gancho de plástico	Blister a todo color con gancho de plástico	Blister a todo color con gancho de plástico	Blister a todo color con gancho de plástico
Anchura de trabajo	31 x 10 cm	27 x 9 cm	27 x 13 cm	27 cm	27 x 13 cm
Material	Tejido de micro-fibras movable para una limpieza intensiva, borde de caucho duradero	Cerdas: PET/PP	Cerdas: PET/PP	Cerdas: PP	Cerdas: PP
Junta giratoria a 360°	•	–	•	–	•
Superficies delicadas	•	•	•	–	–
Para superficies sensibles	–	–	–	•	•
Uso	Limpia cristales + bayeta 2 en1. se puede utilizar a mano o con mango; Para limpiar áreas más grandes, Ejemplo, invernaderos	Para limpiar áreas más grandes, Ejemplo, invernaderos	Para limpiar áreas más grandes. Ejemplo, pérgolas	Para limpiar áreas más grandes. Ejemplo suelos de garajes	Para la limpieza de grandes superficies Ejemplo; Patios
Para uso con mangos Cleansystem originales de GARDENA	•	•	•	•	•
Conexión con el GARDENA System	•	•	•	•	•
Características particulares	Posibilidad de bloqueo para una limpieza cómoda	Totalmente orientable a 360° de 30° en 30°, para adaptarse y limpiar la superficie sin esfuerzo. Recubierta con una banda de plástico blando alrededor del cepillo, para evitar arañazos.	Práctica forma triangular para alcanzar rincones poco accesibles	Longitudes diferentes de las cerdas: Cerdas de diferentes tamaños para una limpieza a fondo, especialmente de las superficies irregulares, entre las juntas y huecos. Con rascador para eliminar la suciedad persistente	Práctica forma triangular para alcanzar rincones poco accesibles



MADE IN GERMANY



Producto	Set de Lavado con Mango de cerdas suaves	Set de Lavado con Mango de cerdas duras
Referencia	18826-20	18828-20
Código EAN	 4 078500 064828	 4 078500 064859
Un. por caja	4	4
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Uso	Limpieza suave y efectiva de áreas más grandes con superficies sensibles Ejemplo, invernaderos	Limpieza eficaz y profunda de áreas más grandes con superficies resistentes, Ejemplo suelos de terraza robustos
Acerca del producto	Ver réf. 18810, 18800, 18818	Ver réf. 18816, 18802, 18818
Contenido	1 x 18810 Cepillo cerdas suaves, 1 x 18800 Mango S, 1 x 18818 Pastillas limpieza	1 x 18816 Cepillo cerdas duras, 1 x 18802 Mango M, 1 x 18818 Pastillas limpieza

Cepillos de mano



1 MADE IN GERMANY



2 MADE IN EUROPE



Producto	Cepillo de mano S cerdas suaves ¹	Cepillo de mano M cerdas suaves ¹	Cepillo de mano M cerdas suaves ²
Referencia	18840-20	18841-20	18842-20
Código EAN	 4 078500 064873	 4 066407 002487	 4 078500 065115
Un. por caja	5	3	3
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Material	Cerdas: PVC	Cerdas: PVC	Cerdas: PET/PP
Superficies delicadas	•	•	•
Para superficies resistentes	–	–	–
Uso	Para limpiar áreas más pequeñas, Ejemplo; Muebles de jardín	Para limpiar áreas más pequeñas, Ejemplo persianas	Para limpiar áreas más pequeñas, Ejemplo vallas de jardín
Ajuste del caudal infinito	•	•	•
El caudal se puede bloquear	•	•	•
Conexión con el GARDENA System	•	•	•
Posibilidad de uso con champú GARDENA (18852)	•	•	•
Características particulares	Versión pequeña; Cuerpo del cepillo pequeño para la limpieza cómoda en espacios reducidos	Versión media	Uso con una sola mano. Cuerpo de cepillo ligero para una limpieza sin esfuerzo. La tira de plástico suave en todo el contorno evita las marcas de arañazos.

Cepillos de mano



1 MADE IN GERMANY



2 MADE IN EUROPE



Producto	Cepillo de mano S cerdas duras ¹	Cepillo de mano M cerdas duras ²	Set básico con cepillo S suave ¹
Referencia	18844-20	18846-20	18860-20
Código EAN	 4 078500 064941	 4 078500 065139	 4 078500 064965
Un. por caja	5	3	10
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Bristles	PP	PP	PVC
Para superficies sensibles	–	–	•
Para superficies resistentes	•	•	–
Uso	Para limpiar áreas más pequeñas, Ejemplos; contenedores de basura	Para limpiar áreas más pequeñas, Ejemplos; carretillas	Para limpiar zonas pequeñas. Ejemplo; Mobiliario de jardín
Control de caudal en continuo	•	•	•
Caudal se puede bloquear	•	•	•
Conexión con el GARDENA System	•	•	•
Posibilidad de uso con champú GARDENA (18852)	•	•	•
Características particulares	Cuerpo de cepillo plano y flexible para limpiar sin esfuerzo espacios reducidos	Uso con una sola mano. Cuerpo de cepillo ligero para limpiar sin esfuerzo espacios reducidos. La tira de plástico suave en todo el contorno evita las marcas de arañazos.	Versión pequeña; Cuerpo del cepillo pequeño para la limpieza cómoda en espacios reducidos
Acerca del producto	–	–	Ver réf. 18852-20, 18840-20
Contenido	–	–	1 x 18852 Escobillas de limpieza, 1 x 18840 Cepillo cerdas suaves



MADE IN GERMANY



Producto	Cepillo bicicletas	Cepillo persianas	Set básico S suave
Referencia	18848-20	18850-20	18862-20
Código EAN	 4 078500 064927	 4 078500 064897	 4 078500 064996
Un. por caja	4	4	4
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Uso	Ejemplo; para limpiar bicicletas, remolques, carrito	Para limpiar persianas con lamas C o Z	Para limpiar áreas más pequeñas, p. Mueble de jardín
Control de caudal en continuo	•	–	•
Caudal se puede bloquear	•	•	•
Conexión con el GARDENA System	•	•	•
Se puede utilizar con Champú Wax Sticks GARDENA (Réf. 18852)	•	•	•
Características particulares	Esponja reemplazable	Cabezal de cepillo giratorio 90° en ambos lados	Versión pequeña: cuerpo de cepillo plano flexible para un uso sin esfuerzo, para la limpieza de espacios confinados
Acerca del producto	–	–	Ver ref. 18221, 18215, 18213, 18300, 18840, 18852
Contenido	–	–	1 x Conector de grifo 18221, 1 x Conector de manguera 18215, 1 x 18213 Conector de stop, 1 x Boquilla de limpieza 18300, 1 x 18840 Cepillo de mano S suave, 1 x 18852 Escobillas de limpieza

Cepillos de mano



1 MADE IN GERMANY



2 MADE IN EUROPE



Producto	Set de lavado con cepillo de mano M suave ¹	Set cepillo de bicicletas ²	Set de cepillos para bicicletas Caja de 10 x 18865-34 ¹
Referencia	18863-20	18864-20	18865-90
Código EAN	 4 066407 002463	 4 078500 065030	 4 066407 023284
Un. por caja	6	4	1
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Caja
Uso	Para limpiar áreas más pequeñas, Ejemplo; Muebles de jardín	Ejemplo; para limpiar bicicletas, remolques, carrito	Ej. para limpiar bicicletas, remolques de bicicletas, carritos
Control de caudal en continuo	•	•	•
Caudal se puede bloquear	•	•	•
Conexión con el GARDENA System	•	•	•
Se puede utilizar con Champú Wax Sticks GARDENA (Réf. 18852)	•	•	•
Características particulares	–	Esponja reemplazable	–
Acerca del producto	Ver réf. 18852, 18841	Ver réf. 18852-20, 18848-20, 18445-20	Ver réf. 18852-20, 18848-20
Contenido	1 x 18852 Barritas de champú Wax, 1 x 18841 Cepillo cerdas M suaves	1 x 18852 Barritas de champú Wax, 1 x 18848 Cepillo para bicicletas, 1 x 18445 Manguera Textil Liano™ Life	1 x 18852 Barritas de champú Wax, 1 x 18848 Cepillo para bicicletas



PELIGRO!



PELIGRO!




Accesorios

¹ **MADE IN GERMANY** 



² **MADE IN EUROPE**






NUEVO



NUEVO



Producto	Pastillas limpieza ²	Esponja ¹	Barritas de limpieza ²
Referencia	18818-20	18849-20	18852-20
Código EAN	 4 078500 065054	 4 078500 064910	 4 078500 065085
Un. por caja	10	4	10
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Caja
Venta/Información	Se vende solo en unidades de embalaje completas	–	Se vende solo en unidades de embalaje completas
Uso	Para una limpieza eficaz de superficies sensibles y resistentes	–	Para una limpieza eficaz de superficies sensibles y resistentes
Aplicable para	Réf. 18800, 18802, 18804	–	Réf. 18840, 18841, 18842, 18844, 18846, 18848, 18850



PELIGRO!






PELIGRO!

Accesorios

MADE IN GERMANY 



Producto	Bayeta de limpieza
Referencia	5565-20
Código EAN	 4 078500 556507
Un. por caja	4
Tipo de embalaje	–
Características particulares	 
Aplicable para	Réf. 5564





Carros y soportes portamangueras GARDENA

La manguera siempre está bien enrollada y guardada, pero siempre a mano

Con el carro portamanguera, la manguera está siempre perfectamente enrollada y lista para su uso. Ya no es necesario cargar o tirar de la manguera.



*Después de registrarse en gardena.com/es/asistencia/registro-garantia/ dentro de los 3 meses posteriores a la compra. Condiciones de garantía en gardena.com/es/warranty.



Carros portamangueras

Los carros portamangueras de la gama CleverRoll convencen por sus innovadoras características.

Los modelos hechos de metal están preparados especialmente para un uso más intensivo.



Portamangueras

Gran estabilidad gracias a su estructura triangular y a la concentración del peso en la base del apoyo.

Asa ergonómica para un transporte fácil



Soporte de manguera

Compacto y ligero, por lo que es ideal para su uso en cualquier lugar, como en el camping y durante los deportes acuáticos y otras actividades recreativas.



Soporte portamanguera mural con guía

Para enrollar fácilmente la manguera en el soporte.

Carrete guía para un fácil enrollado y desenrollado de la manguera, incluso en las esquinas (Ref. 2650-20).

Un producto para 2 aplicaciones. Para almacenar la manguera en la pared; puede ser desenrollada en cualquier momento para usar por todo el jardín (Ref. 8009-20).

GARDENA Carros Portamangueras



MADE IN GERMANY



El carro portamanguera adecuado para cada tamaño de jardín

Nuestra gama claramente estructurada permite una fácil elección. Además, todos nuestros carros de manguera de la serie CleverRoll son resistentes a las heladas. Gran calidad, fabricado en Alemania.

*Después de registrarse en gardena.com/es/asistencia/ registro-garantía/ dentro de los 3 meses posteriores a la compra. Condiciones de garantía en gardena.com/es/warranty.

Serie CleverRoll

S



M



L



CleverRoll S — para jardines pequeños

- Para máx. 40 m 13-mm (1/2") de manguera
- Modelo compacto con manillar de altura ajustable

CleverRoll M — para jardines de tamaño medio

- Para máx. 60 m 13-mm (1/2") de manguera
- Máxima estabilidad gracias a la innovadora función Kick&Stand
- También disponible con tambor metálico de alta resistencia.

CleverRoll L Easy — para jardines grandes

- Para máx. 100 m 13-mm (1/2") de manguera
- Máxima estabilidad gracias a la innovadora función Kick&Stand
- Equipada con una robusta guía de metal que permite enrollar la manguera de manera automática
- También disponible con tambor metálico de alta resistencia.



Almacenamiento compacto


Simplemente libere la palanca, ajuste la altura y vuelva a cerrar la palanca para fijar la manguera.



Fácil enrollado

Mango ergonómico y cómodo para desenrollar fácilmente la manguera.

Manivela plegable que permite ahorrar espacio para almacenarlo.



Kick&Stand: Garantiza estabilidad

Gracias a su base de apoyo desplegable, su carro no volverá a caerse. Su forma especial y sus ruedas grandes aportan mayor estabilidad. Simplemente pliegue la base de apoyo para almacenarlo.



Carros portamangueras Classic / Set de conexión



1 MADE IN GERMANY



2 MADE IN EUROPE



Producto	CleverRoll S ¹	Set CleverRoll S ²	Set CleverRoll S (en caja) ²	CleverRoll S Set Expositor de 18 x 18502-20 ²	CleverRoll M ¹
Referencia	18500-20	18502-35	18502-50	18502-90	18510-20
Código EAN	 4 078500 033084	 4 078500 036368	 4 078500 033855	 4 066407 023185	 4 078500 033114
Un. por caja	1	6	1	1	1
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Expositor de cartón a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Expositor	Tarjeta informativa a todo color
Capacidad	13 mm (1/2") 40 m 15 mm (5/8") 30 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 40 m 15 mm (5/8") 30 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 40 m 15 mm (5/8") 30 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 40 m 15 mm (5/8") 30 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m
Kick&Stand	–	–	–	–	•
Protección anti-heladas	•	•	•	•	•
Guía de manguera	–	–	–	–	–
Manivela	Fija	Fija	Fija	Fija	Plegable
Condición de entrega	Desmontado	Montado	Desmontado	Desmontado	Desmontado (Montaje sin herramientas)
Compatible con el Profi-System	–	–	–	–	Conector para grifo Profi-System 2801 requerido
Dimensiones min.-máx. (Lo x An x Al)	36 x 44 x 48-75 cm	36 x 44 x 48-75 cm	38 x 46 x 74-97 cm	36 x 44 x 48-75 cm	43-74 x 38-48 x 67-90 cm
Características particulares	Manillar de altura ajustable, conexión inclinada de la manguera, sistema anti-goteo, manivela lateral de libre movimiento (derecha/izquierda)				
Contenido	–	Con 20 m de Manguera Classic, 13 mm (1/2"), Original GARDENA System Piezas y Lanza rociadora			–



Cómoda guía de manguera con estructura metálica para máxima estabilidad

Asegura que la manguera se desenrolle uniformemente. Cuando se utiliza la manivela en la rueda de la manguera, las manos permanecen limpias.



Todo está en el sitio adecuado

Siempre a mano: La pistola y la conexión de manguera son fáciles de almacenar.



Transporte seguro

Evita fugas de agua durante el transporte o después de usar el carro portamangueras.



Manivela lateral de libre movimiento

La manivela puede moverse de los dos lados, a gusto del consumidor. El cilindro puede desmontarse y girarse 180 grados.

Carros portamangueras Classic



MADE IN GERMANY



Producto	Set CleverRoll M	CleverRoll L Easy	Set CleverRoll L Easy	Set de conexión Classic 13 mm (1/2"), 1,5 m
Referencia	18512-26	18520-20	18522-26	18011-20
Código EAN				
Un. por caja	2	1	1	5
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Expositor de cartón a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Capacidad	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m, sin guía de manguera	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m	–
Kick&Stand	•	•	•	–
Protección anti-heladas	•	•	•	–
Guía de manguera	–	•	•	–
Manivela	Plegable	Plegable	Plegable	–
Condición de entrega	Montado, listo para su uso: Manguera equipada con las piezas de Original GARDENA System	Desmontado (Montaje sin herramientas)	Montado, listo para su uso: Manguera equipada con las piezas de Original GARDENA System	–
Compatible con el Profi-System	Profi-System Conector de grifo 2801 requerido			–
Dimensiones min.-máx. (Lo x An x Al)	43-74 x 38-48 x 67-90 cm	46-74 x 38-48 x 72-90 cm	46-74 x 38-48 x 72-90 cm	–
Características particulares	Manillar de altura ajustable, conexión inclinada de la manguera, sistema anti-goteo, manivela lateral de libre movimiento (derecha/izquierda)			–
Contenido	Con 25 m de Manguera Classic, 15 mm (5/8"), Original GARDENA System Piezas y Lanza rociadora	–	Con 30 m de Manguera Classic, 19 mm (3/4"), Original GARDENA System Piezas y Lanza rociadora	Equipado con las piezas Original GARDENA System y conexiones de grifo 18222/5305 y 18220



Kick&Stand – Para tener un alto grado de estabilidad

El pie de apoyo se puede plegar cuando se almacena.

Simplemente doble el soporte hacia fuera con el pie para usar.

Cómodo de usar gracias a los altos niveles de estabilidad: el carro de la manguera ya no se cae cuando tira de la manguera.

Carros portamangueras metálicos



MADE IN GERMANY



Producto	CleverRoll M Metal	CleverRoll L Easy Metal	Carro portamanguera metálico 100
Referencia	18541-20	18550-20	2674-20
Código EAN			
Un. por caja	2	1	1
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Box display
Capacidad	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m, sin guía de manguera	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m 25 mm (1") 25 m
Kick&Stand	•	•	•
Protección anti-heladas	•	•	•
Guía de manguera	–	•	•
Manivela	Metal, plegable	Metal	Metal
Condición de entrega	Montado	Montado	Parcialmente montado
Compatible con el Profi-System	Profi-System Conector de grifo 2801 requerido	Profi-System Conector de grifo 2801 requerido	Se necesita conector 2801 Profi System
Dimensiones (Lo x An x Al)	43-74 x 38-48 x 67-90 cm	43-74 x 38-48 x 72-90 cm	55 x 65 x 89 cm
Características particulares	Manillar de altura ajustable, conexión inclinada de la manguera, sistema anti-goteo, manivela lateral de libre movimiento (derecha/izquierda)	Manillar de altura ajustable, conexión inclinada de la manguera, sistema anti-goteo, manivela lateral de libre movimiento (derecha/izquierda)	Conexión inclinada de la manguera, sistema anti-goteo
Contenido	–	–	Incluye 2 x 2801



Portamangueras / Carretes de manguera plana

MADE IN GERMANY



Producto	Carrete portamanguera Classic equipado 50	Set de Portamangueras Classic 50 Expositor de 12 x 8009-20	Carrete portamanguera Classic equipado 10
Referencia	8007-20	8009-90	8010-20
Código EAN	 4 078500 800709	 4 066407 022805	 4 078500 801003
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Capacidad	13 mm (1/2") 50 m 15 mm (5/8") 40 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 50 m 15 mm (5/8") 40 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 10 m
Eje de conexión giratorio	•	•	•
Empuñadura integrada	•	•	•
Manillar con protección	•	•	•
Conexión inclinada de la manguera	•	•	•
Manillar plegable	•	•	•
Características particulares	Base lateral de 3 puntos para una mayor estabilidad	Muy estable gracias a la conexión de 3 puntos en los laterales, asa integrada y conexión de manguera en ángulo	Base lateral de 3 puntos para una mayor estabilidad
Contenido	–	Completo con manguera Classic de 20 m , 13 mm (1/2"), piezas originales del sistema GARDENA y Boquilla. Incluye soporte de pared, enchufe de pared y tornillos	Compuesto por: 1 x Soporte portamanguera, 1 x 10 m de manguera Classic 13 mm (1/2") con accesorios de riego del Original GARDENA System (1 x 18215, 1 x 18213, 1 x 18202). Racores para la conexión al grifo (1 x 5305, 1 x 18300, 2 x 18215)

Soportes murales portamangueras Classic



Producto	Soporte portamanguera mural equipado 60 Classic con guía de manguera	Soporte portamanguera equipado	Portamangueras con 15m de manguera Expositor de 12 x 2687-20
Referencia	2650-20	2691-90	2687-91
Código EAN	 4 078500 265003	 4 078500 269100	 4 066407 023963
Un. por caja	1	6	1
Tipo de embalaje	Metal robusto para la fijación mural	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Capacidad	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 50 m 15 mm (5/8") 40 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 30 m
Seguridad permanente	–	•	•
Eje giratorio	•	–	•
Dispositivo antigoteo	•	–	–
Características particulares	Guiador de la manguera	Mango regulable en altura, conexión de manguera en ángulo	Conexión lateral estable de 3 puntos, asa integrada, conexión de manguera en ángulo
Contenido	–	Completo con 20 m de manguera clásica de 13 mm (1/2"), juego 1x 18300, 3x 18215, 1x 18213, 1x 18202/5305	Completo con 15 m de manguera clásica de 13 mm (1/2"), juego 1 x 18300, 2 x 18215, 1 x 18213, 1 x 18202/5305

Portamangueras / Carretes de manguera plana

MADE IN GERMANY




Producto	city gardening box de manguera 10 m	Carrete portamanguera Classic equipado 15	Carrete de manguera plana textil "roll-fix" 15 Classic	Carrete de manguera plana textil "roll-fix" 20 Classic
Referencia	18400-20	2662-20	756-20	757-20
Código EAN				
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Cartón display a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Capacidad	11mm 10 m	11 mm 15 m	12 mm 15 m	12 mm 20 m
Empuñadura integrada	•	•	•	•
Manillar plegable	•	•	–	–
Contenido	Ligero y compacto, mango integrado, con manivela plegable Completo con 11,5 m de manguera de alta calidad (10 m + 1,5 m con conector), piezas Original GARDENA system y lanza de limpieza	Ideal para barcos, deportes náuticos o camping. Ligero y compacto. Resistencia a la presión: 30 bar. Compuesto por: 1 x 16,5 m de manguera de alta calidad (15 m + 1,5 m de set de conexión) con accesorios de riego del Original GARDENA System y lanza	Ideal para barcos, deportes náuticos o camping. Ligero y compacto. Resistencia a la presión: 25 bar. Carrete de manguera plana con sistema de seguridad para evitar que la presión del agua en la manguera no desenrollada dañe el carrete. Compuesto por: 1 x 15 m de manguera plana textil y resistente con los accesorios de riego del Original GARDENA System y lanza	Compuesto por: 1 x 20 m de manguera plana textil y resistente con los accesorios de riego del Original GARDENA System y lanza

Soportes murales portamangueras Classic

1 MADE IN GERMANY



2 MADE IN EUROPE



Producto	city gardening Manguera espiral 7,5 m ¹	Liano™ Soporte de manguera TapFix ^{2,3}	Soporte para manguera mural ¹	Soporte para manguera mural ¹
Referencia	18401-20	18590-20	241-20	238-20
Código EAN				
Un. por caja	1	4	10	5
Tipo de embalaje	Carton informativo a todo color	Expositor de cartón a todo color	A granel con etiqueta	A granel con etiqueta
Capacidad	9 mm 7,5 m	13 mm (1/2") Liano™ 20 m 19 mm (3/4") Liano™ 10 m	13 mm (1/2") 35 m 15 mm (5/8") 25 m 19 mm (3/4") 20 m	13 mm (1/2") 35 m 15 mm (5/8") 25 m 19 mm (3/4") 20 m
Características particulares	Incluye soporte manguera para un fácil y compacto almacenaje, la manguera de espiral se recoge después de su uso	Instalación sin herramientas, sin dañar ni rayar la pared, a prueba de rayos UV y heladas, orificio de almacenamiento en la parte trasera	Soporte para manguera en diseño compacto que ocupa poco espacio y permite también la fijación de los accesorios de riego del Original GARDENA System. Soporte de pared para manguera con manguera vea la página 62	Soporte para manguera en diseño compacto que ocupa poco espacio y permite también la fijación de los accesorios de riego del Original GARDENA System
Contenido	Completo, con Manguera en espiral de 7,5 m , conexiones Original Gardena y lanza de limpieza conexiones Original GARDENA system y lanza de limpieza	Completo con adaptadores para grifos de 1/2" / 3/4" y 1" Manguera textil Liano™ con juegos TapFix de soporte de mangueras consulte la página 67	–	–

Portamangueras GARDENA

Riego siempre a punto para la acción

La gama de portamangueras GARDENA ofrece enrollado automático sin necesidad de agacharse, girar manivelas o ensuciarse las manos. No importa dónde se coloque en el jardín, en la terraza, fuera de la vista o montada en una pared: la manguera siempre estará perfectamente guardada.



MADE IN EUROPE


*Después de registrarse en gardena.com/es/asistencia/registro-garantia/ dentro de los 3 meses posteriores a la compra. Condiciones de garantía en gardena.com/es/warranty.



Varias posibilidades de colocación con los modelos RollUp y PowerRoll



NUEVO



ALL 18V
#ALLIANCE#

Caja enrollable para mangueras bajo cubierta

Almacenamiento oculto para mangueras para el jardín. También es posible la instalación en la tubería GARDENA.*

Caja para manguera de jardín RollUp

Colocación libre en el jardín. Pincho metálico para una sujeción estable en el suelo.

Caja de mangueras para terrazas RollUp

Para colocación vertical en la terraza. El soporte universal crea una base fuerte y estable en superficies de hormigón o madera.

Manguera mural Caja RollUp

Retracción sin esfuerzo cero enredos; Montar la caja lista para usar en la pared.

Manguera de pared PowerRoll

Enrollable accionado por batería. Presione un botón para rebobinar automáticamente accionado por batería 18V POWER FOR ALL.

*Para más información sobre accesorios para tuberías, consulte la página 119

Panorámica del surtido de portamangueras GARDENA

		15m	20m	25m	30m	35m	40m
Jardín	Portamangueras Enterrado RollUp		✓				
	Portamangueras de jardín RollUp	✓	✓				
Terrazas	Portamanguera mural para terrazas RollUp	✓	✓				
Pared	Portamangueras mural RollUp	✓	✓	✓	✓	✓	
	Portamangueras mural PowerRoll					✓	✓

S M M/L L XL XXL

Las dos familias de portamangueras de GARDENA

Los modelos RollUp ofrecen una tecnología duradera en torno al muelle de alta calidad, mientras que las portamangueras PowerRoll accionadas por batería ofrecen la máxima comodidad.

RollUp

Fácil de desplegar, sin esfuerzo al enrollar

- **Recogida sin esfuerzo** y sin torceduras
- **Calidad garantizada** sin necesidad de mantenimiento



- **Soluciones flexibles** para jardines de cualquier tamaño

PowerRoll

Despliegue sin esfuerzo, enrollable con batería


- **Presione un botón** para enrollar automáticamente
- **Despliegue sin esfuerzo** en grandes jardines



- **Parte del sistema** de batería **POWER FOR ALL**



Disponibles en las versiones:



Con



0



Portamangueras enterrado para jardines medianos

La última innovación de GARDENA en portamangueras ofrece la gran y conocida posibilidad de enrollado automático, encajando perfectamente en la imagen del jardín. Enrollado de la manguera sin esfuerzo. Almacenamiento enterrado.



- **Fuera de la vista**
Almacenamiento automático de mangueras directamente en el jardín.



- **Sin esfuerzo**
Automática y sin enredos manguera enrollable.



- **Compatible**
Se adapta perfectamente al grifo o a la tubería GARDENA.



Portamangueras de pared y de jardín

MADE IN EUROPE



reddot winner 2021



Producto	Portamangueras mural RollUp S (15m)	Portamangueras mural RollUp S (15m)	Portamangueras de jardín RollUp S (15m)	Portamangueras de jardín RollUp S (15m)
Referencia	18600-20	18602-20	18604-20	18606-20
Código EAN				
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Montaje	Pared	Pared	Jardín	Jardín
Protección anti-heladas	•	•	•	•
Tamaño del jardín	Pequeño	Pequeño	Pequeño	Pequeño
RollControl	•	•	•	•
Dimensiones del embalaje L x A x A	54 x 23,5 x 43,7 cm	54 x 23,5 x 43,7 cm	54 x 23,5 x 43,7 cm	54 x 23,5 x 43,7 cm
Dimensiones caja sin soporte de pared / pincho pedestal L x A x A	38,3 x 22,8 x 39,8 cm	38,3 x 22,8 x 39,8 cm	38,3 x 22,8 x 39,8 cm	38,3 x 22,8 x 39,8 cm
Contenido	Completo con: 15 m de manguera de alta calidad GARDENA, 11 mm, conexión de manguera, Piezas Original GARDENA System y Pistola rociadora. Incluye soporte mural con tornillos, enchufes de pared y ayuda de montaje		Listo para usar con manguera de gran calidad GARDENA de 15 m de 11 mm, conexión de manguera flexible, Piezas Original GARDENA System y lanza de limpieza. Incluye espiga y ayuda a la fijación	
Características particulares	Protección antiheladas integrada, se puede girar más de 180°, incluye guía de manguera, accesorio de almacenamiento integrado, dispositivo antigoteo, conexión flexible de la manguera		Protección antiheladas integrada, libre colocación en el jardín, se puede girar 360°, incluye guía de manguera, dispositivo antigoteo, conexión flexible de la manguera	

MADE IN EUROPE



Producto	Portamanguera mural para terrazas S (15m)	Portamanguera mural para terrazas S (15m)
Referencia	18605-20	18607-20
Código EAN		
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Montaje	Madera / Hormigón	Madera / Hormigón
Protección anti-heladas	•	•
Tamaño del jardín	Pequeño	Pequeño
RollControl	•	•
Dimensiones del embalaje L x A x A	54 x 23,5 x 43,7 cm	54 x 23,5 x 43,7 cm
Dimensiones caja sin soporte de pared / pincho pedestal L x A x A	38,3 x 22,8 x 39,8 cm	38,3 x 22,8 x 39,8 cm
Contenido	Completo con: 15 m de manguera de alta calidad GARDENA, 11 mm, conexión de manguera, Piezas Original GARDENA System y Pistola rociadora. Incluye placa de montaje y ayuda para la instalación, Boquilla de limpieza y placa de montaje	
Características particulares	Protección antiheladas integrada, colocación vertical cerca del punto de riego ideal en su terraza, se puede girar 360°, incluye guía de manguera, dispositivo antigoteo, conexión flexible de la manguera	

Portamangueras de pared y de jardín

MADE IN EUROPE



reddot winner 2021



Producto



Portamangueras mural RollUp M (20m)

Portamangueras mural RollUp M (20m)

Portamangueras de jardín RollUp M (20m)

Portamangueras de jardín RollUp M (20m)

Referencia	18610-20	18612-20	18614-20	18616-20
Código EAN				
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Montaje	Pared	Pared	Jardín	Jardín
Protección anti-heladas	•	•	•	•
Tamaño del jardín	Medio	Medio	Medio	Medio
RollControl	•	•	•	•
Dimensiones del embalaje L x A x A	54 x 23,5 x 46,5 cm	54 x 23,5 x 46,5 cm	54 x 23,5 x 46,5 cm	54 x 23,5 x 46,5 cm
Dimensiones caja sin soporte de pared / pincho pedestal L x A x A	40,6 x 22,8 x 42,6 cm	40,6 x 22,8 x 42,6 cm	40,6 x 22,8 x 42,6 cm	40,6 x 22,8 x 42,6 cm
Contenido	Listo para usar con manguera de gran calidad GARDENA de RollUp M 20 m de 11 mm, conexión de manguera flexible, Piezas Original GARDENA System y lanza de limpieza. Incluye soporte de pared con tornillos, enganches de pared y ayuda a la fijación		Listo para usar con manguera de gran calidad GARDENA de RollUp M 20 m de 11 mm, conexión de manguera flexible, Piezas Original GARDENA System y lanza de limpieza. Incluye espiga y ayuda a la fijación	
Características particulares	Protección antiheladas integrada, se puede girar más de 180°, incluye guía de manguera, accesorio de almacenamiento integrado, dispositivo antigoteo, conexión flexible de la manguera		Protección antiheladas integrada, libre colocación en el jardín, se puede girar 360°, incluye guía de manguera, dispositivo antigoteo, conexión flexible de la manguera	

MADE IN EUROPE



Producto



NUEVO

Portamanguera mural para terrazas M (20m)

Portamanguera mural para terrazas M (20m)

Portamangueras Enterrado M (20m)

Referencia	18615-20	18617-20	18650-20
Código EAN			
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Montaje	Madera / Hormigón	Madera / Hormigón	Enterrado
Protección anti-heladas	•	•	•
Tamaño del jardín	Medio	Medio	Medio
RollControl	•	•	•
Dimensiones del embalaje L x A x A	54 x 23,5 x 46,5 cm	54 x 23,5 x 46,5 cm	77,5 x 33,9 x 49,8 cm
Dimensiones caja sin soporte de pared / pincho pedestal L x A x A	40,6 x 22,8 x 42,6 cm	40,6 x 22,8 x 42,6 cm	70 x 35 x 48,5 cm
Contenido	Completo con: 20 m de manguera de alta calidad GARDENA, 11 mm, conexión de manguera, Piezas Original GARDENA System y Pistola rociadora. Incluye placa de montaje y ayuda para la instalación, Boquilla de limpieza y placa de mont		Completo con: 20 m de manguera de alta calidad de conexión flexible GARDENA 11 mm, Módulo extraíble, conector de tuberías Original GARDENA Piezas del sistema GARDENA y boquilla de limpieza
Características particulares	Protección antiheladas integrada, colocación vertical cerca del punto de riego ideal en su terraza se puede girar 360°, incluye guía de manguera, dispositivo antigoteo, conexión flexible de la manguera		Colocación oculta directamente en el jardín, instalación posible en el grifo de agua o dentro de la tubería GARDENA, módulo de manguera extraíble, protección antiheladas integrada

Portamangueras murales

MADE IN EUROPE



reddot winner 2021



Producto	Portamangueras mural RollUp M/L (25m)	Portamangueras mural RollUp M/L (25m)	Portamangueras mural RollUp L (30m)	Portamangueras mural RollUp L (30m)
Referencia	18620-20	18622-20	18625-20	18627-20
Código EAN				
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Montaje	Pared	Pared	Pared	Pared
Protección anti-heladas	•	•	•	•
Tamaño del jardín	Medio/Grande	Medio/Grande	Grande	Grande
RollControl	•	•	•	•
Dimensiones del embalaje L x A x A	66,2 x 26,2 x 50,0 cm	66,2 x 26,2 x 50,0 cm	66,2 x 26,2 x 50,0 cm	66,2 x 26,2 x 50,0 cm
Dimensiones caja sin soporte de pared / pincho L x A x A	57,2 x 26,1 x 48,4 cm	57,2 x 26,1 x 48,4 cm	57,2 x 26,1 x 48,4 cm	57,2 x 26,1 x 48,4 cm
Contenido	Listo para usar con manguera de gran calidad GARDENA de RollUp M/L 25 m de 13 mm (1/2"), conexión de manguera, Piezas Original GARDENA System y lanza de limpieza. Incluye soporte de pared con tornillos, enganches de pared y ayuda a la fijación		Listo para usar con manguera de gran calidad GARDENA de RollUp L 30 m de 13 mm (1/2"), conexión de manguera, Piezas Original GARDENA System y lanza de limpieza. Incluye soporte de pared con tornillos, enganches de pared y ayuda a la fijación	
Características particulares	Protección antiheladas integrada, se puede girar 180°, guía de manguera, accesorio de almacenamiento integrado, protección antirobo, dispositivo antigoteo			

MADE IN EUROPE



reddot winner 2021



Producto	Portamangueras mural RollUp XL (35m)	Portamangueras mural RollUp XL (35m)
Referencia	18630-20	18632-20
Código EAN		
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Montaje	Pared	Pared
Protección anti-heladas	•	•
Tamaño del jardín	Muy largo	Muy largo
RollControl	•	•
Dimensiones del embalaje L x A x A	66,2 x 26,2 x 50,0 cm	66,2 x 26,2 x 50,0 cm
Dimensiones caja sin soporte de pared / pincho L x A x A	57,2 x 26,1 x 48,4 cm	57,2 x 26,1 x 48,4 cm
Contenido	Listo para usar con manguera de gran calidad GARDENA de 35 m de 13 mm (1/2"), conexión de manguera, Piezas Original GARDENA System y lanza de limpieza. Incluye soporte de pared con tornillos, enganches de pared y ayuda a la fijación	
Características particulares	Protección antiheladas integrada, se puede girar 180°, guía de manguera, accesorio de almacenamiento integrado, protección antirobo, dispositivo antigoteo	

Portamangueras murales

MADE IN EUROPE



Producto	Portamanguera mural de batería PowerRoll XL Preparado para usar (35m)	Portamanguera mural de batería PowerRoll XL Batería y cargador no incluida (35m)	Portamanguera mural de batería PowerRoll XL Preparado para usar (35m)	Portamanguera mural de batería PowerRoll XL Batería y cargador no incluida (35m)
Referencia	18640-20	18640-55	18642-20	18642-55
Código EAN				
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Montaje	Pared	Pared	Pared	Pared
Protección anti-heladas	•	•	•	•
Tamaño del jardín	Muy Largo	Muy Largo	Muy Largo	Muy Largo
Enrollado suave	•	•	•	•
Dimensiones del embalaje L x A x A	66,2 x 26,2 x 57,7 cm	66,2 x 26,2 x 57,7 cm	66,2 x 26,2 x 57,7 cm	66,2 x 26,2 x 57,7 cm
Dimensiones caja sin soporte de pared / pincho L x A x A	61,0 x 26,1 x 52,4 cm	61,0 x 26,1 x 52,4 cm	61,0 x 26,1 x 52,4 cm	61,0 x 26,1 x 52,4 cm
Contenido	Listo para usar con manguera de gran calidad GARDENA de 35 m de 13 mm (1/2"), conexión de manguera, Piezas Original GARDENA System y lanza de limpieza. Incluye soporte de pared con tornillos, enganches de pared y ayuda a la fijación. Incluye 1 batería de sistema P4A PBA 18V/45 y cargador P4A AL 1810CV	Set con manguera de gran calidad GARDENA de 35 m de 13 mm (1/2"), conexión de manguera, Piezas Original GARDENA System y lanza de limpieza. Incluye soporte de pared con tornillos, enganches de pared y ayuda a la fijación.	Listo para usar con manguera de gran calidad GARDENA de 35 m de 13 mm (1/2"), conexión de manguera, Piezas Original GARDENA System y lanza de limpieza. Incluye soporte de pared con tornillos, enganches de pared y ayuda a la fijación. Incluye 1 batería de sistema P4A PBA 18V/45 y cargador P4A AL 1810CV	Set con manguera de gran calidad GARDENA de 35 m de 13 mm (1/2"), conexión de manguera, Piezas Original GARDENA System y lanza de limpieza. Incluye soporte de pared con tornillos, enganches de pared y ayuda a la fijación.
Control remoto	•	•	•	•
Indicador LED de nivel de carga	•	•	•	•
Batería incluida	•	–	•	–
Cargador incluido	•	–	•	–
Tipo de Batería	Li-Ion	–	Li-Ion	–
Potencia batería	18V Li-Ion / 2,5 Ah	–	18V Li-Ion / 2,5 Ah	–
Características particulares	Dos botones para enrollar la manguera (en el extremo con un control remoto por radio y otro directamente en la caja de la manguera), RollControl para un rebobinado suave, protección antiheladas integrada, se puede girar 180°, guía de manguera, accesorio de almacenamiento integrado, protección antirobo, dispositivo antigoteo			



Enrollable a batería

Presione un botón para el enrollado automático: botón directamente en el extremo de la manguera accionado por la batería **POWER FOR ALL**.

Despliegue sin esfuerzo en grandes jardines

PowerRoll ofrece el más alto nivel de comodidad y tecnología.

Almacenamiento perfecto de mangueras

Siempre listo para usar con función de almacenamiento de manguera.

BATERÍA POWER FOR ALL

POWER FOR ALL Sistema de batería que incluye más de 100 herramientas.

Portamangueras murales

MADE IN EUROPE



Producto	Portamanguera mural de batería PowerRoll XXL Preparado para usar (40m)	Portamanguera mural de batería PowerRoll XXL Batería y cargador no incluida (40m)	Portamanguera mural de batería PowerRoll XXL Preparado para usar (40m)	Portamanguera mural de batería PowerRoll XXL Batería y cargador no incluida (40m)
Referencia	18645-20	18645-55	18647-20	18647-55
Código EAN				
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Montaje	Pared	Pared	Pared	Pared
Protección anti-heladas	•	•	•	•
Tamaño del jardín	Muy Largo	Muy Largo	Muy Largo	Muy Largo
Enrollado suave	•	•	•	•
Dimensiones del embalaje L x A x A	66,2 x 26,2 x 57,7 cm	66,2 x 26,2 x 57,7 cm	66,2 x 26,2 x 57,7 cm	66,2 x 26,2 x 57,7 cm
Dimensiones caja sin soporte de pared / pincho L x A x A	61,0 x 26,1 x 52,4 cm	61,0 x 26,1 x 52,4 cm	61,0 x 26,1 x 52,4 cm	61,0 x 26,1 x 52,4 cm
Contenido	Listo para usar con manguera de gran calidad GARDENA de 40 m de 13 mm (1/2"), conexión de manguera, Piezas Original GARDENA System y lanza de limpieza. Incluye soporte de pared con tornillos, enganches de pared y ayuda a la fijación. Incluye 1 batería de sistema P4A PBA 18V/45 y cargador P4A AL 1810CV	Set con manguera de gran calidad GARDENA de 40 m de 13 mm (1/2"), conexión de manguera, Piezas Original GARDENA System y lanza de limpieza. Incluye soporte de pared con tornillos, enganches de pared y ayuda a la fijación.	Listo para usar con manguera de gran calidad GARDENA de 40 m de 13 mm (1/2"), conexión de manguera, Piezas Original GARDENA System y lanza de limpieza. Incluye soporte de pared con tornillos, enganches de pared y ayuda a la fijación. Incluye 1 batería de sistema P4A PBA 18V/45 y cargador P4A AL 1810CV	Set con manguera de gran calidad GARDENA de 40 m de 13 mm (1/2"), conexión de manguera, Piezas Original GARDENA System y lanza de limpieza. Incluye soporte de pared con tornillos, enganches de pared y ayuda a la fijación.
Control remoto	•	•	•	•
Indicador LED de nivel de carga	•	•	•	•
Batería incluida	•	–	•	–
Cargador incluido	•	–	•	–
Tipo de Batería	Li-Ion	–	Li-Ion	–
Potencia batería	18V Li-Ion / 2,5 Ah	–	18V Li-Ion / 2,5 Ah	–
Características particulares	Dos botones para enrollar la manguera (en el extremo con un control remoto por radio y otro directamente en la caja de la manguera), RollControl, para un rebobinado suave, protección antiheladas integrada, se puede girar 180°, guía de manguera, accesorio de almacenamiento integrado, protección antirobo, dispositivo antigoteo			



Control de giro + Retracción de la manguera fiable y suave

Proteger las plantas así como la caja, aún más suave en los últimos 2 m.



Segundo botón para enrollado

Directamente en la caja de mangueras y LED mostrando el nivel de carga de la batería.



Cobertura para protección

La cubierta protege la batería de salpicaduras y de la lluvia

Mangueras GARDENA

Productos innovadores - ¡todo encaja a la perfección!

Las nueva manguera GARDENA de calidad Flex con perfil Power Grip, para un ajuste ideal de la manguera y las piezas del Sistema Original de GARDENA. Ambas partes se ajustan entre sí como engranajes perfectos, gracias a su innovadora tecnología. Con el diseño típico de GARDENA, los elementos forman una sola unidad tanto técnica como visualmente - una garantía de calidad.

Todas las mangueras GARDENA son resistentes a los rayos UV y libres sin ftalatos (<0,1%), cadmio, plomo y bario (<0,1%).

POWER GRIP

Perfil Power Grip

- Conexión perfecta de la manguera y las piezas del sistema original de GARDENA
- Agarre óptimo

MADE IN EUROPE



Espiral de malla textil de alta calidad

- Extremadamente resistente a la presión y mantiene su forma
- Flexible y fácil de usar

Con un diseño inconfundible de alta gama

- Alto valor de reconocimiento
- Tecnología especial de impresión por calor


	GARDENA Classic	GARDENA Comfort FLEX	GARDENA Comfort HighFLEX	GARDENA Premium SuperFLEX
				
Sistema Power Grip	-	POWER GRIP	POWER GRIP	POWER GRIP
Resistencia a la presión	★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★
Flexibilidad	★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★
Proporción de hilos min.	-	•	•	•
A prueba de heladas y rayos UV	☀ A prueba de heladas y rayos UV			
Resistencia a la presión	22 bar	25 bar	30 bar	35 bar
Sin ftalatos (<0,1%), cadmio, plomo y bario (<0,1%)	Sin sustancias nocivas			
Garantía				

*Después de registrarse en gardena.com/es/asistencia/registro-garantia/ dentro de los 3 meses posteriores a la compra. Condiciones de garantía en gardena.com/es/warranty.



Resistente a la presión y mantiene su forma	★★★★
Flexibilidad	★★★★
Resistencia a la presión	22 bar
Material	PVC, Entramado de nylon de alta calidad
Características	Sin ftalatos (<0,1%), cadmio, plomo y bario (<0,1%), Resistente a rayos UV

MADE IN EUROPE



Producto	Manguera Classic 13 mm (1/2"), 18 m Expositor de 14 unidades	Manguera Classic 13 mm (1/2"), 20 m, con accesorios Expositor de 14 unidades	Manguera Classic 15 mm (5/8"), 20 m	Set con manguera Classic 15 mm (5/8"), 20 m
Referencia	18001-90	18008-90	18013-26	18014-26
Código EAN	4 066407 022959	4 066407 022973	4 078500 002295	4 078500 002301
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Cartón visual a 4 colores	Cartón visual a 4 colores
Diámetro	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")
Longitud	18 m	20 m	20 m	20 m
Contenido	-	-	-	1 x Macho para grifo 18202, 1 x Adaptador 5305, 1 x Conector rápido 18215, 1 x Conector Stop 18213, 1 x lanza 18300
Características particulares	-	Kit completo con accesorios de conexión del Original GARDENA	-	-

Producto	Manguera Classic 15 mm (5/8"), 50 m	Manguera Classic 19 mm (3/4"), 20 m	Manguera Classic 19 mm (3/4"), 50 m
Referencia	18019-26	18022-20	18025-20
Código EAN	4 078500 013529	4 078500 002318	4 078500 002325
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Cartón visual 4 colores	Cartón visual a 4 colores	Cartón visual a 4 colores
Diámetro	15 mm (5/8")	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")
Longitud	50 m	20 m	50 m
Contenido	-	-	-

Producto	Set con soporte y Manguera de 13mm (1/2") Expositor de 10 unidades
Referencia	18005-90
Código EAN	4 066407 022966
Un. por caja	1
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color
Capacidad	13 mm (1/2") 35 m 15 mm (5/8") 25 m 19 mm (3/4") 20 m
Características especiales	Facilidad para colgar la manguera de jardín y las piezas originales del sistema GARDENA
Características particulares	Completo con manguera Classic de 20 m, 13 mm (1/2"), piezas originales del sistema GARDENA y lanza de riego




Mangueras Comfort FLEX



Power Grip	POWER GRIP
Resistente a la presión y mantiene su forma	★★★★★
Flexibilidad	★★★★★
Resistencia a la presión	25 bar
Material	PVC, Entramado espiral de alta calidad
Características	Sin ftalatos (<0,1%), cadmio, plomo y bario (<0,1%), Resistente a rayos UV
Características particulares	Capas gruesas para más seguridad y durabilidad 

MADE IN EUROPE



RIEGO

Producto	Manguera Comfort FLEX 15 mm (5/8"), 15 m	Set con Manguera FLEX de 15 mm (5/8"), 20 m	Manguera Comfort FLEX 15 mm (5/8"), 25 m	Manguera Comfort FLEX 15 mm (5/8"), 50 m
Referencia	18041-26	18044-26	18045-26	18049-26
Código EAN				
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Cartón visual a 4 colores	Cartón visual a 4 colores	Cartón visual a 4 colores	Cartón visual a 4 colores
Diámetro	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")
Longitud	15 m	20 m	25 m	50 m
Contenido	-	Kit completo con accesorios de conexión del Original GARDENA System: 1 x Macho para grifo 18202 1 x adaptador 5305 1 x Conector rápido 18215 1 x Conector Stop 18213 1 x Pistola de riego 18300	-	-

Producto	Manguera Comfort FLEX 19 mm (3/4"), 25 m	Manguera Comfort FLEX 19 mm (3/4"), 50 m	Manguera Comfort FLEX 15 mm (5/8")	Manguera Comfort FLEX 19 mm (3/4")	Manguera Comfort FLEX 25 mm (1")
Referencia	18053-20	18055-20	18049-22	18055-22	18057-22
Código EAN					
Un. por caja	1	1	50 m	50 m	25 m
Tipo de embalaje	Cartón visual a 4 colores	Cartón visual a 4 colores	Para poner en soporte para mangueras al corte	Para poner en soporte para mangueras al corte	Para poner en soporte para mangueras al corte
Diámetro	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")	15 mm (5/8")	19 mm (3/4")	25 mm (1")
Longitud	25 m	50 m	Se puede cortar a medida	Se puede cortar a medida	Se puede cortar a medida



Perfil Power Grip

Las nuevas mangueras de calidad GARDENA FLEX con perfil de Power Grip para una conexión perfecta y un ajuste óptimo de la manguera con piezas del Original GARDENA System.



Densa, malla en espiral de alta calidad

Gracias a su material textil de alta calidad, la manguera no se tuerce ni se dobla. Al mismo tiempo es flexible y mantiene su forma.



Original diseño

Con un alto valor reconocido. Encaja perfectamente en el Original GARDENA System.



Sin ftalatos, cadmio, plomo y bario


Las mangueras GARDENA no tienen sin ftalatos (<0,1%), cadmio, plomo y bario (<0,1%).

Mangueras Comfort HighFLEX



Power Grip	POWER GRIP
Resistente a la presión y mantiene su forma	★★★★★
Flexibilidad	★★★★★
Resistencia a la presión	30 bar
Material	PVC, Entramado espiral de alta calidad
Características	Sin ftalatos (<0,1%), cadmio, plomo y bario (<0,1%), Resistente a rayos UV
Características particulares	Capas gruesas para más seguridad y durabilidad + Carbon

MADE IN EUROPE



Producto	Set con manguera HighFLEX 15 mm (5/8"), 20 m, con accesorios de riego	Manguera Comfort HighFLEX 15 mm (5/8"), 25 m	Manguera Comfort HighFLEX 15 mm (5/8"), 50 m	Manguera Comfort HighFLEX 19 mm (3/4"), 25 m	Manguera Comfort HighFLEX 19 mm (3/4"), 50 m	Manguera Comfort HighFLEX 19 mm (3/4")
Referencia	18074-26	18075-26	18079-26	18083-20	18085-20	18085-22
Código EAN	4 078500 002127	4 078500 002134	4 078500 002035	4 078500 002042	4 078500 002059	4 078500 001953
Un. por caja	1	1	1	1	1	50 m
Tipo de embalaje	Cartón visual a 4 colores	Cartón visual a 4 colores	Cartón visual a 4 colores	Cartón visual a 4 colores	Disco visual a 4 colores	En un soporte para mangueras al corte
Diámetro	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")
Longitud	20 m	25 m	50 m	25 m	50 m	Se puede cortar a medida
Contenido	Kit completo con accesorios de conexión del Original GARDENA System: 1 x Macho para grifo 18202, 1 x adaptador 5305, 1 x Conector rápido 18215, 1 x Conector Stop 18213, 1 x Pistola de riego 18300	-	-	-	-	-

Mangueras Premium SuperFLEX



Power Grip	POWER GRIP
Resistente a la presión y mantiene su forma	★★★★★
Flexibilidad	★★★★★
Resistencia a la presión	35 bar
Material	PVC, Entramado espiral de alta calidad
Características	Sin ftalatos (<0,1%), cadmio, plomo y bario (<0,1%), Resistente a rayos UV
Características particulares	Capa exterior transparente con efecto de perlado. Paredes gruesas para más seguridad y durabilidad + Carbon

MADE IN EUROPE



Producto	Manguera Premium SuperFLEX 19 mm (3/4"), 25 m
Referencia	18113-20
Código EAN	4 078500 002196
Un. por caja	1
Tipo de embalaje	Cartón visual a 4 colores
Diámetro	19 mm (3/4")
Longitud	25 m

Mangueras textiles

GARDENA Liano™

MADE IN EUROPE

Resistente. Flexible. Ligera.

Las exitosas Mangueras Textiles Liano™ se han convertido en una familia completa. Liano™ Life es la todoterreno e ideal para sesiones de riego de corta y media duración. Mientras que el Liano™ Xtreme se puede usar perfectamente para riegos difíciles y prolongados. Para aquellos que quieren transportar agua rápido, existe una manguera muy ligera de 3/4" de diámetro. Y para aquellos que no tienen un grifo de agua en su balcón, GARDENA ofrece una solución interior segura. GARDENA calidad premium con hasta 30 años de garantía. Construido para lo extremo, diseñado para el día a día.



Resistente

Soporta situaciones extremas – duradero también en zonas complicadas.



Flexible

Para una excelente maniobrabilidad – la manguera sigue cada movimiento en tu jardín fácilmente.



Ligera

Hasta un 50% más ligero en comparación a las mangueras tradicionales.



Fácil de almacenar


Compacto y fácil de almacenar en cualquier lugar disponible: Puede colgarse fácilmente en Liano™ Almacenamiento de mangueras TapFix. Funciona perfectamente en carretes de manguera y carros también. O usa nuestra bolsa de almacenamiento fácil de transportar.



GARDENA Liano™ Life


GARDENA Liano™ Xtreme

Uso previsto	Para sesiones de riego cortas y de duración media con gran comodidad	Para tareas de riego duras, largas y exigentes
Listo para usar	Pre ensamblado con piezas de Original GARDENA System	Pre ensamblado con piezas de Original GARDENA System
Resistente	–	•
A prueba de heladas y rayos UV	☀️ A prueba de rayos UV y heladas	
Presión de rotura	22 bar	35 bar
Sin ftalatos (<0,1 %), sin cadmio, plomo y bario (<0,1 %)	Sin sustancias dañinas	
Garantía	15 años de garantía	30 años de garantía




Manguera exterior textil con alta resiliencia y fácil maniobrabilidad

Tubo interior de PVC para máximo rendimiento y gran flexibilidad



*Después del registro en gardena.com/registration dentro de los 3 meses posteriores a la compra. Condiciones de garantía en gardena.com/es/warranty.

Mangueras textiles




MADE IN EUROPE



Producto	Manguera textil Liano™ Life 10 m	Display set manguera Liano™ Life 10 m Expositor de 24 x 18441-20	Set manguera textil Liano™ Life 15 m
Referencia	18440-20	18441-90	18445-20
Código EAN			
Un. por caja	4	1	6
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Diámetro	1/2"	1/2"	1/2"
Longitud	10 m	10 m	15 m
Resistencia a la presión	22 bar	22 bar	22 bar
Material	Manguera textil exterior, tubo interior de PVC		
Uso	Tototerreno para sesiones de riego cortas/medias		
Contenido	Con piezas de Original GARDENA System	Completa con piezas del Sistema Original GARDENA, Conectores para rociadores y grifos 18225/18220	Completo con piezas originales del sistema GARDENA, boquilla de pulverización y conectores de grifo 18225/18220
Características particulares	Fácil de manejar, ligera, fácil de almacenar, resistente a los rayos UV y a las heladas, la manguera exterior textil repele la suciedad y protege las superficies sensibles. Sin ftalatos (<0,1 %), sin cadmio, plomo y bario (<0,1 %)		

Mangueras textiles



MADE IN EUROPE



Producto	Set manguera Textil Liano™ Life 20 metros	Set manguera Textil Liano™ Life 25 metros	Set manguera Textil Liano™ Life 30 metros
Referencia	18450-20	18455-20	18457-20
Código EAN			
Un. por caja	6	6	4
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Diámetro	1/2"	1/2"	1/2"
Longitud	20 m	25 m	30 m
Resistencia a la presión	22 bar	22 bar	22 bar
Material	Manguera textil exterior, tubo interior de PVC		
Uso	Tototerreno para sesiones de riego cortas/medias		
Contenido	Completa con piezas del Sistema Original GARDENA, conectores para lanza y grifos 18225/18220		
Características particulares	Fácil de manejar, ligera, fácil de almacenar, resistente a los rayos UV y a las heladas, la manguera exterior textil repele la suciedad y protege las superficies sensibles. Sin ftalatos (<0,1 %), sin cadmio, plomo y bario (<0,1 %)		

Mangueras textiles



MADE IN EUROPE



Producto	Set manguera textil Liano™ Xtreme 10 m	Display Manguera Textil Liano™ Xtreme 10 m con set TapFix de almacenamiento de manguera Liano™ Expositor de 14 x 18461-20	Set manguera Textil Liano™ Xtreme 15 metros
Referencia	18460-20	18461-90	18465-20
Código EAN			
Un. por caja	4	1	6
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Diámetro	1/2"	1/2"	1/2"
Longitud	10 m	10 m	15 m
Resistencia a la presión	35 bar	35 bar	35 bar
Material	Manguera textil exterior, tubo interior de PVC		
Uso	Perfecto para tareas largas, difíciles y retardoras de riego		
Contenido	Completa con piezas del Sistema Original GARDENA, conectores para lanza y grifos 18225/18220	Completo con piezas originales del sistema GARDENA, pulverizador y almacenamiento de mangueras Liano™ TapFix	Completa con piezas del Sistema Original GARDENA, conectores para lanza y grifos 18225/18220
Características particulares	Soporta situaciones extremas, fácil de manejar, ligero, fácil de almacenar, resistente a los rayos UV y a las heladas, la manguera exterior textil repele la suciedad y protege a las superficies sensibles, sin ftalatos (<0,1 %), sin cadmio, plomo y bario (<0,1 %)		

Mangueras textiles



MADE IN EUROPE



Producto	Expositor Set manguera textil Liano™ Xtreme 15 m + Soporte para manguera mural	Expositor Set manguera textil Liano™ Xtreme 15 m Expositor de 18 x 18467-20	Set manguera textil Liano™ Xtreme 15 m
Referencia	18466-90	18467-90	18468-20
Código EAN			
Un. por caja	1	1	2
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Diámetro	1/2"	1/2"	1/2"
Longitud	15 m	15 m	15 m
Resistencia a la presión	35 bar	35 bar	35 bar
Material	Manguera textil exterior, tubo interior de PVC		
Uso	Perfecto para tareas largas, difíciles y retardoras de riego		
Contenido	Completo con piezas originales del sistema GARDENA, boquilla de pulverización y conectores grifo 18225/18220, soporte para manguera mural 241	Completo con piezas originales del sistema GARDENA, boquilla de pulverización y conectores grifo 18225/18220	Completo con piezas originales del sistema GARDENA, boquilla de pulverización, conectores de grifo 18225/18220 y bolsa de almacenamiento Liano™
Características particulares	Soporta situaciones extremas, fácil de manejar, ligero, fácil de almacenar, resistente a los rayos UV y a las heladas, la manguera exterior textil repele la suciedad y protege a las superficies sensibles, sin ftalatos (<0,1 %), sin cadmio, plomo y bario (<0,1 %)		

Mangueras textiles




MADE IN EUROPE



Producto	Set manguera textil Liano™ Xtreme 20 m	Set manguera textil Liano™ Xtreme 25 m	Set manguera textil Liano™ Xtreme 30 m
Referencia	18470-20	18475-20	18477-20
Código EAN			
Un. por caja	6	6	4
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Diámetro	1/2"	1/2"	1/2"
Longitud	20 m	25 m	30 m
Resistencia a la presión	35 bar	35 bar	35 bar
Material	Manguera textil exterior, tubo interior de PVC		
Uso	Perfecto para tareas largas, difíciles y retardoras de riego		
Contenido	Completa con piezas del Sistema Original GARDENA, conectores para lanza y grifos 18225/18220		
Características particulares	Soporta situaciones extremas, fácil de manejar, ligero, fácil de almacenar, resistente a los rayos UV y a las heladas, la manguera exterior textil repele la suciedad y protege a las superficies sensibles, sin ftalatos (<0,1 %), sin cadmio, plomo y bario (<0,1 %)		

Mangueras textiles



MADE IN EUROPE



Producto	Manguera Textil Liano™ Xtreme 10 m con Conector de Grifo de interior	Expositor Manguera Textil Liano™ Xtreme 10 m con Conector de Grifo de interior Expositor de 12 x 18491-20
Referencia	18490-20	18491-90
Código EAN		
Un. por caja	1	12
Tipo de embalaje	Cartón display a todo color	Expositor de cartón a todo color
Diámetro	1/2"	1/2"
Longitud	10 m	10 m
Resistencia a la presión	35 bar	35 bar
Material	Manguera textil exterior, tubo interior de PVC	
Uso	Perfecto para regar el balcón/terracea con superficies sensibles	
Contenido	Completo con piezas originales del sistema GARDENA incl. Válvula de control, pulverizador y con Conector de Grifo para Grifo Interior 18210	Completo con piezas originales del sistema GARDENA incl. Válvula de control, pulverizador con conector de grifo para grifos interiores 18210 y bolsa de almacenamiento Liano™
Características particulares	Soporta situaciones extremas, fácil de manejar, ligero, fácil de almacenar, resistente a los rayos UV y a las heladas, la manguera exterior textil repele la suciedad y protege a las superficies sensibles, sin ftalatos (<0,1 %), sin cadmio, plomo y bario (<0,1 %)	

Mangueras textiles



MADE IN EUROPE



Producto	Manguera Textil Liano™ Xtreme 19 mm (3/4"), 20 m	Manguera Textil Liano™ Xtreme 19 mm (3/4"), 25 m	Manguera Textil Liano™ Xtreme 19 mm (3/4"), 30 m	Manguera Textil Liano™ Reparador 1/2"	Manguera Textil Liano™ Reparador 3/4"
Referencia	18480-20	18482-20	18484-20	18230-20	18231-20
Código EAN					
Un. por caja	6	4	4	4	4
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Cartón display a todo color	Cartón display a todo color
Diámetro	3/4"	3/4"	3/4"	1/2"	3/4"
Longitud	20 m	25 m	30 m	–	–
Resistencia a la presión	35 bar	35 bar	35 bar	–	–
Material	Manguera textil exterior, tubo interior de PVC			–	–
Uso	Perfecto para sesiones de riego largas, duras y desafiadas, 3/4" para un flujo de agua más rápido			Reparación rápida de manguera Liano™ sin herramientas: simplemente corte el sección dañada, inserte el reparador de mangueras y la manguera se podrá usar de nuevo	
Contenido	Con piezas de Original GARDENA System			–	–
Características particulares	Soporta situaciones extremas, fácil de manejar, ligera, fácil de almacenar, UV y resistente a heladas, la manguera exterior textil repele la suciedad y protege las superficies sensibles, sin ftalatos (<0,1 %), sin cadmio, plomo y bario (<0,1 %)			–	–



Liano™ Xtreme para grifos de interior

Ideal para transportar agua de forma segura desde el interior al exterior: la suave tela de la manguera protege las superficies sensibles y la válvula incluida evita cualquier fuga de agua.




Liano™ Xtreme 3/4" para un flujo de agua más rápido

Transporte mucha agua rápido, pero aún así disfrute de un peso ligero y manguera altamente manejable.

Mangueras espirales / Set de conexión


MADE IN GERMANY






Producto	Manguera flexible en espiral 10 m	Manguera flexible en espiral 10 m Expositor de 20 x 4647-20	Manguera flexible espiral 15 m
Referencia	4647-20	4647-90	4648-26
Código EAN	 4 078500 464703	 4 066407 022799	 4 078500 464864
Un. por caja	4	1	5
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Caja informativa a todo color
Diámetro	9 mm	9 mm	9 mm
Longitud	10 m	10 m	15 m
Material	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
Uso	Para regar plantas en terrazas o balcones o para regar p. ej. pequeñas superficies		
Características particulares	Gracias a su forma de muelle la manguera espiral vuelve sola a su forma inicial después del uso		
Contenido	Completo con Piezas Original GARDENA System y Pistola rociadora		



Mangueras planas



Producto	Manguera plana	Manguera plana	Kit manguera plana 10 m
Referencia	5002-20	5003-20	5005-20
Código EAN	 4 078500 053525	 4 078500 053532	 4 078500 053556
Tipo de embalaje	En un carrete	En un carrete	Expositor de cartón a todo color
Uso	Para tareas difíciles, adecuado para la agricultura		Material flexible, perfecto para el uso en bombas
Tamaño	32 mm (1 1/4")	38 mm (1 1/2")	38 mm (1 1/2")
Máxima presión de trabajo	9 bar	8 bar	-
Presión de rotura	27 bar	24 bar	-
Características particulares	Doble capa de PVC reforzada con una malla, a prueba de la climatología y rayos UV, resistente a la temperatura (-20°C a +60°C), sin cadmio, plomo y bario (<0,1%), libre de impurezas recicladas		Doble capa de PVC reforzada con una malla, a prueba de la climatología y rayos UV, abrazadera incluida

*Después del registro en gardena.com/registration dentro de los 3 meses posteriores a la compra. Condiciones de garantía en gardena.com/es/warranty.



Bombas GARDENA

ENGINEERED
IN GERMANY



Siente la potencia de las bombas GARDENA

No importa si es riego, drenaje o suministro doméstico de agua. Ofrecemos una gama completa de bombas para cualquier aplicación. No importa la bomba que elijas, con más de 45 años de experiencia aseguramos la calidad GARDENA, funcionalidades innovadoras y gran rendimiento. Ahora con 5 años de garantía* Descubra la nueva gama de bombas BASIC con una excelente relación calidad-precio y por tanto perfectas para segundas colocaciones o promociones.



Cómodo

Innovaciones GARDENA que te hacen la vida más fácil.

Marca líder

Marca preferida en Europa con más de 12 millones de bombas vendidas.

Fuente: Estudio de mercado de GARDENA.

Gran rendimiento

Alto rendimiento y calidad. Máxima durabilidad con tecnología de autoprotección.

El producto perfecto para cada aplicación

Achique

Para drenar o achicar agua de estanques, depósitos, piscinas o pozos.



Bombas de achique de aguas limpias

Bomba de achique de aguas sucias

Bomba sumergible de aguas limpias/sucias 2 en 1

Riego

Las bombas de riego GARDENA son ideales para regar el jardín con agua de pozos, cisternas y depósitos de agua pluviales y para aumentar la presión del agua de los grifos.



Bombas de superficie

Bombas de superficie automáticas para casa y jardín.

Bomba para depósitos de agua

Bomba sumergible a presión

Abastecimiento de agua para uso doméstico

Suministro de agua para uso doméstico con agua de pozos o depósitos – p.ej. lavadoras, inodoros o agua para riego.



Estación de bombeo eco

Grupos a presión para casa y jardín

Bombas sumergibles automáticas





Adecuado para: Material que fluye: Agua de suministro, agua de lluvia y agua de piscina que contiene cloro. Los siguientes no son adecuados: Agua salada, materiales y alimentos agresivos y ligeramente inflamables.

*Después de registrarse en gardena.com/es/asistencia/registro-garantia/ dentro de los 3 meses posteriores a la compra. Bombas Basic, baterías y cargadores se excluyen (si se venden con el producto). Condiciones de garantía en gardena.com/es/warranty.

Bombas sumergible de aguas sucias

ENGINEERED
IN GERMANY



Producto	Bomba sumergible de aguas sucias 9000	Bomba sumergible de aguas sucias 16000	Bomba sumergible de aguas sucias 20000 Aquasensor	Bomba sumergible de aguas sucias 25000
Referencia	9040-20	9042-20	9044-20	9046-20
Código EAN	 4 078500 053297	 4 078500 053303	 4 078500 053310	 4 078500 053327
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Opciones de empleo	Para drenar, bombear aguas limpias y ligeramente sucias			
Potencia nominal	300 W	450 W	750 W	1100 W
Caudal máx.	9000 l/h	16000 l/h	20000 l/h	25000 l/h
Altura máx. de elevación / presión máx.	6 m / 0,6 bar	7 m / 0,7 bar	9 m / 0,9 bar	11 m / 1,1 bar
Función automática / Seguridad contra funcionamiento en seco	Interruptor flotante	Interruptor flotante	Digital Aquasensor	Interruptor flotante
Profundidad de inmersión máx.	7 m	7 m	7 m	7 m
Aspiración en plano hasta	25 mm	35 mm	35 mm	38 mm
Peso aprox.	4,95 kg	5,2 kg	6,5 kg	7,5 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.	249 x 177 x 317 mm	253 x 183 x 355 mm	271 x 196 x 379 mm	273 x 200 x 408 mm
Cable alimentación	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H07 RN-F	10 m H07 RN-F
Temperatura máx.	35° C	35° C	35° C	35° C
Conexión universal	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1"), 47,9 mm (G1 1/2")	47,9 mm (G 1 1/2")	47,9 mm (G 1 1/2")
Conexión	25 mm (1"), 38 mm (1 1/2"), * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	25 mm (1"), 32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), 50 mm (2")	32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), 50 mm (2")
*Posible conexión pero no volumen de suministro				
Montaje rápido	•	•	•	•
Características particulares	Interruptor flotante con función de bloqueo patentado, eje endurecido con doble sellado, diseño del mango ergonómico con recogida del cable y función de conexión de cuerda	Cubierta de acero inoxidable, interruptor flotante ajustable con función de bloqueo patentada, eje cerámico con triple sellado en toda la cubierta, diseño de mango ergonómico con recogida de cable y función de conexión con cuerda	Sensor Digital Aquasensor con control táctil, función temporizador, cubierta de acero inoxidable, eje cerámico con triple sellado en la cubierta, mango ergonómico con recogida de cable función de conexión de cuerda, se levanta fácilmente	Sensor Digital Aquasensor con control táctil, función temporizador, cubierta de acero inoxidable, eje cerámico con triple sellado en la cubierta, mango ergonómico con recogida de cable función de conexión de cuerda, se levanta fácilmente
Nivel de protección	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8



Sistema de acople rápido



- Fácil instalación de la manguera con solo un click.
- Instalación y almacenamiento rápido
- Gran diámetro para mayor eficiencia

Larga duración del sistema de sellado (en todos los modelos de acero inoxidable)

- Eje cerámico para una mayor durabilidad de la mecánica
- Sistema de sellado triple en toda la cubierta que evita que se pierda agua del motor durante muchos años

**ENGINEERED
IN GERMANY**



Producto	Bomba sumergible 15000 2en1 de aguas limpias y aguas sucias	Bomba sumergible 19500 Aquasensor 2en1 de aguas limpias y aguas sucias
Referencia	9048-20	9049-20
Código EAN	 4 078500 053334	 4 078500 053341
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Opciones de empleo	Para drenar y bombear agua limpia y agua sucia	
Potencia nominal	550 W	860 W
Caudal máx.	15000 l/h	19500 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	7 m / 0,7 bara	10 m / 1,0 bar
Función automática	Interruptor flotante	Digital Aquasensor
Profundidad de inmersión máx.	7 m	7 m
Altura de succión hasta	1 mm	1 mm
Aspiración en plano hasta	35 mm	35 mm
Peso aprox.	6,7 kg	7,0 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.	272 x 197 x 388/425 mm	272 x 197 x 388/425 mm
Cable alimentación	10 m H07 RN-F	10 m H07 RN-F
Temperatura máx.	35° C	35° C
Conexión universal	33,3 mm (G1"), 47,9 mm (G1 1/2")	47,9 mm (G 1 1/2")
Conexión	25 mm (1"), 32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), *Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), 50 mm (2")
*Posible conexión pero no volumen de suministro		
Válvula de no retorno	-	-
Sistema de montaje rápido	•	•
Características particulares	Se puede usar desde arriba, cubierta de acero inoxidable, interruptor de flotador ajustable con función de bloqueo, eje cerámico con triple estanqueidad y cámara de aceite, diseño de mango ergonómico con enrollamiento de cable y función de conexión de cuerda	Se puede usar desde arriba, Aquasensor digital con control táctil, función de temporizador, cubierta de acero inoxidable, eje cerámico con triple estanqueidad y cámara de aceite, diseño de mango ergonómico con enrollamiento de cable y función de conexión de cuerda
Nivel de protección	IP X8	IP X8



Mecanismo de accionamiento intuitivo

- Funciona en ambas direcciones sin tocar el pie de la bomba.
- No te ensucias los dedos ni te mojas los zapatos.

2 en 1

Esta bomba multiusos se puede utilizar para agua sucia. (partículas de hasta 35 mm) o succión plana (1 mm) en modo agua limpia.

**ENGINEERED
IN GERMANY**



Producto	Bomba sumergible de aguas limpias 9000	Bomba sumergible de aguas limpias 11000	Bomba sumergible de aguas limpias 11000 Aquasensor	Bomba sumergible de aguas limpias 17000 Aquasensor
Referencia	9030-20	9032-20	9034-20	9036-20
Código EAN				
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Opciones de empleo	Para drenar, bombear aguas limpias y ligeramente sucias			
Potencia nominal	300 W	450 W	450 W	750 W
Caudal máx.	9000 l/h	11000 l/h	11000 l/h	17000 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	6 m / 0,6 bar	7 m / 0,7 bar	7 m / 0,7 bar	9 m / 0,9 bar
Función automática / Seguridad contra funcionamiento en seco	Interruptor flotante	Interruptor flotante	Digital Aquasensor	Digital Aquasensor
Profundidad de inmersión máx.	7 m	7 m	7 m	7 m
Flat suction down to	2 mm	2 mm	1 mm	1 mm
Aspiración en plano hasta	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Peso aprox.	4,8 kg	5,1 kg	5,2 kg	6,1 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.	242 x 179 x 283 mm	242 x 179 x 315 mm	257 x 183 x 334 mm	257 x 183 x 334 mm
Cable alimentación	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H07 RN-F
Temperatura máx.	35° C	35° C	35° C	35° C
Conexión universal	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1"), 47,9 mm (G1 1/2")	47,9 mm (G1 1/2")
Conexión	25 mm (1"), 38 mm (1 1/2"), * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	25 mm (1"), 38 mm (1 1/2"), * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	25 mm (1"), 32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), 50 mm (2")
*Posible conexión pero no volumen de suministro				
Sistema de montaje rápido	•	•	•	•
Válvula de no retorno	–	–	•	•
Características particulares	Interruptor flotante con función de bloqueo patentado, eje endurecido con doble sellado, diseño del mango ergonómico con recogida del cable y función de conexión de cuerda	Cubierta de acero inoxidable, interruptor flotante ajustable con función de bloqueo patentada, eje cerámico con triple sellado en toda la cubierta, diseño de mango ergonómico con recogida de cable y función de conexión con cuerda	Sensor Digital Aquasensor con control táctil, función temporizador, cubierta de acero inoxidable, eje cerámico con triple sellado en la cubierta, mango ergonómico con recogida de cable función de conexión con cuerda, función Flow Boost	Sensor Digital Aquasensor con control táctil, función temporizador, cubierta de acero inoxidable, eje cerámico con triple sellado en la cubierta, mango ergonómico con recogida de cable función de conexión con cuerda, función Flow Boost
Nivel de protección	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8

Sistema Aquasensor con pantalla LED

El arranque automático empieza a un nivel de 5 mm de agua y funciona en zonas estrechas.

Fácil ajuste de los puntos de encendido con el control táctil.

Dura hasta 5 veces más bajo condiciones de suciedad que la tecnología anterior.

Indicador de limpieza y protección de funcionamiento en seco.



Función Flow Boost

Con sus pies es fácil ponerlo en funcionamiento, la bomba alcanza su máximo rendimiento sobre la zona de succión en plano.

Con un simple click podrás hacer un secado de 1 mm.




Bomba sumergible a batería de aguas limpias

**ENGINEERED
IN GERMANY**



POWER FOR
ALL 18V
##ALLIANCE##



Producto	Set de bomba de aguas limpias a batería 2000/2 18V P4A
Referencia	14600-20
Código EAN	 4 078500 054089
Un. por caja	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color
Tiempo de trabajo	65 min max.
Posibles usos	Para achicar, circular y bombear agua limpia o turbia, riego
Caudal máx.	2000 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	20 m/ 2,0 bar
Profundidad de inmersión máx.	1,8 m
Aspiración en plano hasta	5 mm
Diámetro máx. de partículas	0,5 mm
Peso aprox.	2,3 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.	14 x 14 x 27 cm
Cable alimentación	2 m H07RN-F (entre la batería y bomba)
Temperatura máx.	35° C
Rosca de conexión	33,3 mm (G 1")
Conexiones	Conexión universal para mangueras de 19 mm (3/4") y 25 mm (1")
Características especiales	Niveles de potencia ajustables, eje de acero inoxidable, Filtro integrado, función temporizador (5/10/15 min.)
Tipo de protección	IPX8 Bomba, IPX4 Soporte de batería
Batería incluida	•
Cargador incluido	•
Tipo de Batería	Li-Ion
Potencia de la batería	18 V Li-Ion / 2,5 Ah
Contenido	Incl. batería del sistema P4A PBA 18V/45, Incl. cargador P4A AL 1810 CV



Control de la potencia

Con tres diferentes niveles de potencia, tú puedes encontrar el balance entre la fuerza necesaria y la vida de la batería.

Diseño integrado

El soporte de la batería se puede conectar a la bomba, ligera y compacta para facilitar su transporte y almacenamiento.

Función temporizador

Tanto si se riega con un aspersor como si se drena una piscina. Con la función de temporizador, la bomba se detendrá de manera confiable después de 5, 10 o 15 minutos a su elección.

Sistema de batería de 18V POWER FOR ALL



¡Que fluya el agua! Es fácil con las bombas GARDENA. Ya no necesita una fuente de alimentación, con el potente Sistema de batería 18V **POWER FOR ALL**, puede transportar fácilmente agua de A a B o regar su jardín. Esto proporciona a sus clientes libertad y potencia de bombeo, incluso cuando no hay un enchufe cerca, como en una piscina, en grandes jardines sin suministro eléctrico o cuando está de camping.

- Con unos excepcionales 1,9 bar de presión y válido para pequeños aspersores.
- Tres niveles de potencia para elegir el mejor balance y rendimiento durante el funcionamiento de la batería.
- Diseño integral, lo que lo hace fácil de transportar y guardar.
- Disponible como bomba de aguas pluviales o como bomba sumergible de aguas limpias.
- Función de temporizador integrada para 5, 10 o 15 minutos



GARDENA se une a alianza POWER FOR ALL

La alianza **POWER FOR ALL** es una de las alianzas de marcas de batería más grandes con los fabricantes líderes del planeta que ofrece la mayor variedad de aplicaciones para tu casa y jardín.



Una batería para
+100 herramientas





Descubra todas las marcas de la alianza en powerforall-alliance.com

Bombas sumergibles a presión de batería

**ENGINEERED
IN GERMANY**






Producto	Set bomba de batería para depositos pluviales 2000/2 18V P4A	Bomba de batería para depositos pluviales 2000/2 18V P4A
Referencia	14602-20	14602-55
Código EAN	 4 078500 054119	 4 078500 054133
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Cartón a 4 colores	Cartón a 4 colores
Duración batería	65 min max.	
Opciones de empleo	Para regar con aspersores pequeños (Aqua), pulverizadores y sistemas micro-drip, para drenar y transportar agua	
Caudal máx.	2000 l/h	
Altura máx de elevación / presión máx	20 m / 2,0 bar	
Profundidad de inmersión máx.	1,8 m	
Turbina	1 stage	
Temperatura máx.	35° C	
Peso aprox.	2,6 kg	2,3 kg
Dimensiones (L x A x Alt.)	14 x 14 x 60 cm	
Cable alimentación	2 m H05 VV-F (entre la batería y bomba)	
Rosca de conexión	Tubo de conexión 3/4 telescópico y acodado para colgarlo fácilmente en el depósito de aguas pluviales. Conexión G1"	
Agarre	Basic	
Seguro de bombeo en vacío	Integrado	
Reducción de la suciedad aspirada	Con el pie, Filtro integrado	
Característica	Niveles de potencia ajustables, eje de acero inoxidable, con válvula regulable y cierre. Tubería telescópica de aluminio (560-760 mm). Incluye función temporizador (5/10/15 minutos)	
Nivel de protección	IPX8 Bomba, IPX4 Soporte Batería	
Batería incluida	•	–
Cargador incluido	•	–
Tipo de Batería	Li-Ion	–
Potencia de la batería	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	–
Contenido	Incl. sistema de batería P4A PBA 18V/45, Incl. cargador P4A AL 1810 CV	–



ENGINEERED
IN GERMANY



Producto	Bomba para depositos pluviales 4000/1	Bomba para depositos pluviales 4700/2 Inox	Bomba para depositos pluviales 4700/2 inox automatic
Referencia	1762-20	1764-20	1766-20
Código EAN	 4 078500 047821	 4 078500 047845	 4 078500 047869
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Duración batería	–	–	–
Opciones de empleo	Para regar con aspersores pequeños (Aqua), pulverizadores y sistemas micro-drip, para drenar y transportar agua	Para regar con aspersores grandes (Aqua/AquaZoom), pulverizadores y sistemas micro-drip, para drenar y transportar agua	
Potencia	400 W	550 W	550 W
Caudal máx.	4000 l/h	4700 l/h	4700 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	13 m / 1,3 bar	23 m / 2,3 bar	23 m / 2,3 bar
Profundidad de inmersión máx.	7 m	7 m	7 m
Turbina	1 stage	2 rodetes	2 rodetes
Temperatura máx.	35° C	35° C	35° C
Peso aprox.	4,3 kg	5,9 kg	7,1 kg
Dimensiones (L x A x Alt.)	15 x 15 x 65 cm	15 x 15 x 71 cm	15 x 15 x 80 cm
Cable alimentación	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F
Rosca de conexión	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Agarre	Basic	Comfort	Comfort
Arranque/paro automático	–	–	•
Seguro de bombeo en vacío	Interruptor flotador	Interruptor flotador	Integrado
Se puede usar con	Adaptador de corriente smart (19095/19096)	Adaptador de corriente smart (19095/19096)	Adaptador de corriente smart (19095/19096), Control de riego
Reducción de la suciedad aspirada	Con el pie, Filtro integrado	Con el pie, Filtro integrado	Con el pie, Filtro integrado
Característica	Tubería de aluminio telescópica (643-845 mm), válvula reguladora y de cierre, mango de acero inoxidable	Tubería telescópica de aluminio (698-901 mm), válvula de cierre y regulación, cuerpo, conexión de la bomba y mango de acero inoxidable	Tubería telescópica de aluminio (791-994 mm), válvula de cierre y regulación, cuerpo, conexión de la bomba y mango de acero inoxidable
Nivel de protección	IP X8	IP X8	IP X8



Potente y versatil

Para regar utilizando aspersores, rociadores, duchas y sistemas de micro-goteo.

Tubo acodado

Transfiere el agua a través de su tubo acodado sujetado al depósito sin ningún tipo de fuga. Con la tubería de extensión (1420-20) la longitud se puede extender en 21 cm.

**ENGINEERED
IN GERMANY**



Producto	Bomba sumergible 5900/4 inox	Bomba sumergible 5900/4 inox automatic	Bomba sumergible 6100/5 inox automatic
Referencia	1768-20	1771-20	1773-20
Código EAN			
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Opciones de empleo	Extraer agua de gran profundidad para aspersores y sistemas de riego	Para un suministro de agua automático para la casa y el jardín directamente desde un pozo o una cisterna	
Potencia	900 W	900 W	1100 W
Caudal máx.	5900 l/h	5900 l/h	6100 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	35 m / 3,5 bar	35 m / 3,5 bar	47 m / 4,7 bar
Profundidad de inmersión máx.	12 m	12 m	17 m
Turbina	3 rodetes	3 rodetes	4 rodetes
Temperatura máx.	35° C	35° C	35° C
Peso aprox.	9,4 kg	9,3 kg	10,6 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.	15 x 15 x 48 cm	15 x 15 x 48 cm	15 x 15 x 50 cm
Cable alimentación	15 m / H07 RN-F	15 m / H07 RN-F	20 m / H07 RN-F
Rosca de conexión	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Conexiones	Conexión universal de manguera de 19 mm (3/4") y 25 mm (1")		
Cuerda de suspensión	20 m	20 m	23 m
Arranque/paro automático	–	•	•
Seguro de bombeo en vacío	Interruptor flotador	Integrado	Integrado
Doble sistema de estanqueidad del motor y eje de turbina protegido con cerámica	–	•	•
Filtro integrado	•	•	•
Se puede usar con	Adaptador de corriente smart (19095/19096)	Adaptador de corriente smart (19095/19096), Programador	Adaptador de corriente smart (19095/19096), Programador
Característica	Mango de acero inoxidable, ideal para pozos o cisternas de al menos 150 mm de diámetro, conectable a un kit de succión flotante, cuerpo y conexión de acero inoxidable	Mango de acero inoxidable, ideal para pozos o cisternas de al menos 150 mm de diámetro, parada de emergencia por goteo, conectable a un kit de succión flotante, cuerpo y conexión de acero inoxidable	Mango de acero inoxidable, ideal para pozos o cisternas de al menos 150 mm de diámetro, parada de emergencia por goteo, conectable a un kit de succión flotante, cuerpo y conexión de acero inoxidable
Nivel de protección	IP X8	IP X8	IP X8



Para trabajar a gran profundidad

- Gran flujo
- Tiempos de succión cortos
- Funcionamiento fiable



Dos formas de proteger de la suciedad

La nueva generación de bombas se pueden usar con un filtro de succión o directamente conectadas al Kit de succión flotante opcional en caso de que los alrededores estén sucios.





ENGINEERED
IN GERMANY



reddot winner 2023

Producto

			
		 	 
Bomba de jardín Silent 4200	Bomba de jardín Silent 4300	Set Bomba de jardín Silent 4100	Set Bomba de jardín Silent de succión 4100

Referencia	9054-20	9056-20	9051-20	9052-20
Código EAN				
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Opciones de empleo	Para regar, aumentar la presión, drenar o trasvasar			
Potencia	600 W	650 W	550 W	550 W
Caudal máx.	4200 l/h	4300 l/h	4100 l/h	4100 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	39 m / 3,9 bar	43 m / 4,3 bar	36 m / 3,6 bar	36 m / 3,6 bar
Altura de extracción	8 m	8 m	8 m	8 m
Tipo hidráulico	Jet	Jet	Jet	Jet
Peso aprox.	7,2 kg	7,9 kg	12 kg	12 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.	45 x 22 x 28 cm	45 x 22 x 28 cm	43 x 22 x 28 cm	43 x 22 x 28 cm
Cable alimentación	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Temperatura máx.	35° C	35° C	35° C	35° C
Rosca de conexión	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Número de salidas / Material	1 / Plástico	1 / Plástico	1 / Plástico	1 / Plástico
Material de entrada de agua	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Plástico	Plástico
Protección climática	UV y lluvia	UV y lluvia	UV y lluvia	UV y lluvia
Bluetooth® / pantalla LCD iluminada	-	-	-	-
Función de bomba segura / funcionamiento en seco seguridad / parada térmica	- / - / motor	- / - / motor	- / - / motor	- / - / motor
Filtro preliminar integrado	-	-	-	-
Protección cerámica / doble sellado sistema / eje de acero inoxidable	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Nivel de protección	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Se puede usar con	Adaptador de corriente smart (19095/19096)			
Contenido	Drenaje de agua y tapón de llenado separados, alta eficiencia	Drenaje de agua separado y tapón de llenado, alta eficiencia, el set incluye 20 m, 13 mm (1/2") manguera completa con accesorios y una succión de 3,5 m unidad 25 mm (1")	Drenaje de agua separado y tapón de llenado, alta eficiencia, el set incluye una unidad de succión de 7 m 25 mm (1")	



Compacta potente y ahorra energía

Las bombas compactas y potentes son perfectas para principiantes. Gracias a su ahorro de energía motor los costes de uso son bastante bajos.

Carcasa que acaba con el ruido

Gracias a la carcasa exterior de la bomba, se vuelve silenciosa y no molesta cuando se usa.

Protección contra el clima

La bomba puede permanecer fuera de toda la temporada ya que está protegido contra la lluvia y los rayos UV.

**ENGINEERED
IN GERMANY**



reddot winner 2023

Producto




Set bomba de jardín Silent 4200



Bomba de jardín Silent+ 5600




Bomba de jardín 6300
SilentComfort



Bomba de jardín 6500
SilentComfort

Referencia	9055-20	9057-20	9058-20	9059-20
Código EAN				
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Opciones de empleo	Para regar, aumentar la presión, drenar o trasvasar			
Potencia	600 W	900 W	1050 W	1300 W
Caudal máx.	4200 l/h	5600 l/h	6300 l/h	6500 l/h
Altura máx. de elevación / presión máx	39 m / 3,9 bar	47 m / 4,7 bar	49 m / 4,9 bar	60 m / 6,0 bar
Altura de extracción	8 m	8 m	8 m	8 m
Tipo hidráulico	Jet	4 etapas, se enfría el agua	4 etapas, se enfría el agua	5 etapas, se enfría el agua
Peso aprox.	12,2 kg	10,0 kg	10,7 kg	11,8 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.	45 x 22 x 28 cm	58 x 23 x 31	58 x 23 x 31	62 x 23 x 31
Cable alimentación	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Temperatura máx.	35° C	35° C	35° C	35° C
Número de salidas / Material de la salida	1 / Plástico / 33,3 mm (G 1")	2 (uno puede ser en ángulo) / acero inoxidable / 33,3 mm (G 1")	2 (uno puede ser en ángulo) / acero inoxidable / 33,3 mm (G 1")	2 (uno puede ser en ángulo) / acero inoxidable / 33,3 mm (G 1")
Material de entrada de agua	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Protección climática	UV y lluvia	UV y lluvia	UV y lluvia	UV y lluvia
Bluetooth® / pantalla LCD iluminada	-	-	• / (28 idiomas)	• / (28 idiomas)
Función de bomba segura / funcionamiento en seco seguridad / parada térmica	- / - / motor	- / - / motor	• / • / motor y agua	• / • / motor y agua
Filtro preliminar integrado	-	•	•	•
Protección cerámica / doble sellado sistema / eje de acero inoxidable	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Nivel de protección	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Se puede usar con	Adaptador de corriente smart (19095/19096)		Sensor de humedad (1867), adaptador de corriente smart (19095/19096)	
Contenido	Drenaje y llenado de agua separados, alta eficiencia, el set incluye 20 m, 13 mm (1/2"), manguera completa con accesorios y una unidad de succión de 3,5 m 25 mm (1")	Drenaje y llenado de agua separados enchufe, alta eficiencia	Tapón de drenaje de agua separado, alta eficiencia y extremadamente silencioso, carcasa de bomba fabricada en acero inoxidable, temporizador y función de control de riego (solo Bluetooth®), guía de inicio y resolución de errores (solo Bluetooth®), recordatorio de limpieza Aplicación GARDENA Bluetooth®, Descarga gratuita, sin cuotas de suscripción, disponible para smartphone y tablet Android o iOS que requiere función Bluetooth®	



Excepcionalmente silenciosa

Gracias a su tecnología de motor refrigerado por agua es posible un nivel de ruido totalmente inalterable la primera vez.

Uso tradicional o via Bluetooth®

Controle la bomba a través de botones o Bluetooth® y gane con extras como el control de riego o función de temporizador.

Bien protegida

Con su filtro de malla fina integrado, funcionamiento en seco, seguridad contra sobrecalentamiento y un sistema de sellado de alta gama la bomba está bien protegida y dura años.

Bombas de calderín

Hola Potencia, adiós al ruido.

El clásico reinventado. Con las unidades de tanque de presión, GARDENA ofrece un gran diseño y características innovadoras que las llevan a otro nivel. Los productos tienen un funcionamiento silencioso, un gran rendimiento con un bajo consumo de energía, la innovadora función Powerboost y la opción de control Bluetooth®. Esto hace que el bombeo de agua para la casa y el jardín sea silencioso, fácil y permite un rendimiento de riego único con su calderín de presión.



Una nueva etapa de tranquilidad

Desarrollado por ingeniería alemana, lo que lo convierte en una de las unidades de tanque de presión más silenciosas hasta el momento. Gracias a la tecnología multicelular refrigerada por agua, apenas se oye dentro ni alrededor de la casa.

Función Powerboost: adecuada para un riego potente

Con la innovadora tecnología Powerboost, la bomba detecta automáticamente demandas altas de agua y suministra al circuito un rendimiento constante basado en la capacidad máxima de la bomba.



Conexión de tanque innovadora

La bomba y el tanque están conectados directamente con un empalme de gran diámetro en acero inoxidable. Esto asegura una baja presión, pérdidas, alta durabilidad y medidas compactas.



Opción Bluetooth®

La bomba ahora se puede operar manualmente y a través de un smartphone en la aplicación GARDENA Bluetooth®.

Los beneficios de GARDENA Bluetooth® App



Conexión Bluetooth®

Simplemente coge tu smartphone, abre la app GARDENA Bluetooth® y ya está listo para comenzar.



EasyApp Control

Manera fácil de controlar su bomba con la App Bluetooth® de GARDENA desde hasta 10 m.



EasyConfig

Configuración fácil y guiada.



Auto Schedule

El asistente de programación ayuda a mantener tus plantas siempre perfectamente regadas.



Sensor de humedad



Conectar la humedad sensor GARDENA y sus horarios de riego se adaptarán a la humedad del suelo.

**ENGINEERED
IN GERMANY**



reddot winner 2023



Producto	Grupo a presión calderín 3700/4	Grupo a presión calderín 3800 Silent ¹	Grupo a presión calderín 3900 Silent ¹
Referencia	9023-20	9064-20	9066-20
Código EAN	 4 078500 054720	 4 066407 502291	 4 066407 502314
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Opciones de empleo	Para alimentar de agua de forma automática, tanto su casa como su jardín		
Potencia	800 W	600 W	650 W
Caudal máx.	3,700 l/h	3,800 l/h	3,900 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	41 m / 4,1 bar	39 m / 3,9 bar	32 m / 3,2 bar
Presión de arranque	1,5 bar +/- 0,1 bar	1,5 bar +/- 0,1 bar	1,5 bar +/- 0,1 bar
Regulación de la presión eco/máx.	2,8 bar +/- 0,1 bar	2,7 bar +/- 0,1 bar	3,0 bar +/- 0,1 bar
Altura de extracción	7 m	8 m	8 m
Tipo de hidráulica	Jet	Jet	Jet
Peso aprox.	10,8 kg	13,1 kg	13,8 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.	46 x 28 x 51 cm	46 x 26 x 55	46 x 26 x 55
Cable alimentación	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Temperatura máx.	35° C	35° C	35° C
Rosca de conexión	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Número de salidas / material	1 / Latón con adaptador de plástico	1 / Plástico	1 / Acero inoxidable
Material de entrada de agua	Latón con adaptador de plástico	Plástico	Acero inoxidable
Tanque	19 l	5 Sin mantenimiento, 21 l	5 Sin mantenimiento, 21 l
Manómetro	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Bluetooth® / pantalla LCD iluminada	-	-	-
Se puede usar con	adaptador de corriente inteligente (Art. N° 19095/19096)	adaptador de corriente inteligente (Art. N° 19095/19096)	adaptador de corriente inteligente (Art. N° 19095/19096)
Función de bomba segura / Seguridad de funcionamiento en seco / Thermo Stop	- / - / motor	- / - / motor	- / - / motor
Filtro preliminar integrado	-	•	•
Válvula antirretorno	Adaptador de entrada de latón incluido	Integrado	Integrado
Protección cerámica/sistema de doble sellado/eje de acero inoxidable	- / - / •	• / • / •	• / • / •
Nivel de protección	IP X4	IP X4	IP X4
Característica	Drenaje de agua y tapón de llenado separados	Tapón de drenaje y llenado de agua separado, alta eficiencia	Tapón de drenaje y llenado de agua separado, alta eficiencia



Tanque resistente y libre de mantenimiento

El tanque tiene un gran volumen de hasta 25 l, está sellado con varias capas impermeables. No es necesario reemplazar la membrana ni rellenar el aire durante mín. 5 años.



Filtro de malla fina integrado

El filtro integrado es fácil de limpiar y protege la bomba y el equipo conectado de daños o bloqueos.



Estación de Bombeo con calderín


**ENGINEERED
IN GERMANY**



reddot winner 2023



Producto	Grupo a presión calderín 5600 SilentComfort	Grupo a presión calderín 6300 SilentComfort
Referencia	9067-20	9068-20
Código EAN	 4 066407 502338	 4 066407 502352
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Opciones de empleo	Para alimentar de agua de forma automática, tanto su casa como su jardín	
Potencia	900 W	1050 W
Caudal máx.	5,600 l/h	6,300 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	47 m / 4,7 bar	49 m / 4,9 bar
Presión de arranque	1,8 bar +/- 0,1 bar ajustable	1,8 bar +/- 0,1 bar ajustable
Regulación de la presión eco/máx.	3,3 bar +/- 0,1 bar ajustable	3,6 bar +/- 0,1 bar ajustable
Función PowerBoost	•	•
Altura de extracción	8 m	8 m
Tipo de hidráulica	4 etapas, refrigeración hidráulica	4 stages, etapas, refrigeración hidráulica
Peso aprox.	17,3 kg	17,7 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.	54 x 26 x 54	54 x 26 x 54
Cable alimentación	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Temperatura máx.	35° C	35° C
Número de salidas de agua / material / rosca	2 uno puede ser en ángulo / Acero inoxidable / 33,3 mm (G 1")	2 uno puede ser en ángulo / Acero inoxidable / 33,3 mm (G 1")
Material de entrada de agua	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Tanque	5 años sin mantenimiento, 25 l	5 años sin mantenimiento 25 l
Manómetro	Digital	Digital
Bluetooth® / pantalla LCD iluminada	• / (28 Idiomas)	• / (28 Idiomas)
Puede usarse con	Sensor de humedad (Art. N° 1867), adaptador Smart (Art. N° 19095/19096)	
Función de bomba segura / Seguridad de funcionamiento en seco / Thermo Stop	• / • / Sensor de agua	• / • / Sensor de agua
Filtro preliminar integrado	•	•
Válvula antirretorno	Integrado	Integrado
Protección cerámica/sistema de doble sellado/eje de acero inoxidable	• / • / •	• / • / •
Nivel de protección	IP X4	IP X4
Característica	Tapón de drenaje de agua separado, altamente eficiente y extremadamente silenciosa, carcasa de bomba de acero inoxidable, temporizador y función de control de riego (solo Bluetooth®), guía de inicio y solución de errores, recordatorio de limpieza, alerta de goteo de agua, Aplicación GARDENA Bluetooth®, Descarga gratuita, sin cuotas de suscripción, disponible para teléfonos smart y tabletas Se requiere un smartphone o tableta Android o iOS con función Bluetooth®.	



Función Powerboost

Con esta innovadora función, las altas demandas de agua se detectan automáticamente y se suministrará el rendimiento completo de la bomba casi sin variaciones de presión.

Excepcionalmente silenciosa

Gracias a su tecnología de motor refrigerado por agua, es posible un nivel de ruido totalmente inalterable.

Funcionamiento clásico o vía Bluetooth®

Controle con los botones y la pantalla LCD iluminada para comprobar, Ejemplo. la presión disponible o para establecer niveles individuales arranque o paro. Todas las funciones también se pueden controlar cómodamente mediante la aplicación Bluetooth®.

ENGINEERED
IN GERMANY



Producto	Grupo a presión automático para casa y jardines 3500/4 E	Grupo a presión automático para casa y jardines 5000/5 E	Grupo a presión automático para casa y jardines 6000/5 E LCD inox
Referencia	1757-20	1759-20	1760-20
Código EAN			
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Opciones de empleo	Uso automatizado de agua no potable para el riego o para uso doméstico		
Potencia	800 W	1300 W	1300 W
Caudal máx.	3500 l/h	5000 l/h	6000 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	40 m / 4,0 bar	50 m / 5,0 bar	55 / 5,5 bar
Presión de arranque	2,5 +/- 0,2 bar	3,2 +/- 0,2 bar	3,2 +/- 0,2 bar
Altura de extracción	7 m	8 m	8 m
Turbina	Monocelular	Monocelular	5 rodetes
Peso aprox.	8,1 kg	13,3 kg	15,2 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.	44 x 20 x 30 cm	47 x 26 x 34 cm	50 x 26 x 34 cm
Temperatura máx.	35 °C	35 °C	35 °C
Cable alimentación	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Rosca de conexión	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Número de salidas	1	2 (1 orientable)	2 (1 orientable)
Se puede usar con	Adaptador de corriente smart (19095/19096), Programadores	Adaptador de corriente smart (19095/19096), Programadores	Adaptador de corriente smart (19095/19096), Programadores
Tapón de desagüe	•	•	•
Pantalla informativa	LED	Pantalla LCD (24 idiomas)	Pantalla LCD (24 idiomas)
Programa pequeñas cantidades	•	•	•
Protección climatologica	UV y lluvia	UV y lluvia	UV y lluvia
Otras características	Eje de acero inoxidable	Eje de acero inoxidable	Cuerpo de la bomba de acero fino, Super silenciosa
Nivel de protección	IP X4	IP X4	IP X4
Característica	Doble sistema de estanqueidad entre el motor y la turbina, Pre-filtro integrado, Arranque/paro automático, Seguro contra el funcionamiento en seco + aviso de posible fuga		



Protección climatologica

Se puede usar en una variedad de posiciones. La bomba puede permanecer en el exterior durante toda la temporada y al reducir la aspiración, la hace especialmente eficiente.

Filtro de malla fina integrada

Previene daños en la bomba.

Programa pequeñas cantidades

Garantiza un funcionamiento sin problemas, incluso con el nivel de agua más bajo.

Display LCD informativo, de gran tamaño

Control total de todas las funciones de la bomba posibles. Texto informativo sobre posibles fallos y su remedio.

Sets del sistema smart GARDENA – Bombas automáticas para el hogar y jardín



**ENGINEERED
IN GERMANY**



smart





smart

Producto	Set de Bomba automática smart para el hogar y jardín 5000/5	Bomba automática smart para el hogar y jardín 5000/5
Referencia	19106-20	19080-20
Código EAN	 4 078500 022545	 4 078500 022538
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Contenido	Bomba automática smart para el hogar y jardín 5000/5, Router smart	Bomba automática smart para el hogar y jardín 5000/5
Ampliable / Conexión compatible con	Mediante todas las ampliaciones del sistema smart	Todos los Set del sistema smart
Opciones de empleo	Uso automático de agua no potable – para el riego del jardín o uso doméstico	
Potencia	1300 W	1300 W
Caudal máx.	5000 l/h	5000 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	50 m / 5,0 bar	50 m / 5,0 bar
Altura de extracción	8 m	8 m
Turbina	Jet	Jet
Peso aprox.	14 kg	13,4 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.	47 x 26 x 34 cm	47 x 26 x 34 cm
Temperatura máx.	35° C	35° C
Cable alimentación	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Rosca de conexión	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Número de salidas	2 (1 orientable)	2 (1 orientable)
Se puede usar con	Control de riego	Control de riego
Programación para riego	•	•
Regulación del tiempo de operación	•	•
Tapón de desagüe	•	•
Programa pequeñas cantidades	•	•
Nivel de protección	IP X4	IP X4
Protección contra climatología adversa	Rayos UV y lluvia	Rayos UV y lluvia
Característica	Doble sistema de estanqueidad entre el motor y la turbina, Pre-filtro integrado, Arranque/paro automático, Seguro contra el funcionamiento en seco + aviso de posible fuga	
Control mediante smart App	Descarga gratuita, sin tasas de suscripción, disponible para smartphone, tablet y web	
Requisitos	Wi Fi router y acceso a internet, smartphone, tablet o pc	Router smart, Wi Fi router y acceso a internet, smartphone, tablet o pc
Características	Fácil instalación de las actualizaciones del software, eje de acero inoxidable	



**ENGINEERED
IN GERMANY**



Producto	Bomba sumergible 5500/5 inox para pozos perforados	Bomba sumergible 6000/5 inox automatic
Referencia	1489-20	1499-20
Código EAN	 4 078500 148900	 4 078500 149907
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Opciones de empleo	Para el funcionamiento de aspersores y sistemas de riego, para coger agua en zonas profundas	Para un suministro de agua automático para la casa y el jardín directamente desde un pozo o una cisterna
Potencia	850 W	950 W
Caudal máx.	5500 l/h	6000 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar
Profundidad de inmersión máx.	19 m	19 m
Turbina	6 rodetes	7 rodetes
Temperatura máx.	35 °C	35 °C
Peso aprox.	7,5 kg	9 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.	9,8 x 9,8 x 64 cm	9,8 x 9,8 x 85 cm
Cable alimentación	22 m / H07 RN-F	22 m / H07 RN-F
Rosca de conexión	40 mm (1 1/4") rosca hembra, con accesorios de conexiones compatible con rosca macho de 33,3 mm (1")	33,3 mm (G 1")
Cuerda de suspensión	22 m	22 m
Arranque/paro automático	-	•
Seguro de bombeo en vacío	-	•
Doble sistema de estanqueidad del motor y eje de turbina protegido con cerámica	•	•
Se puede usar con	Adaptador de corriente smart (19095/19096)	Adaptador de corriente smart (19095/19096), Control de riego
Filtro integrado	En acero inoxidable, a prueba de oxido.	
Característica	Cuerpo de acero inoxidable. Ideal para pozos perforados a partir de 100 mm, Eje de acero inoxidable	
Nivel de protección	IP X8	IP X8

Reducción de la entrada de suciedad

El pie de soporte suministrado permite que la bomba esté de forma segura en cisternas

o pozos más grandes y reduce la entrada de tierra.



Diámetro de bomba 98 mm

Las bombas para pozos profundos son ideales para uso en pozos perforados estrechos con un diámetro de al menos 100 mm.



GARDENA BASIC

Las bombas asequibles y de alto rendimiento

Las bombas GARDENA ya no son una cuestión de presupuesto. Con un claro enfoque en una atractiva relación calidad-precio. GARDENA ofrece una solución de marca fiable a bajo coste. Descubra la nueva gama de potentes bombas sumergibles BASIC.

Las diferencias con la gama premium:

- Estas bombas se reducen a lo esencial: una potente capacidad de suministro. Las amplias funciones de confort o el sofisticado diseño del producto pasan a un segundo plano en favor de precios atractivos.
- Diseño de embalaje BASIC personalizado. Multilingüe y, por tanto, ideal para el comercio electrónico.
- Gracias a los ejes de acero inoxidable endurecido, las altas expectativas en términos de vida útil se cumplen perfectamente. Sin embargo, no se utilizan características premium como juntas cerámicas.
- Todas las bombas BASIC cumplen los requisitos legales de garantía.
- Las bombas BASIC son perfectas para que el usuario ocasional resuelva los problemas a demanda.
- Especialmente adecuado para el comercio electrónico o como colocación complementaria en la tienda.



Bombas sumergibles para aguas sucias



BASIC



Producto	Bomba sumergible para aguas sucias 9200 BASIC	Bomba sumergible para aguas sucias 10500 BASIC	Set de protección contra inundaciones 10500 BASIC	Bomba sumergible para aguas sucias 20000 BASIC
Referencia	9007-47	9008-47	9009-47	9017-47
Código EAN				
Un. por caja	4	4	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de plástico con pegatina	Caja de cartón a todo color
Potencia	250 W	400 W	400 W	550 W
Caudal máx.	9200 l/h	10500 l/h	10500 l/h	20000 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	4 m / 0,4 bar	5 m / 0,5 bar	5 m / 05 bar	9 m / 0,9 bar
Función automática / Seguridad en seco	Flotador	Flotador	Flotador	Flotador
Profundidad de inmersión máx.	6 m	6 m	6 m	7 m
Granulometría máx.	25 mm	25 mm	25 mm	35 mm
Succión plana hasta	25 mm	25 mm	25 mm	35 mm
Peso aprox.	3,5 Kg	3,8 Kg	7,5 Kg	4,8 kg
Dimensiones (L x A x Alt.)	208 x 180 x 308 mm	208 x 180 x 308 mm	400 x 300 x 325 mm	231 x 166 x 325 mm
Cable alimentación	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F
Temperatura máx.	35° C	35° C	35° C	35° C
Rosca de conexión	33,3 mm (G1") 47,9 mm (G1 1/2")	33,3 mm (G1") 47,9 mm (G1 1/2")	33,3 mm (G1") 47,9 mm (G1 1/2")	33,3 mm (G1") 47,9 mm (G1 1/2")
Conexiones	25 mm (1") 38 mm (1 1/2")	25 mm (1") 38 mm (1 1/2")	25 mm (1") 38 mm (1 1/2")	25 mm (1") 38 mm (1 1/2")
Posible conexión, pero no incluida en el volumen de suministro	*Sistema GARDENA original (G1"), Sistema Profi GARDENA (G1")	*Sistema GARDENA original (G1"), Sistema Profi GARDENA (G1")	*Sistema GARDENA original (G1"), Sistema Profi GARDENA (G1")	*Sistema GARDENA original (G1"), Sistema Profi GARDENA (G1")
Sistema de enganche rápido	-	-	-	-
Válvula antirretorno	-	-	-	-
Característica	Flotador ajustable con función de bloqueo	Flotador ajustable con función de bloqueo	Incluye bomba de agua sucia 10500 BASIC, 10 m de manguera plana de 38 mm, 1 abrazadera de manguera y una robusta caja de almacenamiento robusta en caso de inundación. Caja fabricada en material reciclado	Flotador ajustable con función de bloqueo
Nivel de protección	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8



Función de funcionamiento continuo

El flotador puede engancharse simplemente en la carcasa y permanecer activado independientemente del nivel del agua.



Caja de transporte y prefiltro

El kit de protección contra inundaciones se suministra con una práctica caja de transporte que también puede utilizarse como prefiltro para proteger la bomba en caso de inundación.



BASIC





NUEVO



NUEVO



Producto	Bomba sumergible para aguas limpias 8600 BASIC	Bomba sumergible para aguas limpias 20000 BASIC	Bomba sumergible 2en1 para aguas limpias/aguas sucias 20000 BASIC
Referencia	9001-47	9016-47	9018-47
Código EAN	 4 078500 056748	 4 066407 021587	 4 066407 021600
Un. por caja	4	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Potencia	400 W	550 W	550 W
Caudal máx.	8.600 l/h	20.000 l/h	20.000 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	5 m / 0,5 bar	9 m / 0,9 bar	9 m / 0,9 bar
Función automática / Seguridad de funcionamiento en seco	Flotador	Flotador	Flotador
Profundidad de inmersión máx.	6 m	7 m	7 m
Granulometría máx.	5 mm	5 mm	35 mm
Aspiración plana hasta	4 mm	1 mm	1 mm
Peso aprox.	3,8 Kg	4,7 kg	4,9 kg
Dimensiones (L x A x Alt.)	208 x 180 x 286 mm	228 x 162 x 270 mm	232 x 184 x 295/330 mm
Cable alimentación	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F
Temperatura máx.	35° C	35° C	35° C
Rosca de conexión	33,3 mm (G1") 47,9 mm (G1 1/2")	33,3 mm (G1") 47,9 mm (G1 1/2")	33,3 mm (G1") 47,9 mm (G1 1/2")
Conexiones	25 mm (1") 38 mm (1 1/2") *Sistema GARDENA original (G1"), Sistema GARDENA Profi (G1")	25 mm (1") 38 mm (1 1/2") *Sistema GARDENA original (G1"), Sistema GARDENA Profi (G1")	25 mm (1") 38 mm (1 1/2") *Sistema GARDENA original (G1"), Sistema GARDENA Profi (G1")
Sistema de enganche rápido	-	-	-
Válvula antirretorno	-	-	-
Característica	Flotador ajustable con función de bloqueo.	Flotador ajustable con función de bloqueo.	Flotador ajustable con función de bloqueo. El pedestal se puede cambiar del modo de succión de agua sucia al modo de succión plana.
Nivel de protección	IP X8	IP X8	IP X8



Resultado en seco

Esta bomba (Art. Nº 9016) puede alcanzar un resultado de "secado rápido" de sólo 1 mm de residuo de agua (Art. Nº 9001: 4 mm).

2en1

Esta bomba multiusos (Art. Nº 9018) puede utilizarse para aguas sucias (partículas de hasta 35 mm) o para aspiración plana (1 mm) en modo agua limpia.



BASIC



Producto	Bomba para jardín 3000/4 BASIC	Bomba para jardín 3700/4 P BASIC	Bomba para jardín 3700/4 BASIC	Set de bomba para jardín 3000/4 BASIC
Referencia	9010-47	9015-47	9014-47	9011-47
Código EAN				
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Potencia	600 W	800 W	800 W	600 W
Caudal máx.	3000 l/h	3700 l/h	3700 l/h	3000 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	35 m / 3,5 bar	41 m / 4,1 bar	41 m / 4,1 bar	35 m / 3,5 bar
Altura máxima de autocebado	7 m	7 m	7 m	7 m
Turbina	Jet	Jet	Jet	Jet
Peso aprox.	5,3 kg	7,0 kg	8,1 kg	9,3 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.	38 x 24 x 25 cm	38 x 24 x 25 cm	38 x 24 x 25 cm	38 x 24 x 25 cm
Cable alimentación	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Temperatura máx.	35° C	35° C	35° C	35° C
Rosca de conexión	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Número de salidas	1	1	1	1
Material de entrada de agua	Latón	Latón	Hierro fundido	Latón
Protección climática	UV	UV	UV	UV
Bluetooth® / pantalla LCD iluminada	-	-	-	-
Función de bomba segura / seguridad de funcionamiento en seco / Thermo Stop	- / - / motor	- / - / motor	- / - / motor	- / - / motor
Integrated preliminary filter	-	-	-	-
Protección cerámica / sistema de doble sellado / eje de acero inoxidable	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Nivel de protección	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Se puede usar con	Adaptador de corriente Smart (Art. Nº 19095/19096)			
Características	Drenaje y llenado de agua separado, 2 x G1" Conector de bomba para conexión de accesorios con rosca interior G1" (como unidades de succión) incluido		Carcasa de la bomba de hierro fundido. Vaciado de agua y llenado por separado de llenado, 2 conectores de bomba G1" para conexión de accesorios con rosca interior (como unidades de succión) incluido	



Roscas de conexión robustas

Estas bombas están equipadas con roscas interiores hechas de plaquitas de latón de alta calidad o parte de la carcasa de hierro fundido (art. núm. 9014).



Pieza de conexión G1" incluida

Gracias a la pieza de conexión de bomba G1" incluida también se pueden conectar a la bomba.







Carcasa de hierro fundido

La carcasa de agua del modelo Art. Nº 9014 está fabricada en hierro fundido y, por lo tanto, es bastante







Filtro, interruptor-flotador, interruptor manométrico, seguro contra el funcionamiento en seco











Producto	Filtro antiarena	Filtro antiarena
Referencia	1731-20	1730-20
Código EAN	 4 078500 173100	 4 078500 173001
Un. por caja	2	2
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Uso	Para proteger la bomba contra la aspiración de suciedad	Para proteger la bomba contra la aspiración de suciedad
Difuminado	Hasta 3000 l/h	Hasta 6000 l/h
Rosca de conexión	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Medidas (Lon x Anc x Alt)	18 x 12 x 19 cm	18 x 12 x 39 cm
Puede usarse en combinación con	Bomba de superficie, Grupo a presión, Estación de bombeo	Bomba de superficie, Grupo a presión, Estación de bombeo
Característica	Filtro lavable, Tamaño de malla: 250 µm (0,25 x 0,25 mm)	Filtro lavable, especialmente recomendado para bombear líquidos con arena Tamaño de malla: 100 µm (0,1 x 0,1 mm)
Nivel de protección	-	-
Ejemplo de uso		



Accesorios de conexión


		
Producto	Adaptador de bomba	Conector de tanque Push In
Referencia	1745-20	9095-20
Código EAN	 4 078500 174503	 4 066407 021716
Un. por caja	6	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Caja de cartón a todo color
Uso	Para conectar bombas con rosca interior (bombas de superficie, bombas sumergibles, y estaciones de bombeo con o sin calderín) con elementos de conexión de mangueras de riego GARDENA	Conexión a diferentes tipos de depósitos de agua de espesor de pared de 2-10 mm y diámetro mínimo de 50 cm. Se recomienda un tamaño de perforación de 43 mm
Rosca	33,3 mm (G 1") / 33,3 mm (G 1")	Rosca macho de 33,3 mm (G1") Rosca hembra de 26,5 mm (G3/4")
Adecuado para	33,3 mm (G1") inner thread	—
A prueba de vacío	—	•
Características especiales	—	Puede instalarse y sellarse sin sujetarlo desde el interior del depósito. Robusta junta de EPDM. Fabricado en Europa
Ejemplo de uso		

Conexiones / Set de conexiones

 		
Producto	Set de conexión para bombas ¹	Kit manguera plana 10 m ²
Referencia	1752-20	5005-20
Código EAN	 4 078500 175203	 4 078500 053556
Un. por caja	6	1
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Caja de cartón a todo color
Uso	Para la conexión de mangueras de 19 mm (3/4") a una bomba con rosca ext. 33,3 mm (G 1")	Material flexible perfecto para usar con bombas
Rosca	—	38 mm (1 1/2")
Contenido	1 x Macho para grifo ref. 2802, 1 x conector ref.2816.	Manguera de 10 metros y abrazadera
Característica	Con piezas del Profi-System para mayor caudal de agua.	Doble capa de PVC reforzada con una malla, a prueba de la climatología y rayos UV, con abrazadera de manguera.
Ejemplo de uso		

Mini-bomba



Producto	Mini-bomba
Referencia	1490-20
Código EAN	 4 078500 149006
Un. por caja	5
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color
Uso	Para bombear pequeñas cantidades de agua. Adaptable a cualquiera taladradora
Capacidad máx.	2400 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	30 m / 3,0 bar
Altura máx de aspiración	3 m
Máx velocidad	3400 rpm

Accesorios de bombas

						
Producto	 Batería del Sistema P4A PBA 18V/45	 Batería del Sistema P4A PBA 18V/72	 Cargador rápido P4A AL 1830 CV	 Kit de inicio P4A PBA 18V/45 + AL 1830 CV	 Kit de inicio P4A 2 x PBA 18V/45 + AL 1830 CV	 Kit de inicio P4A PBA 18V/72 + AL 1830 CV
Referencia	14903-20	14905-20	14901-20	14906-20	14907-20	14908-20
Código EAN	 4 078500 054416	 4 078500 054430	 4 078500 054386	 4 078500 054447	 4 078500 054454	 4 078500 054461
Un. por caja	2	2	1	2	2	2
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Tecnología de batería	Li-Ion	Li-Ion	–	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Potencia de la batería	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Capacidad de la batería	2,5 Ah	4,0 Ah	–	2,5 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah
Carga completa con AL 1830 CV	60 min	95 min	–	60 min	60 min	95 min
Listo para usar con 80% de carga con AL 1830 CV	40 min	64 min	–	40 min	40 min	64 min
Indicador estado de carga	–	–	–	–	–	–
Peso	360 g	660 g	400 g	760 g	1120 g	1000 g
Recomendado para	14600, 14602, 14620, 14630, 14632, 14638, 14646, 14700, 14701, 14702, 14703, 14704, 14730, 14731, 14732, 14733, 14750, 14770, 14772, 14774, 14776, 14790, 14800, 14820, 14840, 14841, 14842, 14890, 14895		PBA baterías de 18V y 14902, 14903, 14905	14600, 14602, 14620, 14630, 14632, 14638, 14646, 14700, 14701, 14702, 14703, 14704, 14730, 14731, 14732, 14733, 14750, 14770, 14772, 14774, 14776, 14790, 14800, 14820, 14840, 14841, 14842, 14890, 14895		

Tubo de extracción



NUEVO



NUEVO







NUEVO

Producto	Ventosa 25 mm (1''), 4 m	Ventosa 25mm (1''), 7 m	Manguera de succión 25 mm (1''), 4 m
Referencia	9090-20	9091-20	9092-20
Código EAN	 4 066407 021648	 4 066407 021655	 4 066407 021662
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Cartón a todo color	Cartón a todo color	Cartón a todo color
Uso	Para tiempos de aspiración cortos en cada bomba de superficie	Para tiempos de aspiración cortos en cada bomba de superficie	Para la prolongación del equipo de extracción o para utilizarlo con el filtro de extracción
Rosca de conexión	33,3 mm (G 1'')	33,3 mm (G 1'')	33,3 mm (G 1'')
Diámetro	25 mm (1'')	25 mm (1'')	25 mm (1'')
Longitud	4,0 m	7 m	4,0 m
Tipo de tubo	Tubo anillado	Tubo anillado	Spiral Hose
Resistente a la depresión	•	•	•
Característica	Listo para conectar. Carcasa del filtro y tuerca de conexión de metal resistente, acero inoxidable fácil de limpiar y antirretorno con muelle, con opción de enganche para flotador 9094		Tuerca de conexión metálica de alta resistencia
Ejemplo de uso			

Tubo de extracción



Producto	Tubo flexible de extracción	Tubo flexible de extracción
Referencia	1720-22	1721-22
Código EAN	 4 078500 172028	 4 078500 172127
Un. por caja	50 m	45 m
Tipo de embalaje	En rollo sin conexiones	En rollo sin conexiones
Uso	Para un tubo de extracción a medida	Para un tubo de extracción a medida
Rosca de conexión	–	–
Diámetro	19 mm (3/4'')	25 mm (1'')
Longitud	50 m	45 m
Tipo de tubo	Tubo anillado	Tubo anillado
Resistente a la depresión	•	•
Ejemplo de uso		



NUEVO



Accesorios para mangueras de succión ¹

9093-20



4 066407 021679

NUEVO







Flotador para filtro de succión

9094-20



4 066407 021693

Producto	Accesorios para mangueras de succión ¹	Flotador para filtro de succión
Referencia	9093-20	9094-20
Código EAN	 4 066407 021679	 4 066407 021693
Un. por caja	6	2
Tipo de embalaje	Caja de cartón a 4 colores	Caja de cartón a 4 colores
Uso	Conexión a la manguera de succión	Protección contra la suciedad en cisternas para bombas autoaspirantes
Rosca de conexión	Rosca hembra de 33,3 mm (G1)	—
Diámetro de manguera de succión	19 mm (3/4") / 25 mm (1")	—
Resistencia al vacío	•	—
Con abrazadera	•	—
Característica	Carcasa del filtro de metal resistente, filtro de acero inoxidable fácil de limpiar y antirretorno con muelle, con opción de enganche para flotador Art. Nº 9094	Accesorio de flotador compatible con todos los filtros de aspiración GARDENA a partir de 2025 (con bucle de conexión)
Ejemplo de uso		





Cada gota cuenta

El riego inteligente – El uso del agua eficiente

El agua es un recurso precioso que debe usarse con moderación: **cada gota cuenta**. Entonces, regar el jardín de manera eficiente es particularmente importante. Las soluciones de riego inteligentes de GARDENA suministran agua a las plantas individuales con la cantidad correcta de agua, ni muy poco ni demasiado. Este tipo de riego no solo ahorra agua, sino que también contribuye simultáneamente a un crecimiento óptimo de la planta.

Riego Eficiente

- Ahorrarás agua y dinero
- Asegurarás el crecimiento y la salud de tus plantas
- Ganarás tiempo libre

La solución de riego eficiente de GARDENA te ayudará en el mantenimiento de tus plantas

Encuentre más información en: www.gardena.com/es/riegointeligente




GARDENA Micro-Drip-System

Cuidado de tus plantas y de cada gota



Riego fácil, riego eficiente y que ahorra tiempo.



INICIO DEL SISTEMA

CONEXION

PLANTAS EN MACETAS

ZONAS PLANTADAS

HILERAS DE PLANTAS



Micro-Drip-System
Product Planner



Riego eficiente

Ahorra agua gracias al riego dirigido directamente a la raíz de la planta.



Instalación fácil y rápida

Flexible para instalar y reorganizar gracias a la conexión patentada y técnica de tubo especial.



Cómodo y ahorra tiempo

Libera tu tiempo para otras tareas cuando se usa con un programador automático.



Perfecto para cualquier tamaño de jardín

Proporciona cuidados de riego sin importar el tamaño o el tipo de planta.



Plantas más sanas

Mantén tus plantas sanas y mejora tu cosecha.

MADE IN GERMANY





Producto	Riego de microgoteo Conjunto Balcón (15 plantas)	Riego por microgoteo Set Terraza (30 plantas)
Referencia	13401-20	13400-20
Código EAN	 4 066407 002937	 4 066407 002982
Un. por caja	4	3
Tipo de embalaje	Pack a todo color	Pack a todo color
Aplicación	Hasta 15 plantas en maceta	Hasta 30 plantas en maceta
Contenido	1 Unidad control 1000, Tubería de 20m 4,6 mm (3/16"), 10 Estacas tubos de 4,6 mm (3/16"), 15 Goteo en línea, autocompensante 2 l/h, 5 T de 4,6 mm (3/16"), 2 Cierre/Regulación 4,6 mm (3/16"), 5 Tapones 4,6 mm (3/16")	1 Unidad de control 1000, 15 m De tubería de conexión de 13 mm (1/2"), 5 Estacas de 13 mm (1/2"), 10 Conectores 13 mm (1/2") - 4,6 mm (3/16"), 2 Tapones de 13 mm (1/2"), 20 m de Tubo de suministro de 4,6 mm (3/16"), 20 Estacas de 4,6 mm (3/16"), 5 Tapones 4,6 mm (3/16"), 5 T de 4,6 mm (3/16"), 3 Cierre/Regulación 4,6 mm (3/16"), 10 Goteros de final de línea regulables 0-15 l/h, 20 Goteros en línea 2 l/h, 1 aguja de limpieza
Extensible	Con otros componentes de Micro-Drip-System y todos los programadores de GARDENA	



MADE IN GERMANY



Producto	Set para huertas/parterres de flores con microrriego (60 m²)	Set de Micro-Riego por Goteo para huertos y parterres (35 plantas)
Referencia	13450-20	13455-20
Código EAN	 4 066407 003040	 4 066407 002968
Un. por caja	3	3
Tipo de embalaje	Pack a todo color	Pack a todo color
Aplicación	Para macizos plantas y flores hasta 60 m²	Para huertas o parterres hasta 35 plantas
Contenido	<ul style="list-style-type: none"> 1 Unidad de control 1000, 1 herramienta de instalación, Tubo de conexión flexible de 25 m 13 mm (1/2"), 15 Estacas de 13 mm (1/2"), 2 T de 13 mm (1/2"), 2 Codos de 13 mm (1/2"), 3 Tapones 13 mm (1/2"), 5 Válvulas de regulación para pulverizadores 4,6 mm (3/16"), 4 Microdifusores 90°, 1 Microdifusor 360°, 5 Varillas de extensión 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Unidad de control 1000, 1 Herramienta de instalación, Tubo de conexión flexible de 15 m 13 mm (1/2"), 5 Estacas de 13 mm (1/2"), 1 T de 13 mm (1/2"), 2 Codos de 13 mm (1/2"), 5 Conectores 13 mm (1/2") - 4,6 mm (3/16"), 2 Tapones 13 mm (1/2"), 15 m de tubería de 4,6 mm (3/16"), 20 Estacas de 4,6 mm (3/16"), 35 Goteros autocompensantes 2 l/h, 2 Cierre/Regulación 4,6 mm (3/16"), 5 Tapones 4,6 mm (3/16")
Extensible	Con otros componentes de Micro-Drip-System y todos los programadores de GARDENA	Con otros componentes de Micro-Drip-System y todos los programadores de GARDENA



MADE IN EUROPE



Producto	Riego por goteo Juego para hileras de plantas de (15 m)	Línea de Riego por Goteo 4,6 mm (3/16") (15 m)
Referencia	13010-20	1362-20
Código EAN	 4 078500 018241	 4 078500 136204
Un. por caja	4	4
Tipo de embalaje	Pack a todo color	Disco a todo color
Aplicación	Líneas de plantas de 15 m, como huertas o perimetrales	
Contenido	1 unidad de control 1000, 15 m (50 pies) de línea de goteo de 4,6 mm (3/16") 15 Estacas para 4,6 mm (3/16") 1 tapón extremo de 4,6 mm (3/16")	Línea de riego por goteo de 15 m, 4,6 mm (3/16") sin accesorios
Caudal/gotero	1,6 l/h cada 30 cm	
Extensible	Con 1362 hasta 30 m	-
Diámetro interior del tubo	4,6 mm (3/16")	
Longitud máx (siempre que el aparato reductor de presión este colocado en medio de la instalación)	30 m	
Característica	Tecnología de membrana/laberinto que garantiza una larga fiabilidad y autolimpieza, instalación sobre el suelo, distancia entre goteros de 30 cm	
Instalación	En superficie	
Características particulares	Altamente flexible debido al pequeño diámetro de la tubería	



MADE IN EUROPE



Producto	Riego por goteo Juego para setos/arbustos (25 m)	Riego por goteo Juego para setos/arbustos (50 m)	Riego por goteo Juego para setos/arbustos (25 m)	Línea de riego por goteo para instalación sobre y bajo tierra 13 mm (1/2")	Línea de riego por goteo para instalación sobre y bajo tierra 13 mm (1/2")
Referencia	13500-20	13501-20	13502-26	13503-20	13504-20
Código EAN					
Un. por caja	3	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Pack a todo color	Disco a todo color	Disco a todo color	Disco a todo color	Disco a todo color
Aplicación	Fila de plantación de 25 m (p. ej., setos o huertas) para instalación sobre y bajo tierra	Fila de plantación de 50 m (p. ej., setos o huertas) para instalación sobre y bajo tierra	Fila de plantación de 25 m (p. ej., setos o bordes plantados) para instalación sobre y bajo tierra	Para la extensión de la línea de riego por goteo sobre y bajo tierra para plantas limitrofes o áreas de césped	Para la extensión de la Línea de riego por goteo sobre y bajo tierra para plantas limitrofes o áreas de césped
Contenido	1 Unidad de control 1000, Tubería con goteros 25 m 13mm (1/2") 15 Estacas de 13 mm (1/2") 1 tapón final de 13 mm (1/2")	1 Unidad de control 1000, Tubería con goteros 50 m 13mm (1/2") 1 tapón final de 13 mm (1/2")	1 Unidad de control 1000, Tubería con goteros 25 m 13mm (1/2") 1 tapón final de 13 mm (1/2")	Línea de riego por goteo de 25 m 13 mm (1/2"), sin accesorios	Línea de riego por goteo de 50 m 13 mm (1/2"), sin accesorios
Caudal/gotero	1,6 l/h cada 30 cm	1,6 l/h cada 30 cm	1,6 l/h cada 30 cm	1,6 l/h cada 30 cm	1,6 l/h cada 30 cm
Extensible	Hasta 70 m con 13503, 13504	Hasta 70 m con 13503, 13504	Hasta 70 m con 13503, 13504	—	—
Diámetro interior del tubo	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Distancia entre goteros	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Longitud max (siempre que el aparato reductor de presión este colocado en medio de la instalación)	140 m	140 m	140 m	140 m	140 m
Membrana de laberinto, con tecnología que asegura su funcionamiento y auto limpiable	•	•	•	•	•
Instalación sobre y bajo tierra	•	•	•	•	•
Características particulares	Con bloqueador para evitar la entrada de raíces, compensación de presión que garantiza una distribución uniforme del agua independientemente de la presión del agua o las diferencias de altura. Cabezal de goteo autosellante después de su uso, que evita el ensuciamiento, instalación flexible por encima y por debajo del suelo				



Línea de goteo para riego por encima y por debajo del suelo 13 mm (1/2")




Se puede utilizar de forma flexible para setos/arbustos, bordes y césped por encima o de forma invisible debajo del suelo gracias a la protección contra raíces. Caudal de agua constante de 1,6 l/h incluso en desniveles gracias a los goteros autocompensantes integrados.

Sistema de inicio

¹ **MADE IN GERMANY** 

² **MADE IN EUROPE**





Producto	Unidad de control 1000 ²	Unidad de control 2000 ²	Herramienta instalación ¹
Referencia	13333-20	13310-20	13313-20
Código EAN	 4 078500 058643	 4 078500 058629	 4 078500 058681
Un. por caja	5	5	10
Tipo de embalaje	Pack a todo color	Pack a todo color	Blister informativo a todo color
Contenido	Unidad de control con conector de 13 mm (1/2") y 4,6 (3/16") mm		1 unidad
³ Cantidad de material reciclado	–	–	El plástico utilizado se compone de >95 % de plástico reciclado postconsumo
Aplicación	Módulo inicial del sistema Micro-Drip para la regulación de la presión y filtración del agua		Herramienta universal práctica para montar varios elementos y los tubos de instalación
Aplicable para	Tubo de Conexión Flex 13 mm (1/2") (1346, 1347), Tubo de Suministro 4,6 mm (3/16") (1348, 1350) Línea de riego por goteo 13 mm (1/2") (13503, 13504) y 4,6 mm (3/16") (1362)		Cabezales de goteo de línea final, microdifusores Varillas de extensión para microdifusores, Conector 4,6 mm, Tubo de conexión de 13 mm, agujas de limpieza para goteros de bola.
Caudal	Hasta 1000 l/h	Hasta 2000 l/h	–
Reducción de presión	Hasta 1,5 bar		–
Filtrado del agua	•	•	–
Características particulares	Sistema de conexión "Quick & Easy"		Fácil de usar con punta de metal robusta

Sistema de inicio

MADE IN GERMANY 











Producto	Conexión rosca (1/2") - G 3/4"	Conexión rosca 4,6 mm (3/16") - G 3/4"
Referencia	13222-20	13224-20
Código EAN	 4 078500 058896	 4 078500 066099
Un. por caja	10	10
Tipo de embalaje	Pack a todo color	Pack a todo color
Aplicación	1 unidad	1 unidad
Contenido	Para conectar el tubo flexible de conexión de 13 mm (1/2") y línea de riego por goteo (13500 - 13504) a la unidad principal 1000/2000 (13333/13310) o directamente a un tubo de agua de 26,5 mm (3/4") Ejemplo; Grifo de un depósito (Presión máxima 1,5 bar)	Para conectar el tubo flexible de conexión de 4,6 mm (3/16") y línea de riego por goteo a la unidad principal 1000/2000 (13333/13310) o directamente a un tubo de agua de 26,5 mm (3/4") Ejemplo; Grifo de un depósito (Presión máxima 1,5 bar)
Aplicable para	Tubo de conexión Flex 13 mm (1/2") (1346/1347), Línea de goteo de 13 mm (1/2") (13503/13504)	Tubo de suministro de 4,6 mm (3/16") (1348, 1350) y línea de goteo de 4,6 mm (3/16") (1362)

Tubos

¹ **MADE IN GERMANY** 

² **MADE IN EUROPE**



Producto				
Referencia	13046-26	1347-26	1350-20	1348-20
Código EAN	 4 066407 003996	 4 078500 134767	 4 078500 135009	 4 078500 134804
Un. por caja	3	1	5	3
Tipo de embalaje	Pack a todo color	Pack a todo color	Pack a todo color	Pack a todo color
Contenido	20 m	50 m	15 m	50 m
Aplicación	Tubería de suministro central para Micro-Drip-System GARDENA: fácil de instalar, enlazar y reorganizar gracias a su exclusiva tecnología flexible	Tubería de suministro central para Micro-Drip-System GARDENA: fácil de instalar, enlazar y reorganizar gracias a su exclusiva tecnología flexible	El tubo de acoplamiento para los goteros, las toberas pulverizadoras, en neblina y en franja, sobre el enclavamiento	El tubo de acoplamiento para los goteros, las toberas pulverizadoras, en neblina y en franja, sobre el enclavamiento
Características particulares	Tecnología flexible única, Resistentes a los rayos UV		Resistentes a los rayos UV	

Accesorios y estacas


MADE IN GERMANY 



Producto				
Referencia	13207-20	13217-26	13208-26	13218-26
Código EAN	 4 078500 058711	 4 078500 061759	 4 078500 058513	 4 078500 058469
Un. por caja	6	10	7	10
Tipo de embalaje	Pack a todo color	Pack a todo color	Pack a todo color	Pack a todo color
Contenido	1 unidad	3 unidades	20 unidades	25 unidades
Porcentaje material reciclado	–	–	>80 %	>80 %
Aplicación	Regulación y cierre en tuberías individuales de 13 mm (1/2") (13046/1347) y riego por goteo Línea de 13 mm (1/2") (Art. N° 13500, 13501, 13503, 13504)	Regulación y cierre en tuberías individuales de 4,6 mm (3/16") (1348/1350) y línea de riego por goteo de 4,6 mm (3/16") (Art. N° 13010, 1362)	Guía y fijación de tubería Flex 13 mm (1/2") (13046/1347) y Línea de Riego por Goteo 13 mm (1/2") (13501, 13503, 13504) En el suelo, conector de fijación para pulverizadores 13206-20	Guía y fijación a la tubería de 4,6 mm (3/16") (1348/1350) y Línea de Riego por Goteo 13 mm (1/2") (1362) sobre la tierra
Características particulares	Sistema de conexión "Quick & Easy"	Sistema de conexión "Quick & Easy"	–	–

Conexiones 4,6 mm (3/16")

MADE IN GERMANY



Producto	Empalme 4,6 mm (3/16")	Empalme 4,6 mm (3/16")	Codo 4,6 mm (3/16")	Codo 4,6 mm (3/16")	Pieza en T 4,6 mm (3/16")	Pieza en T 4,6 mm (3/16")
Referencia	13213-20	13213-26	13212-20	13212-26	13211-20	13211-26
Código EAN						
Un. por caja	10	10	10	10	10	10
Tipo de embalaje	Pack a todo color	Pack a todo color	Pack a todo color	Pack a todo color	Pack a todo color	Pack a todo color
Contenido	10 unidades	20 unidades	10 unidades	20 unidades	10 unidades	20 unidades
Aplicación	Extensión de la tubería de suministro	Extensión de la tubería de suministro	Cambio exacto de dirección del tubo de distribución 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Cambio exacto de dirección del tubo de distribución 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Conexión del tubo de distribución 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Conexión del tubo de distribución 4,6 mm (3/16") (1348/1350)
Sistema de conexión Easy & Flexible	•	•	•	•	•	•

Conexiones 4,6 mm (3/16")

MADE IN GERMANY



Producto	Pieza en cruz 4,6 mm (3/16")	Pieza en cruz 4,6 mm (3/16")	Tapón 4,6 mm (3/16")	Tapón 4,6 mm (3/16")	Pieza de unión en T 4,6 mm (3/16")
Referencia	13214-20	13214-26	13215-20	13215-26	13216-26
Código EAN					
Un. por caja	10	10	6	6	10
Tipo de embalaje	Pack a todo color	Pack a todo color	Pack a todo color	Pack a todo color	Pack a todo color
Contenido	10 unidades	20 unidades	10 unidades	20 unidades	10 unidades
Aplicación	Conexión del tubo de distribución 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Conexión del tubo de distribución 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Para taponar los agujeros del tubo de de instalación 13 mm (1/2"), para cerrar el tubo de distribución 4,6 mm (3/16")	Para taponar los agujeros del tubo de de instalación 13 mm (1/2"), para cerrar el tubo de distribución 4,6 mm (3/16")	Para una fijación precisa de la orientación de las toberas pulverizadoras con el tubo de instalación 4,6 mm (3/16") (1348/1350)
Sistema de conexión Easy & Flexible	•	•	-	-	•

Conexiones 13 mm (1/2")

MADE IN GERMANY



Producto	Empalme 13 mm (1/2")	Codo 13 mm (1/2")	Pieza en T 13 mm (1/2")
Referencia	13203-26	13202-26	13201-26
Código EAN	 4 078500 058773	 4 078500 058759	 4 078500 058735
Un. por caja	10	10	10
Tipo de embalaje	Pack a todo color	Pack a todo color	Pack a todo color
Contenido	5 unidades	5 unidades	5 unidades
Aplicación	Extensión del tubo flexible de conexión y línea de goteo de 13 mm (1/2") (Art. Nº 1346, 1347) y Línea de Riego por Goteo de 13 mm (1/2") (Art. Nº 13500, 13501, 13503, 13504)	Curvatura precisa de la tubería Flex 13 mm (1/2") (Art. Nº 1346, 1347) y Línea de Riego por Goteo 13 mm (1/2") (Art. Nº 13500, 13501, 13503, 13504)	Derivación precisa de la tubería Flex 13 mm (1/2") (Art. Nº 1346, 1347) y Línea de Riego por Goteo 13 mm (1/2") (Art. Nº 13500, 13501, 13503, 13504)
Sistema de conexión "Quick & Easy"	•	•	•

Conexiones 13 mm (1/2")

MADE IN GERMANY








Producto	Conexión 13 mm (1/2") - 4,6 mm (3/16")	Tapón 13 mm (1/2")	Derivador a microdifusores 13 mm (1/2")
Referencia	13204-26	13205-26	13206-26
Código EAN	 4 078500 058858	 4 066407 003415	 4 066407 003439
Un. por caja	10	6	10
Tipo de embalaje	Pack a todo color	Pack a todo color	Pack a todo color
Contenido	5 unidades	5 unidades	5 unidades
Aplicación	Para la unión de la tubería Flex 13 mm (1/2") y línea de riego por goteo (Art. Nº 13503, 13504) a tubería de suministro 4,6 mm (3/16") (Art. Nº 1348, 1350) o línea de riego por goteo (Art. Nº 1362)	Para el cierre de la tubería Flex 13 mm (1/2") (1347/1346) o Línea de Riego por Goteo (Art. Nº 13500, 13501, 13503, 13504)	Para la fijación de microdifusores en tubería Flex 13 mm (1/2") (Art. Nº 1346, 1347)
Sistema de conexión "Quick & Easy"	•	•	•

¹ **MADE IN GERMANY** 

² **MADE IN EUROPE**



Producto	Gotero de bola ¹	Gotero de bola ¹	Gotero de final de línea, autocompensante	Gotero final regulable ¹	Gotero final autocompensante y regulable ²
Referencia	13307-20	13307-26	13302-26	13305-26	13304-26
Código EAN	 4 078500 059114	 4 066407 003576	 4 066407 003590	 4 066407 003491	 4 066407 003613
Un. por caja	10	10	10	10	10
Tipo de embalaje	Pack a todo color	Pack a todo color	Pack a todo color	Pack a todo color	Pack a todo color
Contenido	50 goteros, 1 aguja limpiadora	50 goteros, 1 aguja limpiadora	15 unidades	15 unidades	6 unidades
Aplicación	Para plantas con parecidas necesidades de riego	Para plantas con parecidas necesidades de riego	Para plantas con parecidas necesidades de riego en diferentes alturas	Para plantas individuales con diferentes requisitos de riego	Para plantas individuales con diferentes requisitos de riego y diferentes alturas
Aplicable para	Con Herramienta de Instalación (Art. Nº 13313) en el extremo de la Tubería de Suministro 4,6 mm (3/16") o directamente en la tubería de conexión Flex 13 mm (1/2")			En el extremo de la tubería de suministro 4,6 mm (3/16") o directamente Fijado a la tubería de conexión Flex 13 mm (1/2")	
Cantidad de agua	2 l/h	2 l/h	Constante 2 l/h, independiente de la presión	Ajustable desde 0–15 l/h	Ajustable de 1 - 8 l/h, independiente de la presión
Goteros reguladores para un caudal constante y un riego uniforme independientemente de la presión	–	–	• 0,5 - 4 bar	–	• 1 - 4 bar
Características particulares	–	–	Membrana autolimpiante/tecnología de laberinto, distribución uniforme del agua, autosellado cuando el sistema desconectado	Cabezal rociador totalmente ajustable con aguja de limpieza integrada	Ajustable, autosellante cuando el sistema está apagado, autolimpiante con la tecnología de membrana/laberinto, agua uniforme distribución, autosellado cuando el sistema está apagado



¹ **MADE IN GERMANY**





Producto	Gotero de bola interlineal ¹	Gotero de bola interlineal ¹	Gotero interlineal autocompensante	Gotero interlineal autocompensante
Referencia	13317-20	13317-26	13312-20	13312-26
Código EAN	 4 078500 059510	 4 078500 059428	 4 078500 059398	 4 066407 003392
Un. por caja	10	10	10	10
Tipo de embalaje	Pack a todo color	Pack a todo color	Pack a todo color	Pack a todo color
Contenido	10 goteros lineales, 1 tapón de cierre, 1 aguja limpiadora	20 goteros lineales, 1 tapón de cierre, 1 aguja limpiadora	10 goteros, 1 tapón de cierre	20 goteros, 1 tapón de cierre
Aplicación	Para implantaciones en línea con necesidades de agua similares	Para implantaciones en línea con necesidades de agua similares	Para hileras de plantas con diferencia de altura	Para hileras de plantas con diferencia de altura
Aplicable para	Tubo de distribución 4,6 mm (3/16") (1348/1350)			
Cantidad de agua	2 l/h		Constante 2 l/h, independientemente de la presión del agua	
Goteros reguladores para un caudal constante y un riego uniforme independientemente de la presión	-		-	
Funcionamiento prolongado, gracias a la membrana de laberinto	-		• 0,5 - 4 bar	
Sistema de conexión "Easy & Flexible"	•		•	
Características particulares	También se puede utilizar como gotero final		Con depósito autocompensante, muy fiable, tecnología de membrana/laberinto autolimpiante, autosellante cuando el sistema está apagado	



¹ **MADE IN GERMANY** 

² **MADE IN EUROPE**



Producto	Gotero interlineal regulable ¹	Gotero interlineal autocompensante y regulable ²
Referencia	13315-26	13314-20
Código EAN	 4 078500 059442	 4 078500 059466
Un. por caja	10	10
Tipo de embalaje	Pack a todo color	Pack a todo color
Contenido	15 goteros, 1 tapón de cierre	5 goteros, 1 tapón de cierre
Aplicación	Para hileras de plantas con diferentes necesidades de riego	Para hileras de plantas con diferentes necesidades de riego y a diferentes alturas
Aplicable para	Tubo de distribución 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	
Cantidad de agua	Ajustable desde 0–15 l/h	Ajustable desde, 1 - 8 l/h, independientemente de la presión del agua
Goteros reguladores para un caudal constante y un riego uniforme independientemente de la presión	•	–
Sistema de conexión "Easy & Flexible"	•	•
Características particulares	Cabezal rociador totalmente ajustable con aguja de limpieza integrada	Regulable, con escala de volumen, tecnología de membrana/laberinto autolimpiante, distribución uniforme del agua, autosellante cuando el sistema está apagado, también puede utilizarse como cabezal de goteo final



¹ **MADE IN GERMANY**



Producto	Microdifusor de franja final ¹	Micro difusor franja lateral ¹	Microdifusor 90° ¹	Microdifusor 180° ¹	Microdifusor 360° ¹	Microdifusor 6 en 1	
Referencia	13318-20	13319-20	13320-20	13321-20	13322-20	13324-20	
Código EAN	 4 078500 059244	 4 078500 059190	 4 078500 059176	 4 078500 059152	 4 078500 059138	 4 078500 059282	
Un. por caja	6	6	6	6	6	6	
Tipo de embalaje	Pack a todo color	Pack a todo color	Pack a todo color	Pack a todo color	Pack a todo color	Pack a todo color	
Contenido	5 unidades	5 unidades	5 unidades	5 unidades	5 unidades	2 unidades	
Aplicación	Para cubrir macizos de flores/vegetales largos y estrechos con pulverización fina			Para cubrir macizos de flores/vegetales con pulverización fina desde las esquinas	Para cubrir macizos de flores/vegetales con pulverización fina desde los laterales a 180°	Para cubrir macizos de flores/vegetales con pulverización fina desde el centro a 360°	Uso flexible para diferentes áreas del jardín: Ruleta de control para elegir uno de los 6 patrones de pulverización diferentes (90°, 180°, 270°, 360°, franja lateral y final), Perilla de control para regular el ancho de pulverización
Aplicable para	Tubo de conexión Flex 13 mm (1/2") (1347/1346) o pieza en T para boquillas de pulverización (13206/13216), se puede montar con la herramienta de instalación (13313), el área de rociado se puede regular con la válvula reguladora (13231)					Tubería de conexión Flexión 13 mm (1/2") (1347/1346) o Pieza en T para microdifusores (13206/13216)	
Diámetro de riego	-	-	-	-	6 m	-	
Anchura de riego	Aprox 0,6 m	Aprox 0,6 m	-	-	-	-	
Longitud	Aprox 2,75 m	Aprox 5,5 m	Aprox 2,5 m	Aprox 2,5 m	Aprox 3 m	Ajustable	
Características particulares	Varilla de extensión para boquillas pulverizadoras (13326)						



1 **MADE IN GERMANY**

2 **MADE IN EUROPE**



Producto	Micro brumizador ¹	Inundador para áreas pequeñas ¹	Inundador interlineal para áreas pequeñas ¹	Aspersor oscilante OS 90 ²
Referencia	13323-20	13306-26	13316-26	13325-20
Código EAN				
Un. por caja	6	10	10	3
Tipo de embalaje	Pack a todo color	Pack a todo color	Pack a todo color	Pack a todo color
Contenido	5 unidades	15 unidades	10 aspersores para pequeñas superficies, 1 tapón de cierre	1 Aspersor oscilante, 1 tapon de cierre
Aplicación	Para cubrir semilleros/invernaderos con rocío fino desde arriba	Medición precisa del agua en áreas pequeñas como arbustos y plantas con flores		Para un riego orientado de superficies cuadradas o rectangulares
Aplicable para	Tubo de Conexión Flex 13 mm (1/2") (1347/1346) o Pieza en T para Boquillas de pulverización (13206/13216), se pueden montar con la herramienta de instalación (8322)	Tubería Flex 13 mm (1/2") (1347/1346)	Tubo de distribución 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Tubería Flex 13 mm (1/2") (1347/1346)
Superficie de riego	Ø 1 m	Ø 10 - 40 cm	Ø 10 - 40 cm	1 - 90 m ²
Anchura de riego	–	–	–	Ajustable desde 0,5 - 7 m
Longitud	–	–	–	Ajustable desde 1,5–13 m
Características particulares	Extensible con tubo de extensión (13326), conectable con pieza en T para Boquillas de pulverización (13206/13216), pulverización el área se puede regular con la válvula reguladora (13231)	Anillo de regulación móvil con aguja de limpieza integrada	Tecnología de conexión "Easy & Flexible", cabezal rociador desmontable y totalmente ajustable con aguja de limpieza integrada	Tecnología de conexión "Quick & Easy", ajustable en altura con tubo de extensión (13334), fijar en el suelo mediante soporte tubería (13208), se puede fijar a una superficie fija



¹ **MADE IN GERMANY** 

² **MADE IN EUROPE**



Producto	Tubería de extensión para microdifusores ²	Llave de paso para microdifusores ¹	Tubo de extensión para OS 90 ¹
Referencia	13326-20	13231-26	13334-20
Código EAN	 4 078500 058667	 4 078500 061728	 4 078500 065283
Un. por caja	6	6	6
Tipo de embalaje	Pack a todo color	Pack a todo color	Pack a todo color
Contenido	5 unidades	5 unidades	2 unidades
Aplicación	Para boquillas de pulverización: se pueden unir para aumentar la altura de las boquillas de pulverización para el riego de plantas altas	Para la graduación del caudal y del alcance de las toberas pulverizadoras, en franjas y en neblina	Para el Aspersor Oscilante OS 90 para regar las plantas más altas, se pueden enroscar para aumentar la altura para el cultivo de plantas
Aplicable para	Microdifusores (Art. Nº 13318, 13319, 13320, 13321, 13322, 13323, 13324)	Microdifusores (Art. Nº 13318, 13319, 13320, 13321, 13322, 13323), en el Tubo de Extensión para Boquillas Pulverizadoras	Aspersor oscilante OS 90 (Art. Nº 13325), Aspersor Oscilante (8251) Aspersor oscilante AquaZoom compact (Art. Nº 18708)
Características particulares	Pueden enroscarse varios tubos prolongadores. Longitud 24 cm	–	Se monta entre la cabeza y la base del aspersor. Longitud 20 cm



GARDENA Riego sin grifo

Riego inteligente para plantas y flores



Ideal para plantas de interior: Riego de Vacaciones

Conjuntos de riego automático alimentados por energía solar. Listo para usar e ideal para parterres elevados, terrazas o balcones sin conexión eléctrica y de agua. Gracias a los conjuntos listos para usar y los cabezales de goteo, todas las plantas pueden regarse automáticamente.

- Interior: Parterres elevados, terrazas o balcones
- 14 configuraciones predefinidas



Ideal para jardineras/plantas de balcón: Riego de balcones

Riego automático de hasta 6 m de jardineras que se puede expandir. Es ideal para balcones y terrazas con toma de corriente.

- Exterior: Balcón/teraza
- Hasta 25 plantas
- 14 configuraciones predefinidas



1 MADE IN GERMANY



reddot winner 2020
innovative product



Producto	Set de programador solar de riego AquaBloom ²	Set programador solar de riego Aquabloom Expositor de 12 X 13300-20 ²	Set de riego solar Aquabloom con Depósito	Depósito de agua ¹
Referencia	13300-20	13300-90	13301-20	13367-20
Código EAN	 4 078500 049481	 4 066407 022850	 4 078500 058216	 4 078500 058278
Un. por caja	3	1	3	3
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Expositor	Papel de embalaje a todo color	Etiqueta a todo color
Uso	Para regar hasta 20 macetas	Para regar hasta 20 macetas	Para regar hasta 20 macetas	Depósito
Activación del riego	Programador con panel solar integrado, temporizador y bomba eléctrica, con 14 programas seleccionables y función de riego manual			–
Programa de riego	Selección entre 14 programas permanentes			–
Suministro de agua	Goterros con equalizador de presión: 0,5/l/h			–
Energía	Panel solar que suministra a 3 baterías recargables			–
Alimentación de agua	Programador de riego solar que integra la tecnología de la bomba			10,5 l Depósito
Sistema extensible	El set no es expandible y tiene todo lo que necesitas para regar hasta 20 plantas incluido			Ampliable con 3/16" de tubo de suministro y conectores 3/16"
Contenido	1 x Programador con bomba integrada y panel solar, 20 x 0,5 l/h goteros con equalizador de presión, 15 x 3/16" Estacas, 3 x Pilas recargables AA 1,2 V 2,400 mAh, 8 x 3/16" Piezas en T 4,6 mm (3/16"), 8 x 3/16" Conectores 4,6 mm (3/16"), 1 x Filtro, 20 m Tubería de suministro de 4,6 mm (3/16"), Tubo 4,6 mm (3/16")		1 depósito de agua de 10,5 l extensible con tapón, 1 x Unidad principal con bomba integrada y panel solar, Cabezales de goteo en línea con equalización de presión de 20 x 0,5 l/h, Estacas de 15 x 3/16", 3 x pilas AA recargables 1,2 V 2400 mAh, Piezas en T de 8 x 3/16" 4,6 mm (3/16"), Tapones de 8 x 3/16" 4,6 mm (3/16"), 1 x filtro, 20 m Tubería de suministro de 4,6 mm (3/16"), 15 x Clavijas para tuberías de 4,6 mm (3/16")	1 depósito de agua de 10,5 l, 1 x tapón final 3/16"
¹ Cantidad de material reciclado	–		–	El plástico utilizado consiste en >80 % de plástico reciclado postconsumo



¹ **MADE IN GERMANY**



NUEVO



NUEVO



Producto	Sistema de riego solar AquaBloom L	Set de riego solar AquaBloom L Expositor de 9 x 13330-20	city gardening riego automático para jardineras ^{1,2}
Referencia	13330-20	13330-90	1407-20
Código EAN	 4 066407 021853	 4 066407 021891	 4 078500 140706
Un. por caja	2	1	3
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Uso	Para parterres elevados, terrazas o balcones con 30 plantas		Pata jardineras y macetas de 5-6 metros de longitud o 25 plantas
Activación del riego	Unidad de control equipada con panel solar integrado, temporizador y bomba eléctrica, 14 programas de riego seleccionables, función de riego manual		Control de riego para la bomba con temporizador integrado y 14 programas seleccionables, sistema AUTO STOP apaga la bomba automáticamente cuando el depósito de agua está vacío
Programa de riego	Elija entre 14 programas de riego predefinidos		
Suministro de agua	Por cabezal de goteo en línea de compensación de presión: 2 l/h y 0,5 l/h		2 l/h, por gotero
Energía	Panel solar que alimenta la batería de Li-Ion		Control de riego estanco, a prueba de polvo y a prueba de salpicaduras con botón giratorio para seleccionar el programa de riego
Alimentación de agua	La unidad de control alimentada por energía solar con bomba eléctrica integrada aspira el agua y la distribuye a las plantas		Bomba de baja tensión (14 V) con filtro para la suciedad, Función AUTO STOP, para la bomba automáticamente antes de que la bomba se quede sin agua
Sistema extensible	El set no es ampliable - todo lo necesario para regar 30 plantas ya está incluido		Con accesorios de riego Micro-Drip para jardineras de hasta 10 m, conexión para sensor de lluvia (1189) o sensor de humedad (1188)
Contenido	1 x Unidad principal con bomba integrada, panel solar y batería de Li-Ion, 20 x cabezales de goteo en línea de 2 l/h, 10 cabezales de goteo en línea de presión regulable de 0,5 l/h, 10 piezas en T de 4,6 mm (3/16"), 3 piezas en L de 4,6 mm (3/16"), 2 x Tapones 4,6 mm (3/16"), 1 x Filtro, 20 m de tubería de suministro de 4,6 mm (3/16"), 20 clavijas de tubo de 4,6 mm (3/16")		Bomba con programador de riego, 25 goteros lineales de aprox. 2 l/h con 1 tapón de cierre y aguja de limpieza, 10 m de tubo de distribución 4,6 mm (3/16"), 15 soportes de tubo
Compatible con	Sensor de humedad del suelo (Nº art. 1867)		-
Características especiales	Riego de plantas con diferentes necesidades de agua, programas de riego para plantas que requieren más agua conexión de sensores, función de retardo de inicio, protección infantil, seguridad de funcionamiento en seco		-

AquaBloom L Set



Unidad de riego todo en uno

Unidad principal integrada 3en1 que incluye bomba, unidad de control y panel solar.



Cómodo de usar y fácil de instalar

Set listo para usar para 30 plantas y fácil instalación en 5 pasos. Función de retardo de inicio para fijar el punto de inicio del riego y activar la protección infantil.





Eficacia del agua

Eficiente gasto de agua por gotero. El nuevo AquaBloom L Set es compatible con el sensor de humedad del suelo GARDENA Sensor de humedad del suelo (Art. nº 1867). El sensor evita los riegos programados cuando se alcanza un nivel de humedad preestablecido.

MADE IN GERMANY



Producto	Set de riego de vacaciones	Set de riego de vacaciones con depósito
Referencia	1265-20	13366-20
Código EAN	 4 078500 126502	 4 078500 058292
Un. por caja	4	3
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Papel de embalaje a todo color
Uso	Para regar hasta 36 macetas	Para regar hasta 36 macetas
Activación del riego	Transformador con temporizador	Transformador con temporizador
Programa de riego	1 min cada día	1 min cada día
Suministro de agua	Por salida: gris claro: 15 ml/min., gris: 30 ml/min., gris oscuro: 60 ml/min.	Por salida: gris claro: 15 ml/min., gris: 30 ml/min., gris oscuro: 60 ml/min.
Energía	Transformador de baja tensión, totalmente hermético, para su utilización tanto en interiores como en exteriores.	Transformador de baja tensión, totalmente hermético, para su utilización tanto en interiores como en exteriores
Alimentación de agua	Bomba de baja tensión (14 V) con filtro para la suciedad, Función AUTO STOP, para la bomba automáticamente antes de que la bomba se quede sin agua	10,5 l depósito extensible, Bomba de baja tensión (14 V) con filtro para la suciedad, Función AUTO STOP, para la bomba automáticamente antes de que la bomba se quede sin agua
Sistema extensible	Más accesorios disponibles en el servicio de atención al cliente de GARDENA	Más accesorios disponibles en el servicio de atención al cliente de GARDENA
Contenido	Transformador con temporizador, 3 distribuidores con 12 salidas, 9 m de manguera de distribución, Tubería de riego de 30 m, 36 soportes de tuberías	10,5 l depósito extensible, transformador con temporizador, 3 distribuidores con 12 salidas, 9 m de manguera de distribución, 30 m de tubería de riego, 36 soportes de tubería



Ideal para plantas de interior: Riego en vacaciones

Riego automático para hasta 36 plantas en maceta. Ideal para regar las plantas durante las vacaciones (1 minuto por día). 3 distribuidores por goteo con diferentes caudales y 12 salidas para un riego dosificado individualmente.

			
Producto	Set de Micro-brumizadores city gardening	Micro-brumizadores city gardening	Set Brumizador automático
Referencia	13135-20	13136-20	13137-20
Código EAN	 4 078500 034852	 4 078500 034876	 4 078500 077934
Un. por caja	3	6	2
Tipo de embalaje	Pack a todo color	Disco a todo color	Pack a todo color
Uso	Este Set aporta un efecto refrescante en días calurosos de verano. Los micro-brumizadores provocan un efecto de lluvia fina que refresca el ambiente. Se puede instalar fácilmente en balcones, terrazas, bajo sombrillas y en carpas. El sistema se conecta al grifo usando un conector de manguera OGS.	Los micro-brumizadores provocan un efecto de lluvia fina que refresca en los días muy calurosos de verano. Los micronebulizadores de recambio se usan con el Set Art.No. 13135-20	Este Set aporta un efecto refrescante en días calurosos de verano. Los micro-brumizadores provocan un efecto de lluvia fina que refresca el ambiente. Se puede instalar fácilmente en balcones, terrazas, bajo sombrillas y en carpas. El sistema se conecta al grifo usando un conector de manguera OGS. Con programador incluido. Con el programador Easy ^{Plus} , la duración y frecuencia puede ser ajustada.
Contenido	10 m de manguera, 3,5 mm de diámetro interno, 7 micro-brumizadores (incl. 1 micro-brumizador con parada de agua automática), 13 bornes de fijación, 13 tornillos, conexión con la válvula de control, conector de manguera y programador para automatización del funcionamiento.	3 micro-brumizadores de recambio	Programador Easy ^{Plus} , 10 m de manguera, 3,5 mm de diámetro interno, 7 micro-brumizadores (incl. 1 micro-brumizador con parada de agua automática), 13 bornes de fijación, 13 tornillos, conexión con la válvula de control, conector de manguera y programador para automatización del funcionamiento.
Caudal del agua	13 l/h	1,9 l/h	13 l/h
Uso	Puede ampliarse con sets adicionales 13135, 13137 y programador 1888-20 para su automatización.	Con 13135, 13137	Puede ampliarse con sets adicionales 13135, 13137



Alto nivel de confort

El Set Micro-brumizador asegura un alto nivel de confort en los días calurosos de verano gracias al spray refrescante.



Amplia gama de aplicaciones

Ofrece una gran variedad de opciones de instalación, como en balcones, terrazas, bajo sombrillas o carpas.



Riego práctico

El agua sale de una conexión directa al grifo usando un conector de manguera OGS. La boquilla brumizadora con cierre de agua evita goteos al cerrar.

Sistema pipeline GARDENA

Riegue donde sea necesario.

El acceso fácil al riego: tuberías subterráneas

El sistema Pipeline de GARDENA es un sistema de agua subterráneo permanente que suministra agua cómodamente a todas las áreas del jardín. Se puede conectar a dispositivos móviles o riego automático. Es compatible con los productos Micro-Drip-System y Original Gardena System. El sistema es fácil de planificar y flexible para adaptarse a todos los tamaños de jardines y necesidades de los consumidores.



1

Elementos esenciales de la tubería

Inicio del sistema en el punto de conexión, este es la entrada de agua al sistema.

Conectado al grifo de agua con GARDENA Profi System para un máximo flujo de caudal.



Tuberías y conectores: tecnología de conexión patentada "Quick & Easy" para una conexión perfectamente ajustada entre los componentes de la tubería. Al instalar la válvula de drenaje en el punto más bajo, todo el sistema se vuelve resistente a las heladas.

La válvulas antiretorno son las salidas de agua de los productos del sistema Original GARDENA y del sistema Micro-Drip. Se pueden conectar dispositivos automáticos y móviles adicionales a través de una válvula antiretorno o directamente a la tubería.

2

Dispositivos móviles Pipeline

Flexibilidad adicional con el grifo de agua para jardín, el aspersor oscilante y el porta-mangueras enterrado.

3




Dispositivos automáticos Pipeline

El riego automático de césped más cómodo con Aqua Precise, la solución para cualquier forma de jardín.

Set Pipeline

MADE IN EUROPE





Producto	Set de inicio Pipeline	Set de inicio Pipeline con Aspersor Oscilante	Set completo Pipeline con Aspersor oscilante Expositor
Referencia	8270-20	8272-20	8274-90
Código EAN	 4 078500 057714	 4 078500 058322	 4 066407 022829
Un. por caja	3	3	6
Tipo de embalaje	Pack de presentación a todo color	Pack de presentación a todo color	Promoción Expositor
Información de producto	Set de inicio con 2 estaciones de riego	Set listo para usar con 2 estaciones de agua y Aspersor oscilante Pipeline	Set listo para usar con 2 estaciones de agua y Aspersor oscilante Pipeline
Contenido	1 juego de conectores Maxi-Flow "Profi", 1 punto de conexión, 2 estaciones de agua, 1 junta en T 25 mm, 3 conectores hembra de 25 mm x 3/4" rosca, 1 junta en T de 25 mm x 3/4" rosca hembra, 1 válvula de drenaje	1 juego de conectores Maxi-Flow "Profi", 1 punto de conexión, 2 estaciones de agua, 1 junta en T 25 mm, 3 conectores hembra de 25 mm x 3/4" rosca, 1 junta en T de 25 mm x 3/4" rosca hembra, 1 válvula de drenaje, 1 aspersor oscilante Pipeline	1 juego de conectores Maxi-Flow "Profi", 2 m Manguera flexible de 19 mm (3/4"), 1 punto de conexión, 2 estaciones de agua, 20 m Tubo de conexión 25 mm, 1 junta en T de 25 mm, 3 conectores de 25 mm x 3/4" rosca hembra, 1 junta en T de 25 mm x 3/4" rosca hembra, 1 válvula de drenaje, 1 aspersor oscilante Pipeline
Accesorios necesarios	Tubería de conexión 25 mm (2700/2701/2718), Manguera de 19 mm (3/4")		—

Sistemas de inicio Pipeline

1 MADE IN GERMANY

2 MADE IN EUROPE






Producto	Punto de arranque enterrado ²	Punto de agua enterrado ²	Conexión exterior ¹
Referencia	8262-20	8266-20	8254-20
Código EAN	 4 078500 057660	 4 078500 057684	 4 078500 825405
Un. por caja	3	3	2
Tipo de embalaje	Pack de presentación a todo color	Pack de presentación a todo color	Blister informativo a todo color
Conexión	Rosca macho de 3/4"	Rosca macho de 3/4"	Rosca macho de 3/4"
Montaje	Enterrado	Enterrado	Para fijar en la pared o en el suelo con enclavamiento
Uso	Transporta agua entre Pipeline y Sprinklersystem	Transporta agua fuera de Pipeline	Transporta agua fuera de Pipeline
Sistema	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline	Pipeline
Cubierta	Tapa esférica emergente	Tapa esférica emergente	—
Se puede retirar el filtro	•	•	•
Características	—	Conexión de agua con válvula de cierre	Conexión de agua giratoria con válvula de cierre
Contenido	Con conector de grifo Profi-System	—	—
Se usa con	Set de conexión del sistema Maxi-Flow "Profi" (2713), Sistema Maxi-Flow "Profi" Juego de conectores (1505) o pieza adaptador (1513)	Aspersor oscilante Pipeline (8251), Grifo de agua para jardín Pipeline (8252), Productos del sistema Original GARDENA, Sistema de Micro-Drip	Productos del Sistema Original GARDENA y Micro-Drip-System

**1 ENGINEERED
IN GERMANY** 

**2 MADE IN
EUROPE**



NUEVO

Producto	Aspersor oscilante Pipeline ²	Grifo de jardín Pipeline ^{1,3}	Portamanguera enterrado M
Referencia	8251-20	8252-20	18650-20
Código EAN	 4 078500 058018	 4 078500 058032	 4 066407 021846
Un. por caja	2	2	1
Tipo de embalaje	Pack de presentación a todo color	Blister informativo a todo color	Pack de presentación a todo color
Conexión	Estación de riego (8266)	Estación de riego (8266), la tapa, el filtro y el conector del grifo se pueden quitar	3/4" rosca hembra incluida (Art. Nº 2761)
Montaje	Enterrado	Enterrado	Enterrado
Uso	Para regar áreas cuadradas y rectangulares, ideal para parterres de flores / vegetales y césped	Grifo de agua donde sea necesario en el jardín	Almacenamiento automático de mangueras directamente en su jardín
Sistema	Pipeline	Pipeline	Pipeline
Área	9 m ² - max. 216 m ²	–	max. 1256 m ²
Alcance	3 m - max. 18 m	–	–
Ancho de aspersión	3 m - max. 12 m	–	–
Tapa	–	Tapa con función de bloqueo	Tapa extraíble con función de bloqueo
Se puede retirar el filtro	•	–	•
Características	Giro de 360 °, totalmente ajustable en rango y ancho de aspersión, las boquillas suaves permiten fácil eliminación de la cal, la cantidad de agua se puede regular	Giro de 360 ° para conexión giratoria, con conector de grifo anti-salpicaduras, el caudal se puede ajustar y cerrar	Instalación fuera de la vista directamente en el jardín, montaje en el grifo o dentro de GARDENA Pipeline es posible, módulo de manguera extraíble, protección contra heladas integrada
Contenido	Con conexión del Sistema Original GARDENA	–	Listo para usar con 20 m de manguera de alta calidad GARDENA manguera, 11 mm, módulo de manguera extraíble, flexible manguera de conexión, conector de tubería, original Piezas del sistema GARDENA y boquilla de limpieza
Se puede usar con	Tubo de extensión para OS 90 (8363) para riego sobre y por encima de las plantas altas	Twin Tap Empalme, Distribuidor de agua de cuatro canales, Programadores y productos del sistema Original GARDENA	GARDENA Pipeline o manguera de jardín



Giro 360°

El grifo se puede girar 360°.



Completamente ajustable

En rango, ancho de aspersión y cantidad de flujo de agua.



Anti-salpicaduras: chorro de agua concentrado

Extraer agua sin salpicaduras.



Fuera de la vista

Almacenamiento automático de mangueras directamente en el jardín.



Dispositivos automáticos Pipeline

Riego todo en uno adaptado a las necesidades del césped

Con el nuevo AquaPrecise, el riego del césped se vuelve muy cómodo y adecuado para cualquier forma de jardín. Es fácil de instalar y no requiere planificación.




Todo en uno

Sistema de riego completo con control de riego, panel Solar, aspersor Contour y válvula de equilibrio de caudal en un solo producto.




Eficiencia del riego

Cabezal de aspersor con boquilla de chorro múltiple para una precipitación uniforme en cualquier forma de jardín.



Fácil control del usuario

App Bluetooth® GARDENA para una cómoda programación, programación de contornos y seguimiento del consumo de agua.



Instalación sencilla

Caja para enterrar para una fácil instalación conectada al sistema Pipeline.

Aspersores automáticos Pipeline





MADE IN EUROPE



NUEVO



NUEVO


Producto	Sistema de riego Pipeline AquaPrecise	Set completo del sistema Pipeline AquaPrecise
Referencia	16001-20	16010-20
Código EAN	 4 066407 504110	 4 066407 504134
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Pack de presentación a todo color	Pack de presentación a todo color
Conexión	Caja enterrada con rosca macho de 3/4", compatible con GARDENA Pipeline	Compatible con Gardena Pipeline
Montaje	Enterrado	
Uso	Sistema de riego eficiente para cualquier forma de jardín	
Sistema	Pipeline	
Cobertura	max. 320 m ² (2 bar)	
Sector del riego	25° - 360° i programable individualmente	
Distancia de aspersión	2,5 - 10 m programable individualmente	
Almacenamiento	Tapa para caja subterránea durante el invierno	
Resistencia a la suciedad	Filtro integrado	
Control a través de la aplicación	Programación, y seguimiento mediante la aplicación Bluetooth® de GARDENA	
Contenido	AquaPrecise, caja subterránea para una fácil conexión con GARDENA Pipeline. 3 clavijas para una fijación estable, cubierta y tapa de invierno	1 AquaPrecise, 1 caja subterránea, 3 clavijas, cubierta y tapa de invierno, 1 juego de conectores para sistema Maxi-Flow "Profi", 2 m de manguera flexible de 19 mm (3/4"), 1 punto de conexión, 20 m de tubo de conexión de 25 mm, 2 Conectores de rosca hembra de 25 mm x 3/4", 1 Válvula de drenaje
Se puede usar con	Incluye cabezal de riego Contour para un riego preciso y específico según el contorno; control de riego para una programación conveniente, programación de contornos y seguimiento a través de la aplicación Bluetooth® de GARDENA; válvula flowBalance para una regulación constante del caudal de agua que evita picos de presión para lograr índices de precipitación uniformes, dispositivo de parada de agua OGS con filtro	

Accesorios para dispositivos automáticos GARDENA Pipeline


MADE IN EUROPE



NUEVO



NUEVO

Producto	Set de caja subterránea AquaPrecise	Placa de conexión AquaPrecise
Referencia	16021-20	16022-20
Código EAN	 4 066407 024786	 4 066407 024793
Un. por caja	1	4
Tipo de embalaje	Pack de presentación a todo color	Pack de presentación a todo color
Conexión	Rosca macho de 3/4", compatible con GARDENA Pipeline	—
Montaje	Enterrado	Superficial
Uso	Para un montaje cómodo del AquaPrecise de GARDENA Pipeline	Para un montaje sencillo y una orientación precisa del AquaPrecise sobre el suelo (Superficialmente)
Sistema	Pipeline	—
Almacenamiento	Cubierta + tapa de protección	—
Contenido	Caja enterrada, tapa, tapa de protección, clavijas	Placa de enganche, clavijas
Se puede usar con	Bloqueo para un montaje fácil y estable, orificios de drenaje	Bloqueo para un montaje fácil y estable

El sistema de aspersión que comprende tu jardín

Riego de césped fiable y eficiente

Los aspersores emergentes se pueden instalar permanentemente debajo del suelo mantienen su césped con un aspecto hermoso y desaparecen de la vista cuando terminan su trabajo.


Césped hermoso Mantiene el césped de cualquier tamaño exuberante y verde

Sistema fiable Cuida su césped mientras usted disfruta en tu tiempo libre

Eficiencia hídrica Riego justo para una perfecta absorción de agua en el suelo

Inteligente y cómodo Cuando se usa en combinación con un programador y un sensor

Conexión rápida y fácil Fácil, seguro y flexible de instalar con la tecnología patentada Quick & Easy



1 Programadores y válvulas

Para la automatización del sistema de riego y fácil control de las diferentes zonas de riego.

- Riego fiable y conveniente
- Las válvulas electrónicas permiten controlar zonas de riego separadas
- Riego automático de cualquier tamaño de jardín, incluso si no estás en casa
- El Control de Riego es posible con y sin fuente de alimentación



2 Tuberías y conexiones

Fácil de conectar con la tecnología Quick & Easy y permanentemente conectado para el riego.

- Garantizar una canalización de agua fiable para el sistema de aspersión
- Es muy fiable: insertar - girar - asegurar
- Para más fiabilidad: con el Regulador de Presión y filtro integrado, el sistema de aspersión se previene de picos de presión y agua sucia



3 Aspersores emergentes

Una amplia gama de modelos fiables y flexibles para instalar en cualquier tamaño de jardín.

- Hecho de material de primera calidad
- Cobertura de agua fiable y uniforme
- Muchas ventajas para el riego del césped ahorrando agua
- Varios modelos con diferentes patrones de pulverización y distancias









Aspersores emergentes

¹ MADE IN GERMANY 

² MADE IN EUROPE


















Producto	Turbo-aspersor T 200 ¹	Turbo-aspersor T 380 ¹	Aspersor emergente para superficies rectangulares OS 140 ²
Referencia	8203-29	8205-29	8223-20
Código EAN	 4 078500 820394	 4 078500 820592	 4 078500 049528
Un. por caja	6	6	2
Tipo de embalaje	Box display con pegatina a todo color	Box display con pegatina a todo color	Caja de cartón a todo color
Uso	Riego de grandes áreas de césped	Riego de grandes áreas de césped	Riego de áreas cuadradas y rectangulares de césped
Sistema	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem
Superficie de riego	Hasta 200 m ²	Hasta 380 m ²	Ajustable desde 2 hasta 140 m ²
Sectores de riego	Ajustable desde 25 hasta 360° 	Ajustable desde 25 hasta 360° 	
Distancia de pulverizado	Ajustable desde 5 - 8 m	Ajustable desde 6 - 11 m	2 - 15 m
Anchura de riego	—	—	1 - 9,5 m
Rosca de conexión	Rosca hembra 1/2"	Rosca hembra 3/4"	Rosca hembra 3/4"
Resistencia a la suciedad	Filtro integrado	Filtro integrado	Filtro integrado
Protección contra la arena	•	•	•
Para una distribución uniforme del agua al utilizar varios aspersores distintos	Usar sectores ajustados		•
Combinable	Con aspersores emergentes MD40, MD80, MD180, MD40/300, con aspersor emergente impulsado por turbo T 380, con el aspersor oscilante emergente OS 140	Con aspersores emergentes MD40, MD80, MD180, MD40/300, con aspersores emergentes turbo T 200, con el aspersor pop-up oscilante OS 140	Con aspersores emergentes MD40, MD80, MD180, MD40/300, con aspersores emergentes turbo T 200, T 380
Características	Protección antivandalismo por función de memoria: aspersor automático vuelve al sector preestablecido		Ajuste de rango y ancho de pulverizado mediante control de caudal

La presión de trabajo (bares) se establece de acuerdo con el área que va a ser regada.
Los datos para todos los aspersores emergentes fueron obtenidos con 2 bares de presión de trabajo en el aspersor.



Aspersores emergentes













					
Producto	Aspersor emergente SD30	Aspersor emergente SD80	Aspersor emergente MD40	Aspersor emergente MD80	Aspersor emergente MD180
Referencia	8241-20	8243-20	8231-20	8232-20	8233-20
Código EAN	 4 066407 002180	 4 066407 002203	 4 066407 002265	 4 066407 002289	 4 066407 002142
Un. por caja	15	15	15	15	15
Tipo de embalaje	Box display con pegatina a todo color	Box display con pegatina a todo color	Box display con pegatina a todo color	Box display con pegatina a todo color	Box display con pegatina a todo color
Uso	Riego de zonas pequeñas	Riego de zonas pequeñas	Riego de zonas medianas	Riego de zonas medianas	Riego de zonas medianas
Sistema	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem
Superficie de riego	Hasta 30 m ²	Hasta 80 m ²	Hasta 40 m ²	Hasta 80 m ²	Hasta 180 m ²
Sectores de riego	Totalmente ajustable sin herramienta de 5 a 360° 	Totalmente ajustable sin herramienta de 5 a 360° 	Totalmente ajustable sin herramienta de 80 a 360° 	Totalmente ajustable sin herramienta de 80 a 360° 	Totalmente ajustable sin herramienta de 80 a 360° 
Distancia de pulverizado	Ajustable desde 1,5 – 3 m	Ajustable desde 3 – 5 m	Ajustable desde 2,5 – 3,5 m	Ajustable desde 3,5 – 5 m	Ajustable desde 5 – 7,5 m
Rosca de conexión	Rosca hembra 1/2"	Rosca hembra 1/2"	Rosca hembra 1/2"	Rosca hembra 1/2"	Rosca hembra 1/2"
Resistencia a la suciedad	Filtro integrado	Filtro integrado	Filtro integrado + sistema emergente doble	Filtro integrado + sistema emergente doble	Filtro integrado + sistema emergente doble
Tipo de boquilla	Spray	Spray	Rotadora	Rotadora	Rotadora
Combinable	Con aspersor emergente SD80	Con aspersor emergente SD30	Con aspersores emergentes MD80, MD180, MD40/300, OS 140 con turbo Aspersores emergentes T 200, T 380	Con aspersores emergentes MD40, MD180, MD40/300, OS 140 con motor turbo Aspersores emergentes T 200, T 380	Con aspersores emergentes MD40, MD80, MD40/300, OS 140 con motor turbo Aspersores emergentes T 200, T 380
Características	–	–	La tecnología riego inteligente mejora la absorción de agua por parte de la planta (hasta un 30 % de ahorro de agua frente a las boquillas de pulverización)		

La presión de trabajo (bares) se establece de acuerdo con el área que va a ser regada.
Los datos para todos los aspersores emergentes fueron obtenidos con 2 bares de presión de trabajo en el aspersor.



Conexiones

MADE IN GERMANY 

						
Producto	Pieza en L 25 mm x 1/2" rosca macho	Pieza en L 25 mm x 3/4" rosca macho	Pieza angular macho 25 mm x 1/2"	Pieza angular macho 25 mm x 3/4"	Pieza en T macho 25 mm x 1/2"	Pieza en T macho 25 mm x 3/4"
Referencia	2780-20	2781-20	2782-20	2783-20	2786-20	2787-20
Código EAN	 4 078500 278003	 4 078500 278102	 4 078500 278201	 4 078500 278300	 4 078500 278607	 4 078500 278706
Un. por caja	10	10	10	10	10	10
Tipo de embalaje	A granel	A granel	A granel	A granel	A granel	A granel
Uso	Conexión para Aspersores emergentes SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, turbo aspersores emergentes T 200	Conexión para Turbo-aspersor T 380, aspersor emergente OS 140, AquaContour automatic	Conexión en esquina aspersores emergentes SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, turbo aspersores emergentes T 200	Conexión en esquinas para turbo aspersor emergente T 380, Aspersor oscilante Pop up OS 140 Sprinkler OS 140	Conexión dentro la tubería para aspersores emergentes SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, turbo aspersores emergentes T 200	Conexión con la tubería del turbo aspersor emergente, aspersor emergente oscilante OS 140
Sistema	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem
Características	Tecnología de conexión "Quick & Easy", autoconexión enroscada					

Conexiones

MADE IN GERMANY 

			
Producto	Pieza en L hembra 25 mm x 3/4"	Pieza en T hembra 25 mm x 3/4"	Pieza angular hembra 25 mm x 3/4"
Referencia	2784-20	2790-20	2764-20
Código EAN	 4 078500 278409	 4 078500 279000	 4 078500 276405
Un. por caja	10	10	10
Tipo de embalaje	A granel	A granel	A granel
Uso	En combinación con los conectores flexibles Art. n.º 2739 y 2740, para colocar los aspersores emergentes SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, OS 140, turbo aspersores emergentes T 200 y T 380	Para la instalación de la válvula de drenaje en las tuberías, en combinación con los conectores flexibles Art. n.º 2739 y 2740, para colocar de forma flexible aspersores emergentes SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, OS 140, turbo aspersores emergentes T 200 y T 380	En combinación con los conectores flexibles Art. n.º 2739 y 2740, para colocación flexible de los aspersores emergentes SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, OS 140, turbo aspersores emergentes T 200 y T 380
Sistema	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem
Características	Tecnología de conexión "Quick & Easy", autoconexión enroscada		

¹ **MADE IN GERMANY** 
² **MADE IN EUROPE**



Conexión aspersor 3/4" x 1/2" ¹







Conexión aspersor 3/4" x 3/4" ¹



Abrazadera hembra 25 mm x 3/4" ²






Cortador para abrazadera macho de 3/4" ²

Producto	Conexión aspersor 3/4" x 1/2" ¹	Conexión aspersor 3/4" x 3/4" ¹	Abrazadera hembra 25 mm x 3/4" ²	Cortador para abrazadera macho de 3/4" ²
Referencia	2739-20	2740-20	2728-20	2765-20
Código EAN	 4 078500 273909	 4 078500 274005	 4 078500 272803	 4 078500 276504
Un. por caja	10	10	10	10
Tipo de embalaje	A granel	A granel	A granel en bolsa de polietileno	Blister con cartón a todo color
Uso	Conexión de del "contorno" del aspersor en combinación con las Abrazaderas o las Piezas en T/L hembra	Conexión de del "contorno" del aspersor en combinación con las Abrazaderas o las Piezas en T/L hembra	Conexión de aspersores dentro del recorrido de la tubería, en combinación con el conectores flexibles 2739 y 2740, para colocación flexible de los aspersores emergentes SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, OS 140, Aspersores emergentes turbo T 200 y T 380	Perforación fácil sin usar máquina de hacer agujeros
Sistema	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem
Características	-	-	Tuerca de metal fija para simplificar el montaje	Borde de la cuchilla de metal endurecido para mayor durabilidad. Abertura para expulsar el material sobrante.

Conexión del aspersor











Opciones de conexión del aspersor para una instalación flexible

La tecnología patentada "Quick & Easy" **1** o en combinación con las conexiones flexibles de aspersores 2739 y 2740 **2**, para una colocación flexible de los Turbo aspersores emergentes y los aspersores emergentes. Hay diferentes opciones posibles: En la tubería con una pieza en T, conexión en la esquina con una pieza angular o una conexión final en L. Como alternativa a la pieza en T: **3** Abrazadera para montarlo sin desconectar la tubería.





Conexiones

MADE IN GERMANY 

					
Producto	Empalme reductor 32 mm - 25 mm	Tapón final 25 mm	Conector 25 mm x Rosca hembra 3/4"	Conector 25 mm x Rosca hembra 1"	Conector 25 mm x Rosca macho de 1"
Referencia	2777-20	2778-20	2761-20	2762-20	2763-20
Código EAN	 4 078500 277709	 4 078500 277808	 4 078500 276108	 4 078500 276207	 4 078500 276306
Un. por caja	10	10	10	10	10
Tipo de embalaje	A granel	A granel	A granel	A granel	A granel
Uso	Transición entre el tubo de instalación 32 mm a tubo de 25 mm	Para cerrar el tubo al final de una instalación de riego	Para conectar MD40/300, Para conexión de tubería a el punto de conexión, el Estación de Riego, el Regulador y válvula de cierre y conectando directamente el Sprinklersystem al suministro de agua doméstica	Para conexión de tubería a la Arqueta V1 y V3, al regulador de presión y para conectar directamente Sprinklersystem al suministro de agua domestica	Para la conexión de tuberías a las válvulas de riego, el regulador de presión y para conectar directamente el sistema de rociadores al suministro de agua doméstico
Sistema	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem
Características	Tecnología de conexión fácil "Quick & Easy"		Tecnología de conexión fácil "Quick & Easy", Se gira 130° y queda 100% sellado		


Conexiones y Accesorios

MADE IN GERMANY 

			
Producto	Pieza en T 25 mm	Codo 25 mm	Empalme 25 mm
Referencia	2771-20	2773-20	2775-20
Código EAN	 4 078500 277105	 4 078500 277303	 4 078500 277501
Un. por caja	10	10	10
Tipo de embalaje	A granel	A granel	A granel
Uso	Derivación para desdoblar una instalación de riego	Para cambiar la orientación de una instalación de riego	Para prolongar una instalación de riego
Sistema	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem
Características	Tecnología de conexión fácil "Quick & Easy"		



Conexiones y Accesorios



² **MADE IN EUROPE**

Producto	Tubería de conexión ^{1,2}	Tubería de conexión ^{1,2}	Corta tubos 25 mm	Válvula reguladora y de cierre ²	Reductor de presión
Referencia	2700-20	2701-20	2727-20	8264-20	8200-20
Código EAN	 4 078500 270007	 4 078500 270106	 4 078500 057974	 4 078500 057950	 4 066407 002227
Un. por caja	1	1	3	2	2
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa de producto a todo color	Tarjeta informativa de producto a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Uso	Tuberías del sistema	Tuberías del sistema	Para cortar y biselar fácilmente Tubos de conexión de 25 mm	Para regulación continua y desconexión de aspersores individuales o zonas de riego	Reducción de presión a máximo 3,1 bares
Flujo de agua	–	–	–	–	45 l/h - 4300 l/h
Sistema	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem
Longitud	25 m	50 m	–	Enterrado	–
Montaje	Se puede instalar sobre o bajo el suelo	Se puede instalar sobre o bajo el suelo	–	–	Enterrado o en superficie
Diámetro de salida	25 mm	25 mm	–	–	–
Presión de trabajo	Hasta 6 bares	Hasta 6 bares	–	–	–
Tapa esférica emergente	–	–	–	•	•
Se puede retirar el filtro	–	–	–	•	•
Conexiones	–	–	–	Rosca macho de 3/4"	Rosca macho de 1"
Características	Estabilizado a los rayos UV, impermeable a la luz, resistente al envejecimiento		Tubo recto cortado en una sola vuelta, opción de achafanado sin esfuerzo instalación con GARDENA con conectores Quick & Easy, con hoja de dos caras para cambiar	–	Filtro extraíble para protegerlo de la suciedad

Conexiones

Producto	Tubo prolongador 3/4" x 1/2"	Tubo prolongador 3/4" x 3/4"
Referencia	2742-20	2743-20
Código EAN	 4078 5080	 4078 5097
Un. por caja	20	20
Tipo de embalaje	A granel	A granel
Uso	Conexión del aspersor en línea en combinación con collarines o piezas en T/L con hembra	
Características	Se puede acortar de modo individual	

Sets de aspersores


MADE IN GERMANY 








Producto	Kit aspersor emergente para superficies rectangulares OS 140
Referencia	8221-20
Código EAN	 4 078500 822107
Un. por caja	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color
Acerca del producto	Ver ref. 8220
Contenido	1 x "Profi" Set de conectores gran caudal, 2 m de manguera Classic 19 mm (3/4"), 1 x Punto de conexión, 20 m de tubo de instalación de 25 mm, 1 x conector 25 mm x 3/4" hembra, 1 x pieza en T 25 mm x 3/4" hembra, 1 drenaje automático, 1 pieza en L 25 mm x 3/4" hembra, 1 x aspersor OS 140

Accesorios

¹ **MADE IN GERMANY** 



Producto	Set de conexiones gran caudal "Profi" ¹	Sistema de conexión gran caudal "Profi" ¹	Drenaje automático ¹	Set de drenaje automático ¹	Cinta teflón PTFE
Referencia	1505-23	2713-20	2760-20	2770-20	7219-20
Código EAN	 4 078500 150545	 4 078500 271301	 4 078500 276009	 4 078500 057998	 4 078500 721905
Un. por caja	3	3	10	4	10
Tipo de embalaje	Blisters informativos a todo color	Disco a todo color	Blisters informativos a todo color	Pack de presentación a todo color	Blisters informativos a todo color
Uso	Para unir la salida enterrada Sprinklersystem o Pipeline, con el punto de agua	Set completo para conectar la instalación enterrada al punto de agua	Para drenar automáticamente la instalación al final de un ciclo, y vaciar la red sobre la cual está montado	Por hacer productos y sistemas GARDENA a prueba de heladas manualmente	Para estancar todas las roscas sin junta plana o sin junta tórica
Sistema	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem, Original GARDENA System, Profi System	Pipeline, Sprinklersystem
Montaje	Para grifos con rosca 26,5 mm (G 3/4") y 33,3 mm (G 1")	Para grifos con rosca 26,5 mm (G 3/4") y 33,3 mm (G 1")	En la pieza en T 25 mm x 3/4" rosca hembra (2790)	—	—
Contenido	1 Sistema Profi rosca conector a grifo con adaptador a 1" y 3/4", 2 Conectores para manguera de 19mm (3/4")	1 Sistema Profi rosca conector a grifo con adaptador a 1" y 3/4", 2 Conectores para manguera de 19mm (3/4"), 2 metros manguera Flex 19 mm	1 válvula de drenaje, 1 funda protectora contra la suciedad	1 válvula, 1 adaptador de conector de manguera, 1 Adaptador del sistema original GARDENA, 1 Adaptador del sistema Profi	12 m de largo, 12 mm de ancho, 0,1 de grueso
Accesorios necesarios	Manguera 19 mm (3/4")	—	Unión en T 25 mm x 3/4" rosca hembra (2790)	Compresor de aire o bomba de bicicleta	—
Características	Con el sistema Profi System, habrá un mayor caudal y menor pérdida de presión		Colocar en la parte mas baja de la instalación. Todo el sistema aguantará las heladas	—	—

Programadores de válvulas GARDENA

Amplia gama de control automático de sistemas de riego

Los sistemas de riego por Panel de control GARDENA están especialmente indicados si el suministro de agua del grifo no es suficiente para hacer funcionar todo el sistema de riego a la vez o si las áreas del jardín tienen diferentes requerimientos de agua.


El control de riego de 24V está completamente integrado en smart system.

Todas las tareas de riego del jardín se pueden configurar de forma sencilla en la App smart que ofrece el saber hacer de GARDENA. Todo se puede controlar desde cualquier lugar.

Solución de batería para para una válvula de riego Bluetooth que permite configurar desde la App varias válvulas de cables y redes eléctricas diferentes.

- Control desde la válvula con o sin corriente ahora es posible gracias a la batería o a la conexión a la red eléctrica de 230V.
- Varios programas independientes para cada válvula de riego si lo deseas.
- Programación fácil con la guía de usuario.
- Conexión con sensores para ahorrar agua. El sensor evita el riego si detecta que hay suficiente humedad.

Con conexión eléctrica



Para el control de electroválvulas por cable

A través de un programador de riego instalado en la pared **1**, la válvula **2** recibe un impulso directo del cable cuando el flujo de agua se debe abrir y cerrar. De ese modo, se pueden controlar automáticamente seis válvulas de riego de 24V.



Sin conexión eléctrica



Válvula de riego Bluetooth®



EasyApp Control instantáneo hasta a 10 m

Cuida de tu jardín con tu smartphone como control remoto con la App GARDENA Bluetooth®.



Conexión Bluetooth®

Simplemente coge tu smartphone, abre la app GARDENA Bluetooth® y estarás listo.



Fácil de configurar

La app GARDENA Bluetooth® tiene una guía paso a paso para configurar tu dispositivo Bluetooth®.



Auto programación

La App GARDENA Bluetooth® te ayuda con el asistente de programación para mantener tu jardín.






Producto	Programador 4030 Classic	Programador 6030 Classic	Programador smart
Referencia	1283-20	1284-20	19035-20
Código EAN			
Un. por caja	2	2	1
Tipo de embalaje	Pack de presentación a todo color	Pack de presentación a todo color	Pack de presentación a todo color
Uso	Control de hasta 4 electroválvulas 24V para interiores y protegido frente a la lluvia en el exterior	Control de hasta 6 electroválvulas 24V para interiores y protegido frente a la lluvia en el exterior	Riego de múltiples áreas a través de la smart app, control de seis válvulas de riego de 24 V por dispositivo.
Aplicable para	Electroválvula 24V (1278), Sensor de Humedad (1867)	Electroválvula 24V (1278), Sensor de Humedad (1867)	Válvula de riego de 24 V (1278), sensores smart (19040)
Energía	230 V / 24 V	230 V / 24 V	230 V / 36 V
Nº de electroválvulas 24 V posibles de programar	4	6	6
Riego individual por electroválvula	3	3	Configurado individualmente mediante la app
Duración de riego por válvula	1 min. - 3 h 59 min., ajuste centralizado de 0 – 200 %		Configurado individualmente mediante la app
Adecuado para el uso al aire libre	Proteger contra la lluvia	Proteger contra la lluvia	•
Canal maestro para automatizar una bomba	•	•	•
Conexión a la válvula	Cable de unión 24V (1280)	Cable de unión 24V (1280)	Cable de unión 24V (1280)
Control mediante smart App	–	–	Descarga gratuita, sin tasas de suscripción, disponible para IOS, Android y online
Ampliable	–	–	Mediante otras ampliaciones del smart system, o mediante otros controles de riego smart
Requisitos	–	–	Router smart, Wi Fi router y acceso a internet, smartphone o tablet
Seguro contra el corte de corriente	1 pila alcalina de 9V (no incluida)	1 pila alcalina de 9V (no incluida)	–
Nivel de protección	–	–	IP X4
Características	El Sensor de Humedad (1867) se puede conectar, aunque requiere un cable adaptador (disponible en Atención al Cliente)		Continua expansión de las funciones en la GARDENA system app



Accesorios 24V

¹ **MADE IN GERMANY** 







Producto	Válvula de riego 24V ¹	Cable de unión 24V	Empalme de cables 24V
Referencia	1278-20	1280-20	1282-20
Código EAN	 4 078500 127806	 4 078500 128001	 4 078500 128209
Un. por caja	4	4	4
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Contenido	–	–	6 unidades
Uso	Conexión con el Sistema de Control de Riego GARDENA por cable	Conexión de hasta 6 electroválvulas de 24V a un programador de riego GARDENA	Para conectar el cable de unión de 24V a la electroválvula de 24V con una conexión segura y hermética dentro de la arqueta pre-montada V1
Aplicable para	Programador 4040 modulable (1276), el módulo de extensión 2040 (1277), 4030 (1283) y 6030 (1284), Programador smart (19035, 19210)		Cable de unión 24V (1280)
Adecuado para el uso al aire libre	•	•	–
Características	Apertura y cierre manual posible. Se limpia solo con su filtro para evitar problemas. Presión de trabajo de de 0,5 a 12 bares. Con una conexión hembra	15 m, sección de cable 7 x 0,5 mm ² , Longitud de cable máx. 30 m, Tensión máx. 30 V	Fácil de conectar, pulsando el botón, Corte transversal del cable 0,33 to 1,5 mm ² , Diámetro de cable máx. 3,9 mm, Tensión máx. 30 V

Accesorios control del riego de 9V y 24V



¹ **MADE IN GERMANY** 



Article designation	Electroválvula V1 ¹	Electroválvula ¹	Arqueta para 1 válvula	Arqueta para 4 válvulas
Article No.	1254-20	1255-20	1290-20	1292-20
EAN Code	 4 078500 125406	 4 078500 125505	 4 078500 129008	 4 078500 129206
Quantity in pack / Pallet unit	2	2	1	1
Packaging type	Papel de embalaje a todo color	Papel de embalaje a todo color	Etiqueta a todo color	Etiqueta a todo color
Contenido	1 unidad	1 unidad	1 unidad	1 unidad
Uso	Para el Regulador de Presión o 1 Electroválvula de 9V o 24V	Para el Regulador de Presión o 3 Electroválvulas de 9V o 24V	Para 1 electroválvula 9V ó 24V	Para 1 electroválvula 9V ó 24V
Aplicable para	Regulador de presión (Art. Nº 8200), Electroválvula 9V Bluetooth (Art. Nº 1285), Electroválvula 24V (Art. Nº 1278)	Regulador de presión (Art. Nº 8200), Electroválvula 9V Bluetooth (Art. Nº 1285), Electroválvula 24V (Art. Nº 1278)	Electroválvula 9V (1251), Electroválvula 24V (1279)	Electroválvula 9V (1251), Electroválvula 24V (1279)
Características	Enroscado de tuerca para un montaje/ desmontaje fácil de las electroválvulas. Tapa con cierre de seguridad. 2 x 1" rosca macho	El suministro de agua puede provenir de cualquiera de 3 lados. Conexión telescópica atornillada para fácil instalación / extracción de la válvula. Caja de conexiones impermeable para cableado de 24 V. Tapón de drenaje central para drenar la línea de suministro antes de las heladas. La cubierta se puede bloquear para la seguridad de los niños. Rosca macho de 4 x 1 "	Tapa bloqueable. Carga máx. de tapa: 400 kg	Tapa con cierre de seguridad. Carga máx. de tapa: 1.300 kg

MADE IN GERMANY



Producto	Válvula de riego 9V Bluetooth®	Arqueta 9V Bluetooth® Set
Referencia	1285-20	1286-20
Código EAN	 4 078500 052948	 4 078500 052986
Un. por caja	2	1
Tipo de embalaje	Pack de presentación a todo color	Info a todo color
Contenido	Válvula de riego 9V, Unidad de control 9V Bluetooth®	Electroválvulas con unidad de control 9 Bluetooth®
Uso	Control de válvulas a batería de sistemas de riego sin red de 230 V conexión. Configuración sencilla de programación con GARDENA Aplicación Bluetooth®	Control de válvulas a batería de sistemas de riego sin red de 230 V conexión. Configuración sencilla de programación con GARDENA Aplicación Bluetooth®
Aplicable para	Sensor de humedad, 1867	Sensor de humedad, 1867
Suministro de energía	1 pila alcalina de 9V (no incluida), aprox. un año de funcionamiento	3 pila alcalina de 9V (no incluida), aprox. un año de funcionamiento
Presión de trabajo	0,5–12 bar	0,5–12 bar
Riego individual por electroválvula	6	6 (cada válvula)
Inicio del riego	Hora ajustable por programa	Hora ajustable por programa
Duración de riego por válvula	1 min.–10 hrs. por programa	1 min.–10 hrs. por programa
Frecuencia de riego	Días de la semana	Días de la semana
Características	Aplicación GARDENA Bluetooth®, requisitos técnicos: mínimo Android 8.0 o iOS 13.X, Bluetooth Low Energy 4.0, se puede agregar cualquier número de válvulas, tecnología de válvula electromagnética de ahorro de energía de 9 V, apertura manual / cierre posible, geometría de válvula optimizada para el flujo para una presión mínima pérdidas, con rosca hembra de 1", Indicador LED para señal Bluetooth, advertencia de batería, riego activo	Aplicación GARDENA Bluetooth®, requisitos técnicos: mínimo Android 8.0 o iOS 13.X, Bluetooth Low Energy 4.0, se puede agregar cualquier número de válvulas, tecnología de válvula electromagnética de ahorro de energía de 9 V, apertura manual / cierre posible, geometría de válvula optimizada para el flujo para una presión mínima pérdidas, con rosca hembra de 1", Indicador LED para señal Bluetooth, advertencia de batería, riego activo



Accesorios para control de riego

				
Producto	Pieza en cruz de válvula	Pieza en T de válvula	Pieza en L de válvula	Pieza en T de válvula
Referencia	2750-20	2751-20	2752-20	2755-20
Código EAN	 4 078500 275002	 4 078500 275101	 4 078500 275200	 4 078500 275507
Un. por caja	10	10	10	10
Tipo de embalaje	A granel	A granel	A granel	A granel
Uso	Para la conexión de válvulas en poco espacio	Para la conexión de válvulas en poco espacio	Para la conexión de válvulas en poco espacio	Para la conexión de válvulas en poco espacio
Características	Con rosca 3 x 1 hembra y rosca 1 x 1" macho. Unión roscada para montaje y desmontaje fáciles de las electroválvulas.	Con rosca 2 x 1 hembra y rosca 1 x 1" macho. Unión roscada para montaje y desmontaje fáciles de las electroválvulas.	Con rosca 1 x 1 hembra y rosca 1 x 1" macho. Unión roscada para montaje y desmontaje fáciles de las electroválvulas.	Con rosca 1 x 1 hembra y rosca 2 x 1" macho. Unión roscada para montaje y desmontaje fáciles de las electroválvulas.

Accesorios para control de riego

			
Producto	Conector de válvulas	Conector de válvulas	Tapón final de válvula
Referencia	2753-20	2754-20	2756-20
Código EAN	 4078 5103	 4078 5110	 4 078500 275606
Un. por caja	20	20	10
Tipo de embalaje	A granel	A granel	A granel
Uso	Para la conexión en el lado de la entrada en combinación con la pieza en cruz de válvula.	Para la conexión de válvulas en el lado de la entrada en combinación con la pieza en cruz/ en L de válvula, Ref. 2753.	Para cerrar salidas no necesarias del sistema de válvulas, dado el caso, en combinación con el conector de válvulas, Ref. 2753.
Características	2 x 1" rosca macho	2 x 1" / 3/4" rosca macho	Vaciado práctico de la instalación en lado de entrada. Rosca 1"



Programadores de riego GARDENA

Una nueva gama completa con características innovadoras para automatizar y ahorrar agua en cualquier tipo de riego.

- Riego automático con aspersores, sistema micro drip o riego enterrado – La mejor solución para ahorrar agua y tener más tiempo para disfrutar de tu jardín.
- Tecnología "Safe Stop": 100% cierre asegurado. El único sistema que previene el riego cuando el nivel de la batería es muy bajo.



Para principiantes

- Programador Flex
- Programador Easy
- Programador Easy^{Plus}

Opciones de programación más populares

Características innovadoras para un riego óptimo en macetas y jardineras.

Para jardineros exigentes

- Programador Select
- Programador Bluetooth®
- Programador MultiControl Duo

Riego flexible gracias a programación individual para diferentes aplicaciones.

Para el apasionado del jardín.

- Programador Master
- Programador smart

Programación individual de hasta seis horarios independientes. Riego automático de hasta seis áreas de jardín progresivamente cuando se combina con un Distribuidor de agua automático (1197).


Interfaz de usuario práctica y única

- Fácil de ajustar gracias a su ruleta y botones intuitivos.
- Pantalla grande y panel desmontable, hace que sea más fácil ajustar la configuración
- Panel de control inclinado hacia atrás para una óptima visualización.
- Electrónica resistente a la intemperie



Ahorro de agua:

El sensor de humedad opcional mide la humedad del suelo y evita riegos programados innecesarios.



MADE IN GERMANY








NUEVO

NUEVO





NUEVO

NUEVO

Producto	Temporizador	Programador de Riego Easy	Programador de Riego Easy Expositor de 24 x 1896-20	Programador de Riego Easy Plus	Programador de Riego Easy Plus Expositor de 24 x 1897-20
Referencia	1169-20	1896-20	1896-95	1897-20	1897-95
Código EAN	 4 078500 116909	 4 066407 022546	 4 066407 022560	 4 066407 022577	 4 066407 022591
Un. por caja	2	2	1	1	1
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Salidas programables	1	1	1	1	1
Suministro de energía	Mecánico	2 pilas alcalinas AA de 1,5 V alcalinas (LR6, no incluidas)	2 pilas alcalinas AA de 1,5 V alcalinas (LR6, no incluidas)	2 pilas alcalinas AA de 1,5 V alcalinas (LR6, no incluidas)	2 pilas alcalinas AA de 1,5 V alcalinas (LR6, no incluidas)
Controles	Botón giratorio para selección	Botón giratorio para selección	Botón giratorio para selección	Botón giratorio para selección	Botón giratorio para selección
Pantalla LCD con menú	–	–	–	–	–
Número de programas (inicio, duración, intervalos)	–	1	1	1	1
Inicio del riego	Cuando se activa	Tiempo ajustable	Tiempo ajustable	Tiempo ajustable	Tiempo ajustable
Duración de riego	5 seg. - 120 min.	5 seg. - 120 min.	5 seg. - 120 min.	5 seg. - 120 min.	5 seg. - 120 min.
Intervalos de riego	–	Cada 8/12/24/48 horas	Cada 1/3/5 minutos, 8/12/24 horas, 2/3/7 días	Cada 1/3/5 minutos, 8/12/24 horas, 2/3/7 días	Cada 1/3/5 minutos, 8/12/24 horas, 2/3/7 días
Panel de control desconectable – para quitarlo fácilmente del grifo	–	–	–	–	–
Compatible con todos los sensores (hay uno que detecta la humedad del suelo y para el riego)	–	–	–	–	–
Función manual de riego	•	• Con parada automática	• Con parada automática	• Con parada automática	• Con parada automática
Indicador del estado de la batería	–	•	•	•	•
Tecnología de parada segura	–	•	•	•	•
Bloqueo de pantalla seguro para niños	–	–	–	–	–
Resistente a la climatología	•	•	•	•	•
Conector para el grifo	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")
Presión de trabajo	0,5 - 12 bar	0,8–10 bar	0,8–10 bar	0,8–10 bar	0,8–10 bar
Se puede usar con	–	–	–	–	–
Funciones especiales	Control de riego automático ajustable con flujo de agua continuo	Riego automático 15 combinaciones predefinidas (duración/frecuencia)	Parada de riego automática, 60 combinaciones predefinidas de riego (duración/frecuencia), 9 combinaciones específicas para mezclar		




MADE IN GERMANY



Producto	Programador multicontrol Duo	Programador Flex	Programador Flex Expositor de 24 x 1890-20	Programador Bluetooth ¹
Referencia	1874-20	1890-20	1895-90	1889-20
Código EAN	 4 078500 187404	 4 078500 045759	 4 066407 023291	 4 078500 052863
Un. por caja	2	2	1	2
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Salidas programables	2	1	1	1
Suministro de energía	1 x 9-V pilas alcalinas (no incluidas)	1 x 9-V pilas alcalinas (no incluidas)	1 x 9-V pilas alcalinas (no incluidas)	1 x 9-V pilas alcalinas (no incluidas)
Controles	5 botones	Elemento rotador para selección, botón para confirmación	Elemento rotador para selección, botón para confirmación	GARDENA Bluetooth® App, botón de riego manual
Pantalla LCD con menú	•	•	•	–
Número de programas (inicio, duración, intervalos)	1	1	1	3
Inicio del riego	Hora ajustable	Hora ajustable	Hora ajustable	Hora ajustable por salida
Duración de riego	1 min. – 3 hr. 59 min. (por salida)	1 seg - 99 min	1 seg - 99 min	1 min.–8 hr. por salida
Intervalos de riego	Libre selección de los días de riego ó cada 2, 3 o 7 días	Cada 4/6/8/12/24/48/72 horas	Cada 4/6/8/12/24/48/72 horas	Días a la semana por programa
Panel de control desconectable – para quitarlo fácilmente del grifo	•	•	•	•
Compatible con todos los sensores (hay uno que detecta la humedad del suelo y para el riego)	•	•	•	•
Función manual de riego	• Con parada automática	• Con parada automática	• Con parada automática	• Con parada automática
Indicador del estado de la batería	•	•	•	•
Tecnología de parada segura	–	•	•	•
Bloqueo de pantalla seguro para niños	–	•	•	–
Resistente a la climatología	•	•	•	•
Conector para el grifo	26,5 mm (G 3/4") 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4") 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4") 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")
Presión de trabajo	0,5 - 12 bar	0,5 - 12 bar	0,5 - 12 bar	0,5 - 12 bar
Se puede usar con	Sensor de Humedad (1188)	Set Nebulizador de exteriores (1188)	Set Nebulizador de exteriores (1188)	Sensor de humedad (1867)
Funciones especiales	Con pantalla extra grande para una programación simple. Ambas zonas de riego pueden ser controladas a través del sensor.	Configuración flexible con función de girar y apretar, ciclos cortos para regar las plantas ideal para usar con el sistema Micro-Drip de GARDENA	Configuración flexible con función de girar y apretar, ciclos cortos para regar las plantas ideal para usar con el sistema Micro-Drip de GARDENA	GARDENA Bluetooth® App, requerimientos técnicos: mínimo Android 8.0 or iOS 13.X, Bluetooth® Low Energy 4.0, Indicador LED de riego activo, Bluetooth® señal, aviso de batería

MADE IN GERMANY







Producto	Programador Select	Programador Master	Programador Smart
Referencia	1891-20	1892-20	19031-20
Código EAN	 4 078500 045698	 4 078500 045636	 4 078500 018869
Un. por caja	2	2	1
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Salidas programables	1	1	1
Suministro de energía	1 x 9-V pilas alcalinas (no incluidas)	1 x 9-V pilas alcalinas (no incluidas)	3 x AA 1,5 V baterías alcalinas (LR6, no incluida)
Controles	Botón giratorio con botón para seleccionar y confirmar todo en uno	Botón giratorio con botón para seleccionar y confirmar todo en uno	smart App
Pantalla LCD con menú	•	• Pantalla LCD de alta calidad con texto flexible	–
Número de programas (inicio, duración, intervalos)	3	6	libertad de programación
Inicio del riego	Hora ajustable por programa	Hora ajustable por programa	Hora ajustable
Duración de riego	1 min.–7 hrs. 59 min. por programa	1 min.–4 hrs. por programa	1 Min. - 10 h
Intervalos de riego	Días de la semana	Días de la semana	Días a la semana por programa
Panel de control desconectable – para quitarlo fácilmente del grifo	•	•	–
Compatible con todos los sensores (hay uno que detecta la humedad del suelo y para el riego)	•	•	•
Función manual de riego	• Con parada automática	• Con parada automática	• Con parada automática
Indicador del estado de la batería	•	•	•
Tecnología de parada segura	•	•	•
Bloqueo de pantalla seguro para niños	•	•	–
Resistente a la climatología	•	•	•
Conector para el grifo	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")
Presión de trabajo	0,5–12 bar	0,5–12 bar	0,5 - 12 bar
Se puede usar con	Sensor de humedad (1188)	Distribuidor automático de riego Sensor de humedad (1188)	Todos los Sets smart system, Distribuidor automático (1197), Sensor smart (Art. Nº19040)
Funciones especiales	Opción de configuración individual Tres programas diferentes e intuitivos con un sólo botón	Gran pantalla LCD con un menú flexible con varios idiomas seleccionables DE, EN, FR, NL, SV, IT, ES, PL, CS, se pueden configurar de forma independiente hasta 6 programas, funciona de forma intuitiva con un solo botón, reduce la duración del riego para todos los programas basada en la estación en un solo paso, la función "rain off" pausa el riego de 1,9 días, controla hasta 6 dispositivos de riego con el Distribuidor automático (1197)	Pantalla LED para activar el riego, intensidad de señal, aviso de la batería. Aviso de helada enviado a la smart App cuando las temperaturas bajen de los 5°C. Requisitos: Router smart, Wi Fi router y acceso a internet, smartphone o tablet. Continua expansión de las funciones de la smart system app



Riego smart

El control de agua smart de GARDENA le permite controlar de forma remota el riego de su jardín para obtener resultados perfectos, simplemente controlado a través de la Aplicación smart GARDENA, Apple HomeKit, Amazon Alexa o Google Home.



Producto	Sensor de Humedad	Cable de extensión	Sensor humedad Smart	Distribuidor automático
Referencia	1867-20	1868-20	19040-20	1197-20
Código EAN	 4 078500 045575	 4 078500 045551	 4 078500 049009	 4 078500 119726
Un. por caja	2	2	1	2
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Uso	Para un riego optimizado con ahorro de agua. Conexión a un programador GARDENA. Mide la humedad del suelo y evita riegos cuando se alcanza el nivel de humedad preestablecido	Para extender hasta 105 metros el cable de corriente del sensor	Mide la humedad de la tierra y la temperatura del suelo, incluye estos parámetros para controlar totalmente el riego automático con la App smart	Para automatizar hasta 6 redes de riego, 1 tras otra
Aplicable para	GARDENA Water Control Flex (1890), Select (1891), Bluetooth® (1889), Master (1892), MultiControl duo (1874), Irrigation Control 4030 (1283) and 6030 (1284), Válvula de riego 9 V Bluetooth® (1285) Bomba de jardín 6300 (9058), Bomba de jardín 6500 (9059), Grupo a presión 5600 (9067), Grupo a presión 6300 (9068)	Sensor de humedad (1867)	Todos los sets de smart system	Programador MasterControl GARDENA. (1864, 1866)
Energía	2 x AA 1,5 V (LR6, no incluido), aprox. un año de funcionamiento	–	2 x AA 1,5 V pilas alcalinas (LR6, no incluidas)	Mecánico
Indicador de estado LED	–	–	La fuerza de la señal inalámbrica hasta el Gateway	–
Control mediante smart App	–	–	Descarga gratuita, sin suscripción, disponibles para smartphone, tablet y web	–
Requisitos	–	–	smart gateway, router Wi-Fi y acceso a internet, smartphone, tablet o pc	–
Características	Configuración del nivel de humedad en el programador Flex, Select, Master y en la aplicación Bluetooth para todas las soluciones de riego Bluetooth compatibles (controles de agua GARDENA, bombas de jardín, grupos a presión y electroválvulas de 9V). Valor estandarizado para todos los demás programadores y controladores de riego GARDENA compatibles con conexión al sensor. Opción de ahorro de energía para una larga duración de la batería. Diseño compacto y muy plano para uso permanente en césped y áreas con plantas. Sistema de sensor permanentemente fiable a través del principio de medición electrotérmico	Longitud 10 m. Para usarlo sobre o bajo el suelo gracias a sus conectores protegidos frente a la humedad	Valores medidos: Sensor de humedad 0 - 100 %, Temperatura del suelo -1–+50 °C	Riego sucesivo de las distintas zonas del jardín según la programación del programador de riego. Con rosca de conexión de 26,5 mm (G 3/4"), Completo, con 5 machos para grifos Ref. 901 y 3 tapones



Ahorro de agua con sensores de humedad y lluvia

Los programadores Flex, Select, Master y Multicontrol Duo son compatibles con el sensor (Art. 1188). El sensor interrumpe o previene las programaciones de riego en caso de suficiente humedad o de lluvia. El sensor evita eventos de riego programados cuando se alcanza un nivel de humedad preestablecido.

Controla hasta 6 áreas de riego

Control automático de hasta 6 dispositivos de riego. Ideal para instalaciones individuales y zonas ajardinadas con diferentes requerimientos de agua, o cuando la cantidad de agua es insuficiente para el suministro simultáneo de todos los accesorios de riego. Riego sucesivo de las distintas zonas del jardín según la programación del programador de riego. Posibilidad de cerrar las salidas no utilizadas mediante una palanca.

Cuida siempre de tu jardín.

El sistema smart que corta el césped, riega y cuida tu jardín.

 **GARDENA**
smartsystem



Tu jardín smart



Para establecer conexión con smart system, necesitas la app smart de GARDENA y el Gateway smart.



GARDENA smart App

Todo tu jardín estará siempre en tus manos con la App gratuita GARDENA smart. Cortar el césped y regar nunca había sido tan fácil. Incluso luces y otros dispositivos eléctricos del jardín son ahora muy fáciles de controlar.



smart Gateway

Conecta tu jardín con la App smart de GARDENA con la WiFi o cable LAN.



Inicio del riego como tú elijas



smart Programador de riego – en el grifo

Riega una sola zona del jardín con el grifo. El programador smart te permite controlar los grifos de tu jardín para obtener excelentes resultados simplemente usando la App smart de GARDENA.

Utilízalo con un Sensor smart, puedes ahorrarás agua y asegurarás un nivel de riego correcto.



Control de riego smart – Instalado permanentemente bajo tierra

Riega sin esfuerzo múltiples áreas del jardín con el riego enterrado. El Control de riego smart controla hasta 6 válvulas de riego – cada una de ellas controlada de forma independiente con la App smart.

Utilízala con el Sensor smart, puedes ahorrarás agua y asegurarás un nivel de riego adecuado.



smart Sensor

Mida la humedad y la temperatura del suelo en su jardín o en jardineras y compruébalo en la app smart GARDENA. Usando el sensor smart con un Programador smart, un Control de riego o una bomba smart, puede ahorrar agua y asegurar el nivel correcto de riego.



Robot cortacésped smart

Siega el césped de forma automática e inteligente. Con la App smart de GARDENA, podrás controlar tu robot SILENO smart para tener el césped como una alfombra con superficies de hasta 1500 m².

Descubra el siguiente nivel de cuidado inteligente del césped con LONA™ Intelligence que aprende, mapea y se adapta a su jardín individual.



Adaptador de corriente smart

Enchufa cualquier dispositivo eléctrico en el adaptador de corriente smart, por ejemplo para tus luces o bombas de la fuente que podrás encender cuando y donde quieras con la App smart de GARDENA. Solución perfecta para integrar también jardín no smart o bombas de presión en el sistema smart.



smart Pump

Utilice agua de lluvia para sus necesidades domésticas con la Bomba automática smart para el hogar y el jardín. Controlado a través de la App smart GARDENA, puede regar su jardín en horarios preestablecidos, o incluso proporcionar agua a su inodoroy lavadora. Al usarlo con un sensor smart, puede ahorrar agua y garantizar el nivel adecuado de riego.



Explora las características clave de la aplicación smart de GARDENA



EasyApp Control

La manera sencilla de controlar su jardín con la aplicación smart de GARDENA desde cualquier lugar.



EasyConfig

Configuración fácil y guiada. La aplicación smart de GARDENA proporciona una guía paso a paso para configurar su propio sistema inteligente. Con ilustraciones, consejos y útiles asistentes de configuración.



Auto Schedule

La aplicación smart de GARDENA le ayudará con un asistente de programación para mantener su jardín en perfecto estado.



LONA Intelligence

El siguiente nivel de cuidado inteligente del césped: tecnología basada en IA con seguimiento de ubicación que aprende, mapea y se adapta a jardines individuales. Solo se incluye en los robots cortacésped smart SILENO.



Control por sensores

El sensor inteligente rastrea la temperatura y la humedad del suelo en su jardín para optimizar el riego y ahorrar agua.



Previsión del tiempo

¿Va a llover? La aplicación inteligente GARDENA adapta sus horarios en función de los datos meteorológicos.



smart Home

Controle sus dispositivos de jardín smart a través de Apple Home, Google Home o Amazon Alexa por voz o aplicación.



Biblioteca de plantas

Descubra todo lo que necesita saber sobre las plantas, desde cuándo florecen hasta el clima en el que prosperan.



GARDENA smart system - Robots cortacésped con cable delimitador



LONA™
Intelligence



Li-Ion POWER +



NUEVO

Li-Ion POWER +



NUEVO

Li-Ion POWER +



NUEVO

Producto	smart SILENO max		smart SILENO max
Referencia	19901-26		19902-26
Código EAN			
Un. por caja	1		1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color		Caja de cartón a todo color
Contenido	smart SILENO max robot cortacésped		
Ampliable	GARDENA smart system ^{2,3,5} , Radar anticollisión		
Tecnología a batería	Batería de Ion-Litio		
Potencia de la batería	18 V		
Capacidad de la batería	2,0 Ah		
Recomendado para superficie	< 800 m²	< 1200 m²	< 1500 m²
Máxima pendiente	Hasta 30 %		
Altura de corte, min - max (aprox.)	25 - 45 mm		
Bandeja de corte	Disco portacuchillas con 3 cuchillas		
Discos de corte	2		
Peso aprox.	10,6 kg		
Medidas (Lon x Anc x Alt)	63 x 43 x 26 cm		
Cable perimetral	150 m	200 m	250 m
Máx. No. de alambres guía	2		
Estacas	200 unidades	250 unidades	300 unidades
Bornes de conexión	5		
Conectores	6		
Recortabordes	•		
LONA™ Intelligence ^{2,3,5}	Si se utiliza con smart system		
Se puede utilizar con lluvia	•		
Código PIN	•		
Lavable con manguera	•		
Nivel de sonido (percibido) (db)A ¹	57 dB(A)		
CorridorCut - corte en zonas muy estrechas	•		
Adapta el tiempo de corte a la tasa de crecimiento del césped	•		
Sensor de heladas	•		
SpotCutting	•		
Control mediante smart App	GARDENA smart App ^{3,5} o GARDENA Bluetooth® App ^{4,5} . Descarga gratuita, sin cuotas de suscripción, disponible para smartphone ⁵ , tablet y web.		
Características	smart Gateway, router Wi-Fi y acceso a Internet (cuando se utiliza con smart system), smartphone, tablet o pc		



Para más información sobre DuoConnect, ver página 154.

*Después de registrarse en gardena.com/es/asistencia/registro-garantia/dentro de los 3 meses posteriores a la compra. Condiciones de garantía en gardena.com/es/warranty.

¹ISO 11094

²El uso de LONA™ Intelligence, el smart SILENO smart SILENO pro o el smart SILENO max GARDENA smart system dentro del sistema inteligente GARDENA requiere el gateway inteligente (n.º de artículo 19005, se vende por separado) y la aplicación smart GARDENA.

³Para utilizar la aplicación smart GARDENA, debe registrarse en línea y configurar una cuenta de usuario en GARDENA o en nuestro grupo empresarial, el Grupo Husqvarna. Además, se requiere el consentimiento de nuestros términos y condiciones en la aplicación GARDENA smart, disponible en www.gardena.com/smartapp-terms.

Le informaremos sobre el procesamiento de sus datos personales mientras utiliza la aplicación inteligente GARDENA en nuestro Aviso de privacidad, disponible en www.gardena.com/smartapp-privacy.

⁴Nuestros Términos y Condiciones, así como nuestro Aviso de Privacidad para informarle sobre el tratamiento de sus datos personales durante el uso de la aplicación Bluetooth® de GARDENA están disponibles en la aplicación.

⁵Se recomienda utilizar en un smartphone o tableta con iOS 17/Android 9 o superior.



NUEVO



NUEVO



NUEVO

Producto	smart SILENO free Set		
Referencia	19921-26	19922-26	19923-26
Código EAN			
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Contenido	smart Gateway, Robot cortacésped smart SILENO free		
Ampliable	GARDENA smart system ^{3, 4} , Radar anticollisión		
Tecnología a batería	Batería de Ion-Litio		
Potencia de la batería	18 V		
Capacidad de la batería	5,0 Ah		
Recomendado para superficie	< 600 m²	< 800 m²	< 1200 m²
Máxima pendiente	Hasta 30 %		
Altura de corte, min - max (aprox.)	25 - 45 mm		
Bandeja de corte	Disco portacuchillas con 3 cuchillas		
Discos de corte	2		
Peso aprox.	9,2 kg		
Medidas (Lon x Anc x Alt)	63 x 43 x 26 cm		
Boundary Wire	No se requiere		
Máx. No. de alambres guía	No se requiere		
Estacas	No se requiere		
Bornes de conexión	No se requiere		
Conectores	No se requiere		
Recortabordes	•		
LONA™ Intelligence ^{3, 4}	•		
Se puede utilizar con lluvia	•		
Código PIN	•		
Lavable con manguera	•		
Nivel de sonido (percibido) (db)A ¹	57 dB(A)		
CorridorCut - corte en zonas muy estrechas	•		
Adapta el tiempo de corte a la tasa de crecimiento del césped	•		
Sensor de heladas	•		
SpotCutting	•		
Control mediante smart App	Aplicación GARDENA smart ^{4, 5} . Descarga gratuita, sin cuotas de suscripción, disponible para smartphone ⁵ , tablet y web.		
Características	Recepción GNSS, router Wi-Fi y acceso a Internet, smartphone o tablet		

*Después de registrarse en gardena.com/es/asistencia/registro-garantia/ dentro de los 3 meses posteriores a la compra. Condiciones de garantía en gardena.com/es/warranty.

¹ISO 11094

²El uso del SILENO smart gratuito requiere recepción GNSS (Sistemas Globales de Navegación por Satélite).


³El uso de LONATM Intelligence, el smart SILENO free y el sistema GARDENA smart requieren la aplicación GARDENA smart.

⁴Para utilizar la aplicación smart GARDENA, debe registrarse en línea y configurar una cuenta de usuario en GARDENA o en nuestro grupo empresarial, el Grupo Husqvarna.

Además, se requiere el consentimiento de nuestros términos y condiciones en la aplicación GARDENA smart, disponible en www.gardena.com/smartapp-terms.

⁵Se recomienda utilizar en un smartphone o tableta con iOS 17/Android 9 o superior.



Producto	smart SILENO city 500
Referencia	19602-74
Código EAN	 4 078500 062732
Un. por caja	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color
Contenido	Router smart, Robot smart SILENO city
Ampliable	Mediante todas las ampliaciones del sistema smart
Tecnología a batería	Batería de Ion-Litio
Potencia de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2,0 Ah
Tiempo de carga aprox.	75 min
Tiempos de corte por carga aprox.	65 min
Recomendado para superficie	< 500 m²
Máxima pendiente	Hasta 35 %
Altura de corte, min - max (aprox.)	20 - 50 mm
Bandeja de corte	Disco portacuchillas con 3 cuchillas
Sistema de carga	Automático
Peso aprox.	7,3 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt)	55 x 38 x 23 cm
Cable perimetral	150 m
Estacas	200 unidades
Cuchillas de recambio	–
Bornes de conexión	4
Conectores	5
Programación del tiempo de corte	Utiliza el teclado y pantalla o la App smart
LONA Intelligence	•
Limpieza con Manguera	•
Función de arranque remoto	3 programas remotos de inicio configurables
Nivel de sonido (percibido) (db)A*	57 dB(A)
SensorControl-adapta el corte a la tasa de crecimiento del césped	•
SpotCutting	•
Control mediante smart App	Descarga gratuita, sin tasas de suscripción, disponible para smartphone, tablet y web.
Requisitos	router Wi-Fi y acceso a Internet, smartphone, tablet o pc
Características	Estación de carga, puede usarse en condiciones climáticas de humedad o lluvia, protección antirrobo/código PIN, función mulching, carga automática, colocación flexible de la estación de carga, EasyPassage – manejo automático en zonas estrechas, fácil instalación de las actualizaciones del software, CorridorCut–corta en pasillos muy estrechos





Para más información sobre LONA™, ver página 154.

*Después del registro en www.gardena.com/es/asistencia/servicio-tecnico-robot-cortacesped/registrar-producto/ dentro de los 3 meses posteriores a la compra. Baterías excluidas. Condiciones de garantía en gardena.com/es/warranty.

**ISO 11094


Sets del sistema smart GARDENA – Robot cortacésped / Control del riego



Producto	smart Sensor Control Set	Set Programador smart
Referencia	19202-20	19103-20
Código EAN	 4 078500 049023	 4 078500 018906
Un. por caja	1	2
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Contenido	Programador smart, Sensor, Router smart	Programador smart, Router smart
Uso	Para regar plantas usando la smart App	
Ampliable	Mediante todas las ampliaciones del sistema smart	
Requisitos	Wi-Fi router y acceso a Internet, smartphone, tablet o pc	



Extensiones del sistema smart GARDENA – Control del riego



Producto	Sensor smart
Referencia	19040-20
Código EAN	 4 078500 049009
Un. por caja	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color
Uso	Medición de la humedad del suelo y la temperatura de la superficie, incluyendo estos parámetros para controlar completamente el riego automático con la App GARDENA smart
Conexión compatible con	smart Sets Art. 19060, 19061, 19103, 19102, 19100
Puede usarse con	Todos los Sets del sistema smart
Energía	2 x AA 1,5 V baterías alcalinas (LR6, no incluida)
Indicador de estado LED	Potencia de la señal de la conexión inalámbrica con el router smart
Humedad del suelo	0 - 100 %
Temperatura exterior	-1 - +50 °C
Control mediante smart App	Descarga gratuita, sin tasas de suscripción, disponible para smartphone, tablet y web.
Requisitos	Router smart, Wi Fi router y acceso a Internet, smartphone, tablet o pc

Producto	Programador smart
Referencia	19031-20
Código EAN	 4 078500 018869
Un. por caja	2
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color
Uso	Riego automático mediante la smart App, ideal para su uso con el sistema Micro drip o sprinkler
Aplicable para	smart Sets Art. 19060, 19061, 19103, 19102, 19100
Puede usarse con	Todos los Sets del sistema smart, Distribuidor automático de zonas (1197)
Energía	3 x AA 1,5 V baterías alcalinas (LR6, no incluida)
Indicador de estado LED	Riego activado, señal de potencia, aviso de batería
Salidas programables	1
Duración del riego	1 min - 10 h
Frecuencia	Libre selección de los días
Conexión al grifo	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")
Presión de trabajo	0,5 - 12 bar
Control mediante smart App	Descarga gratuita, sin tasas de suscripción, disponible para smartphone, tablet y web.
Requisitos	Router smart, Wi Fi router y acceso a internet, smartphone, tablet o pc
Características	Libre selección de los días, avisos de heladas enviados a la smart App cuando las temperaturas bajan de los 5°C





Producto	Set Control de riego smart	Control del riego smart
Referencia	19210-20	19035-20
Código EAN	 4 078500 049030	 4 078500 031653
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Uso	Riego de múltiples áreas mediante la smart App, control de seis válvulas de riego de 24 V por cada dispositivo	Riego de múltiples áreas mediante la smart App, control de seis válvulas de riego de 24 V por cada dispositivo
Puede usarse con	A través de otras expansiones del sistema smart, para más de seis zonas de riego con dispositivos smart adicionales de control de riego	Válvula de riego 24-V (art.no. 1278), control de bomba 24-V (art.no. 1273), sensores smart, todos los Sets del sistema smart
Energía	230 V / 24 V	230 V / 36 V
Número de válvulas de riego de 24V que pueden controlarse	6	6
Programas de riego individuales por cada válvula	Configuración individual mediante la app	Configuración individual mediante la app
Duración de riego por programa	Configuración individual mediante la app	Configuración individual mediante la app
Uso adecuado en exteriores	• Protection class IP X4	• Protection class IP X4
Canal principal para controlar una bomba	•	•
Conexión a la válvula	24-V cable de conexión (1280)	24-V cable de conexión (1280)
Control mediante smart App	Descarga gratuita, sin tasas de suscripción, disponible para smartphone, tablet y web	Descarga gratuita, sin tasas de suscripción, disponible para smartphone, tablet y web
Requisitos	Wi-Fi router y acceso a Internet, smartphone, tablet o pc	Router smart, Wi Fi router y acceso a internet, smartphone, tablet o pc








**ENGINEERED
IN GERMANY**



Producto	Set smart de bomba automática para el hogar y el jardín 5000/5	Bomba smart automática para el hogar y el jardín 5000/5
Referencia	19106-20	19080-20
Código EAN	 4 078500 022545	 4 078500 022538
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Contenido	Bomba smart automática 5000/5, Router smart	Bomba smart automática 5000/5
Ampliable / Conexión compatible con	Mediante todas las ampliaciones del sistema smart	Todos los Set del sistema smart
Opciones de empleo	Uso automático de agua no potable – para el riego del jardín o uso doméstico	
Potencia nominal	1300 W	1300 W
Caudal máx.	5000 l/h	5000 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	50 m / 5,0 bar	50 m / 5,0 bar
Altura de extracción	8 m	8 m
Turbina	Jet	Jet
Peso aprox.	14 kg	13,4 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.	47 x 26 x 34 cm	47 x 26 x 34 cm
Temperatura máx.	35° C	35° C
Cable alimentación	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF
Rosca de conexión	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Número de salidas	2 (1 orientable)	2 (1 orientable)
Disyuntor térmico para proteger el motor contra sobrecargas	Sin mantenimiento	Sin mantenimiento
Compatible con programador de riego	•	•
Regulación del tiempo de operación	•	•
Tapón de desagüe	•	•
Programa pequeñas cantidades	•	•
Nivel de protección	IP X4	IP X4
Protección contra climatología adversa	Rayos UV y lluvia	Rayos UV y lluvia
Característica	Doble sistema de estanqueidad entre el motor y la turbina, Pre-filtro integrado, Arranque/paro automático, Seguro contra el funcionamiento en seco + aviso de posible fuga	
Control mediante smart App	Descarga gratuita, sin tasas de suscripción, disponible para smartphone, tablet y web	
Requisitos	Wi Fi router y acceso a internet, smartphone, tablet o pc	Router smart, Wi Fi router y acceso a internet, smartphone, tablet o pc
Características	Fácil instalación de las actualizaciones del software, eje de acero inoxidable	





Producto	smart Power Adapter	smart Power Adapters 3 piezas Set	Gateway smart
Referencia	19095-20	19096-20	19005-20
Código EAN	 4 078500 035279	 4 078500 035286	 4 078500 056885
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Contenido	Adaptadores smart	3 x Adaptadores smart	Gateway smart y cable LAN
Uso	Adaptadores conmutables para conectar cualquier dispositivo eléctrico al sistema smart de GARDENA (p.e. Luces, bombas, accesorios de agua)		El corazón del sistema smart. Conecta todos los productos inteligentes GARDENA a Internet y con la aplicación smart GARDENA.
Puede usarse con	Todos los Sets del sistema smart		Todos los productos smart
Instalación exterior (protección contra salpicaduras de agua)	• Grado de protección IP 44		–
Máxima carga conmutable	3680 W		–
Cambio automático on/off	Configurado individualmente mediante la app		–
Cambio manual on/off	Mediante la smart app		–
Cambio manual on/off en el adaptador	•		–
Clavijas estancas	•		–
Uso para todo el año en temperaturas hasta -20°C	•		–
Energía			230 V
Control mediante smart App	Descarga gratuita, sin tasas de suscripción, disponible para smartphone, tablet y web		Descarga gratuita, sin cuotas de suscripción, disponible para smartphone, tablet y web
Requisitos	Router smart, Wi Fi router y acceso a internet, smartphone, tablet o pc		Router WiFi y acceso a Internet; smartphone, tablet o PC

El adaptador smart – Adecuado para distintas aplicaciones alrededor de la casa y el jardín, incluyendo:



Iluminación de jardín



Accesorios de agua



Bombas

Robot Cortacésped SILENO de GARDENA

Aprende. Se adapta. Evoluciona. Para un césped bien cuidado.



Cualesquiera que sean los planes y objetivos que los consumidores tengan para sus jardines, la nueva gama SILENO evoluciona con ellos: tecnologías inteligentes para el cuidado del césped como LONA™ Intelligence¹, DuoConnect² y el accesorio opcional Anti-collision Radar permiten que el cortacésped se adapte a los cambios en el jardín. Es un compañero fiable en céspedes fáciles y complejos, sin importar si llueve o brilla el sol, y uno de los cortacéspedes más silenciosos de su clase. Y con el nuevo modelo inteligente SILENO free¹, 3 y su tecnología sin cables delimitadores, tender un cable es cosa del pasado. Cuidado automático del césped sin esfuerzo dentro del sistema smart de GARDENA.¹



Sin cables delimitadores⁴

Comience de inmediato sin instalar cables, antenas o balizas.



Trim-to-Edge

Corta cerca de bordes sólidos como paredes y vallas.



LONA™ Intelligence

Tecnología basada en IA que aprende, mapea y se adapta a jardines individuales.



DuoConnect

Permite a los consumidores actualizar su SILENO con funciones inteligentes¹ cuando lo deseen.

*Después del registro en gardena.com/registration dentro de los 3 meses posteriores a la compra. Baterías excluidas. Condiciones de garantía en gardena.com/warranty.

¹ El uso de LONA™ Intelligence, las funciones smart SILENO free y smart de los modelos smart SILENO dentro del sistema smart GARDENA requieren el smart Gateway (Ref. 19005, se vende por separado para smart SILENO max) y la aplicación GARDENA smart (se recomienda utilizar en un smartphone o tableta con iOS 17/Android 9 o superior). Para utilizar la aplicación inteligente GARDENA, debe registrarse en línea y configurar una cuenta de usuario en GARDENA o en nuestro grupo corporativo, el Grupo Husqvarna. Además, se requiere el consentimiento de nuestros términos y condiciones en la aplicación GARDENA smart, disponible en www.gardena.com/smartapp-terms. Le informaremos sobre el procesamiento de sus datos personales mientras utiliza la aplicación smart GARDENA en nuestro Aviso de privacidad, disponible en www.gardena.com/smartapp-privacy.

²No aplicable a SILENO mínimo


³El uso del SILENO smart gratuito requiere recepción GNSS (Sistemas Globales de Navegación por Satélite).

⁴Aplicable a smart SILENO Free.

Tecnología sin cables delimitadores^{1, 2}

Comience de inmediato sin instalar cables, antenas o balizas.

Con el nuevo modelo inteligente SILENO free y su tecnología sin cables delimitadores, tender un cable es cosa del pasado. Configurar el nuevo Smart SILENO de forma gratuita es muy cómodo: el robot cortacésped funciona con señales de satélites y se puede programar fácilmente a través de la aplicación GARDENA smart² – sin incurrir en costes para los modelos de suscripción. La tecnología sin cables delimitadores también mantiene los jardines libres de antenas o balizas visibles que perturbarían el paisaje del jardín cuidadosamente seleccionado.



¹Aplicable a smart SILENO Free. El uso del smart SILENO free requiere recepción GNSS (Global Navigation Satellite Systems) y la aplicación GARDENA smart.

²Se recomienda utilizar en un smartphone o tableta con iOS 17/Android 9 o superior. Para utilizar la aplicación inteligente GARDENA, debe registrarse en línea y configurar una cuenta de usuario en GARDENA o en nuestro grupo corporativo, el Grupo Husqvarna. Además, se requiere el consentimiento de nuestros términos y condiciones en la aplicación GARDENA smart, disponible en www.gardena.com/smartapp-terms. Le informaremos sobre el procesamiento de sus datos personales mientras utiliza la aplicación smart GARDENA en nuestro Aviso de privacidad, disponible en www.gardena.com/smartapp-privacy.

Trim-to-Edge

Corta hasta 1 cm* junto a bordes sólidos como paredes y vallas.

Donde antes quedaban sin cortar franjas más anchas de césped delante de paredes y vallas, la nueva gama SILENO convence por sus resultados de corte precisos. Gracias a Trim-to-Edge, el robot cortacésped se desliza suavemente a lo largo de bordes sólidos, alcanzando incluso briznas de hierba que crecen a una distancia de hasta 1 cm junto a ellos.

Los nuevos smart SILENO max y smart SILENO free están equipados con un disco adicional:
Disco de corte dual: para tiempos de corte eficientes y una mejor cobertura del césped.



Trim-to-Edge



DualCutting Disc³

*Para smart SILENO free las medidas pueden variar.

³Aplicable a smart SILENO max y smart SILENO free.


LONA™ Intelligence

Nuestra gama de robots cortacésped SILENO se puede utilizar con LONA™ Intelligence^{1,2}, una tecnología basada en IA que permite la localización y la navegación. Como parte del sistema inteligente GARDENA smart system^{1,2}, LONA™ Intelligence evolucionará continuamente y ofrecerá características de producto aún más interesantes y altamente relevantes a nuestros consumidores ahora y en los próximos años.



GARDEN MAPPING

LONA™ Intelligence aprende la distribución de su jardín/jardín




ZONE MANAGEMENT

LONA™ Intelligence sabe dónde cortar con menos o más frecuencia, según las zonas definidas por el usuario configuradas a través de la aplicación GARDENA smart².



AREA PROTECT

LONA™ Intelligence le permite definir zonas de "manténgase alejado"



LOCATION TRACKING

LONA™ Intelligence le permite identificar la ubicación de su SILENO en tiempo real.

DuoConnect³

Permite a los consumidores actualizar su SILENO con funciones inteligentes^{1,2} cuando lo deseen.

Usar con :

Bluetooth®




Una forma sencilla de controlar su SILENO con la aplicación Bluetooth® GARDENA⁴ desde una distancia de hasta 10 m.

Usar con :

GARDENA smart system



Con el GARDENA smart Gateway (se vende por separado) completamente conectado al sistema inteligente. Tu jardín está cuidado desde cualquier lugar.



EasyConfig
Configuración fácil y guiada



Auto Schedule
SILENO sabe cuándo cortar y cómo cortar el césped.



EasyConfig
Configuración fácil y guiada.



Auto Schedule
SILENO sabe cuándo cortar y cómo cortar el césped.



Smart Home works with alexa
Controla tu SILENO por voz usando Alexa.



LONA™ Intelligence
Tecnología basada en IA que aprende, mapea y se adapta a jardines individuales.

¹El uso de LONA™ Intelligence, las funciones smart SILENO free y smart de los modelos smart SILENO dentro del sistema smart GARDENA requieren el smart Gateway (Ref. 19005, se vende por separado para smart SILENO max) y la aplicación GARDENA smart (se recomienda utilizar en un smartphone o tableta con iOS 17/Android 9 o superior).

²Para utilizar la aplicación inteligente GARDENA, debe registrarse en línea y configurar una cuenta de usuario en GARDENA o en nuestro grupo corporativo, el Grupo Husqvarna. Además, se requiere el consentimiento de nuestros términos y condiciones en la aplicación GARDENA smart, disponible en www.gardena.com/smartapp-terms. Le informaremos sobre el procesamiento de sus datos personales mientras utiliza la aplicación smart GARDENA en nuestro Aviso de privacidad, disponible en www.gardena.com/smartapp-privacy.

³No aplicable a SILENO mínimo.

⁴Se recomienda utilizar en un smartphone o tableta con iOS 17/Android 9 o superior. Nuestros Términos y condiciones, así como nuestro Aviso de privacidad para informarle sobre el procesamiento de sus datos personales mientras utiliza la aplicación GARDENA Bluetooth®, están disponibles en la aplicación.

Robot cortacésped con cable delimitador

LONA™
Intelligence



Li-Ion
POWER

smart

Li-Ion
POWER



reddot winner 2021



Producto	smart SILENO city 500	Robot cortacésped SILENO minimo	Robot cortacésped SILENO minimo
Referencia	19602-74	15201-34	15202-34
Código EAN	 4 078500 062732	 4 078500 053105	 4 078500 053181
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Contenido	Router smart, Robot smart SILENO city	Robot cortacésped SILENO minimo	
Ampliable	Mediante todas las ampliaciones del sistema smart		
Tecnología de batería	Batería de Ion-Litio	Batería de Ion-Litio	
Potencia de la batería	18 V	18 V	
Capacidad de la batería	2,0 Ah	2,0 Ah	
Recomendado para superficie	< 500 m ²	< 250 m ²	< 500 m ²
Desnivel máximo	Hasta 35 %	Hasta 25%	
Altura de corte, min - max (aprox.)	20 - 50 mm	20 - 45 mm	
Bandeja de corte	Disco portacuchillas con 3 cuchillas	Disco portacuchillas con 3 cuchillas	
Discos de corte	1	1	
Peso aprox.	7,3 kg	6,1 kg	
Medidas (Lon x Anc x Alt)	55 x 38 x 23 cm	52 x 34 x 22 cm	
Cable perimetral	150 m	150 m	
Máx. No. de alambres guía	–	1	
Estacas	200 unidades	150 unidades	
Bornes de conexión	4	4	
Trim-to-Edge	–	–	
LONA™ Intelligence	•	–	
Conectores	5	5	
Código PIN		•	
Programar el tiempo de corte	Utiliza el teclado y pantalla o la App smart	Con la App GARDENA Bluetooth®	
Se puede usar en lluvia	•	•	
Código PIN	•	•	
Se limpia con la manguera	•	•	
Función de arranque remoto	3 programas remotos de inicio configurables	3 puntos de arranque remotos configurables	
Posición flexible de la estación de carga	•	•	
Nivel de sonido (Percibido) dB(A) ¹	57 (dB)A	57 (dB)A	
CorridorCut—corta en pasillos muy estrechos	•	•	
Adapta el tiempo de corte a la tasa de crecimiento del césped	•	•	
Sensor de heladas	•	•	
SpotCutting	•	•	
Control mediante smart App	Descarga gratuita, sin tasas de suscripción, disponible para smartphone, tablet y web.	GARDENA Bluetooth® App ³ . Gratis, sin suscripciones, disponible para smartphones y tablet	
Requisitos	Router Wi-Fi y acceso a Internet, smartphone, tablet o pc	Smartphone Android o IOS con Bluetooth®	

¹ISO 11094

²Nuestros Términos y condiciones, así como nuestro Aviso de privacidad para informarle sobre el procesamiento de sus datos personales mientras utiliza la aplicación GARDENA Bluetooth®, están disponibles en la aplicación.

³Se recomienda utilizar en un smartphone o tableta con iOS 17/Android 9 o superior.

Robot cortacésped con cable delimitador



LONA™
Intelligence



Li-Ion
POWER +



NUEVO

smart SILENO max

19901-26

Li-Ion
POWER +



NUEVO

smart SILENO max

19902-26

Li-Ion
POWER +



NUEVO

smart SILENO max

19903-26

Código EAN			
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Contenido	Robot cortacésped smart SILENO max		
Ampliable	GARDENA smart system ^{2,3,5} , Radar anticollisión		
Tecnología a batería	Batería de Ion-Litio		
Potencia de la batería	18 V		
Capacidad de la batería	2,0 Ah		
Recomendado para superficie	< 800 m²	< 1200 m²	< 1500 m²
Máxima pendiente	Hasta 30 %		
Altura de corte, min - max (aprox.)	25 - 45 mm		
Bandeja de corte	Disco portacuchillas con 3 cuchillas		
Discos de corte	2		
Peso aprox.	10,6 kg		
Medidas (Lon x Anc x Alt)	63 x 43 x 26 cm		
Cable perimetral	150 m	200 m	250 m
Máx. No. de alambres guía	2		
Estacas	200 unidades	250 unidades	300 unidades
Bornes de conexión	5		
Conectores	6		
Recortabordes	•		
LONA™ Intelligence ^{2,3,5}	Si se utiliza con smart system		
Se puede utilizar con lluvia	•		
Código PIN	•		
Lavable con manguera	•		
Nivel de sonido (percibido) (db)A ¹	57 dB(A)		
CorridorCut - corte en zonas muy estrechas	•		
Adapta el tiempo de corte a la tasa de crecimiento del césped	•		
Sensor de heladas	•		
SpotCutting	•		
Control mediante smart App	GARDENA smart App ^{3,5} o GARDENA Bluetooth® App ^{4,5} . Descarga gratuita, sin cuotas de suscripción, disponible para smartphone ⁵ , tablet y web		
Características	smart Gateway, router Wi-Fi y acceso a Internet (cuando se utiliza con smart system), smartphone, tablet o pc		



Para más información sobre DuoConnect, ver página 154.

*Después de registrarse en gardena.com/es/asistencia/registro-garantia/dentro de los 3 meses posteriores a la compra. Condiciones de garantía en gardena.com/es/warranty.

¹ISO 11094

²El uso de LONA™ Intelligence, el smart SILENO o el smart SILENO max GARDENA smart system dentro del sistema inteligente GARDENA requiere el gateway inteligente (n.º de artículo 19005, se vende por separado) y la aplicación smart GARDENA.

³Para utilizar la aplicación smart GARDENA, debe registrarse en línea y configurar una cuenta de usuario en GARDENA o en nuestro grupo empresarial, el Grupo Husqvarna. Además, se requiere el consentimiento de nuestros términos y condiciones en la aplicación GARDENA smart, disponible en www.gardena.com/smartapp-terms.

Le informaremos sobre el procesamiento de sus datos personales mientras utiliza la aplicación inteligente GARDENA en nuestro Aviso de privacidad, disponible en www.gardena.com/smartapp-privacy.

⁴Nuestros Términos y Condiciones, así como nuestro Aviso de Privacidad para informarle sobre el tratamiento de sus datos personales durante el uso de la aplicación Bluetooth® de GARDENA están disponibles en la aplicación.

⁵Se recomienda utilizar en un smartphone o tableta con iOS 17/Android 9 o superior.

Robots cortacésped sin cables^{2, 3, 4}



NUEVO



NUEVO



NUEVO

Producto	smart SILENO free Set		
Referencia	19921-26	19922-26	19923-26
Código EAN			
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color		
Contenido	smart Gateway, Robot cortacésped smart SILENO free		
Ampliable	GARDENA smart system ^{3, 4} , Radar anticollisión		
Tecnología a batería	Batería de Ion-Litio		
Potencia de la batería	18 V		
Capacidad de la batería	5,0 Ah		
Recomendado para superficie	< 600 m²	< 800 m²	< 1200 m²
Máxima pendiente	Hasta 30 %		
Altura de corte, min - max (aprox.)	25 - 45 mm		
Bandeja de corte	Disco portacuchillas con 3 cuchillas		
Discos de corte	2		
Peso aprox.	9,2 kg		
Medidas (Lon x Anc x Alt)	63 x 43 x 26 cm		
Boundary Wire	No se requiere		
Máx. No. de alambres guía	No se requiere		
Estacas	No se requiere		
Bornes de conexión	No se requiere		
Conectores	No se requiere		
Recortabordes	•		
LONA™ Intelligence ^{3, 4}	•		
Se puede utilizar con lluvia	•		
Código PIN	•		
Lavable con manguera	•		
Nivel de sonido (percibido) (dB)A ¹	57 dB(A)		
CorridorCut - corte en zonas muy estrechas	•		
Adapta el tiempo de corte a la tasa de crecimiento del césped	•		
Sensor de heladas	•		
SpotCutting	•		
Control mediante smart App	Aplicación GARDENA smart ^{4, 5} . Descarga gratuita, sin cuotas de suscripción, disponible para smartphone ⁵ , tablet y web.		
Características	Recepción GNSS, router Wi-Fi y acceso a Internet, smartphone o tablet		

¹Después de registrarse en gardena.com/es/asistencia/registro-garantia/dentro de los 3 meses posteriores a la compra. Condiciones de garantía en gardena.com/es/warranty.
²ISO 11094

³El uso del SILENO smart gratuito requiere recepción GNSS (Sistemas Globales de Navegación por Satélite).

⁴El uso de LONATM Intelligence, el smart SILENO free y el sistema GARDENA smart requieren la aplicación GARDENA smart.

⁵Para utilizar la aplicación smart GARDENA, debe registrarse en línea y configurar una cuenta de usuario en GARDENA o en nuestro grupo empresarial, el Grupo Husqvarna.

Además, se requiere el consentimiento de nuestros términos y condiciones en la aplicación GARDENA smart, disponible en www.gardena.com/smartapp-terms.

⁶Se recomienda utilizar en un smartphone o tableta con iOS 17/Android 9 o superior.

Accesorios para los robots cortacésped

					
Producto	Radar anticollision	Garaje para robot cortacésped	Garaje para robot cortacésped	ZoneProtect	Wall Bracket
Referencia	15022-20	15020-20	15025-20	15021-20	4045-60
Código EAN					
Un. por caja	1	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color con fijación
Uso	Detectar objetos y evitar colisiones	Protección para el robot cortacésped y su estación de carga contra la lluvia y el sol	Protección para el robot cortacésped y su estación de carga contra la lluvia y el sol	Exclusión flexible y temporal de áreas de césped para segar	Para guardar en invierno ahorrando espacio
Aplicable para	smart SILENO pro, smart SILENO max, smart SILENO free	SILENO minimo	smart SILENO pro, smart SILENO max, smart SILENO free	SILENO minimo, smart SILENO pro, smart SILENO max	SILENO minimo
Contenido	1 x Radar anticollision	1 x caseta, 6 x tornillo de anclaje	1 x caseta, 6 x tornillo de anclaje	1 generador de señales ZoneProtect incl. batería, cable de carga USB	1 x soporte pared, Material para fijación

Accesorios para los robots cortacésped

				
Producto	Caja de protección invernal	Bolsa de almacenamiento	Kit mantenimiento y limpieza	Cepillos de limpieza para ruedas
Referencia	4056-20	4057-20	4067-20	15024-20
Código EAN				
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color con fijación	Caja de cartón a todo color con fijación	Blister informativo a todo color	Caja de cartón a todo color con fijación
Uso	Para guardar en invierno ahorrando espacio	Para guardar y mantener en invierno	Para un cuidado y mantenimiento de su robot	Protege las ruedas de suciedad y césped
Aplicable para	Todos los Robot cortacésped GARDENA			SILENO city / smart SILENO city, SILENO life / smart SILENO life
Contenido	1 caja protectora	1 x caja	Protector plástico, spray limpieza, cepillo limpieza, almoadilla abrasiva y destornillador, Bayeta de microfibra	1x set de cepillos de limpieza para ruedas



Accesorios para los robots cortacésped

Producto	Cuchillas de recambio	Conectores / Bornes de conexión	Estacas	Cable perimetral 150 m	Cable perimetral 50 m	Kit reparador Cable perimetral
Referencia	4087-20	4089-20	4090-20	4088-60	4058-60	4059-60
Código EAN	 4 078500 408707	 4 078500 408905	 4 078500 409001	 4 078500 048170	 4 078500 048187	 4 078500 048194
Un. por caja	5	5	2	1	1	1
Tipo de embalaje	Blistér informativo a todo color	Blistér informativo a todo color	Caja de cartón a todo color	Disco a todo color	Blistér informativo a todo color	Blistér informativo a todo color
Uso	Para cambiar las cuchillas	Para el cable perimetral	Para fijar el cable perimetral	Para expandir o ajustar el área de césped a segar	Para extender o ajustar la zona de césped a cortar	Para la reparación del cable si está dañado o para realizar ajustes al área de corte.
Aplicable para	Todos los robots cortacésped GARDENA SILENO mínimo, smart SILENO pro, smart SILENO max					
Contenido	9 cuchillas (3 kits) con tornillos de fijación	6 bornes de conexión, 3 conectores	100 unidades	150 m cable perimetral	50 m cable perimetral	5 m cable perimetral 6 x bornes de conexión 10 x estacas



Anti-collision Radar

El accesorio adicional* protege el cortacésped y el entorno del jardín.



CorridorCut

Se adapta a espacios estrechos y con una precisión fiable.



Pro-silent

Uno de los cortacéspedes más silenciosos de su clase.



Auto Weather & Terrain

El SILENO funciona en céspedes fáciles y complejos, sin importar si llueve o hace sol.



Servicio y soporte

¿Cómo se obtiene un césped hermoso y se gana más tiempo? Con un robot cortacésped Pero, ¿qué robot cortacésped es el correcto? ¿Debo estar pendiente? Asegura con nuestro soporte y servicio de garantía.

Nuestro servicio de un vistazo

Servicio de planificación

El robot cortacésped ideal para cualquier jardín

Asesoramos en la selección y ayuda con la planificación. Asesoramiento en línea disponible en el soporte de asistencia de robots cortacésped.

<https://www.gardena.com/es/asistencia/servicio-tecnico-robot-cortacesped/>

Servicio de instalación

Instalado y en marcha.

Es fácil instalar robot cortacésped GARDENA. Si no tienes tiempo para hacerlo tú mismo, deja que un profesional haga el trabajo por una tarifa fija.

No dude en consultar en nuestra web <https://www.gardena.com/es/asistencia>

Productos de Batería GARDENA

Pasión potenciada por GARDENA



Herramientas de batería para todos los trabajos del jardín



CUIDADO DEL
CÉSPED



CUIDADO DE
SETOS



CUIDADO
DE LOS
ÁRBOLES



LIMPIEZA



BOMBAS Y
RIEGO

Dos tipos de potencia de batería

18V POWER FOR ALL Sistema de Batería

Para múltiples tareas.



Herramientas de Batería integradas

Batería Li-Ion integrada para
pequeñas tareas.



Finalmente, elige la opción correcta de producto

Set

Herramienta, batería y cargador, todo incluido;
perfecto si es la primera vez que utiliza el sistema de
batería 18V **POWER FOR ALL**.

Individual

Ideal si ya tienes una batería y cargador
18V **POWER FOR ALL** compatible en casa.



3 años de garantía

Después de registrar el producto en
<https://www.gardena.com/es/asistencia/registro-garantia/registro-bateria/>

*Después del registro en www.gardena.com/es/asistencia/servicio-tecnico-robot-cortacesped/registrar-producto/
dentro de los 3 meses posteriores a la compra. Baterías excluidas. Condiciones de garantía en [gardena.com/es/warranty](https://www.gardena.com/es/warranty).

GARDENA 18V POWER FOR ALL Battery System


POWER FOR ALL ALLIANCE es una de las alianzas de baterías de marcas más grandes de los principales fabricantes en todo el mundo y ofrece la mayor variedad de aplicaciones para su hogar y jardín.

Unidos en un ecosistema de batería de 18V

Un sistema de batería versátil de 18 V para todas las necesidades dentro y alrededor de la casa hace que sea fácil pasar del interior al exterior. Una batería se puede usar en más de 70 productos para más de 100 aplicaciones diferentes en el hogar y el jardín.

Co-fundador de **POWER FOR ALL ALLIANCE**, GARDENA proporciona aún más flexibilidad en usando una batería para todas las baterías de jardín herramientas.

Todos los productos de 18V GARDENA **POWER FOR ALL** son equipado con indicador LED, ver siempre el estado de carga mientras trabajo.



POWER FOR ALL ALLIANCE los beneficios de un vistazo



Uno de los sistemas de batería más amplios entre marcas.



Gran variedad de aplicaciones para toda la casa y el jardín.



Ahorra espacio.
Ahorra dinero.
Protege el medioambiente.



Flexibilidad del sistema expansible de herramientas de muchas marcas.



100% compatible con **POWER FOR ALL ALLIANCE**.*

Descubre todas las marcas en powerforall-alliance.com

*Bosch PSM 18 LI + Bosch ALB 18 LI

POWER FOR
ALL 18V
ALLIANCE

Li-Ion
POWER +

Césped



Cortar



14620 / 14630 / 14632 / 14638 / 14646



14702 / 14704 / 14700 / 14701 / 14703 14750



9884 / 9886 / 9887 / 9889 / 9822

Recortar

Setos



14750



14732

14733 / 14730 / 14731



9836 / 9885 / 9888

Árboles



14770 /
14772 /
14774 /
14776



14790

Limpieza



14800 / 14890 / 14895 / 14820 / 14840 / 14841 / 14842

Bombas y riego



14600 / 14602 / 18640 / 18642 / 18645 / 18647

Cortacésped de batería GARDENA

El cortacésped perfecto para cada tamaño de jardín

Nuestros cortacéspedes a batería son fáciles de usar, ergonómicos y fiables. Con nuestros cortacésped, su césped se corta limpiamente y la hierba cortada se recoge de manera eficiente. Para un césped bonito y saludable. Todos los cortacéspedes a batería funcionan con baterías **POWER FOR ALL**.

GARDENA amplía la gama de cortacéspedes a batería con un nuevo modelo para cubrir 600 m² de superficie de césped.



NUEVO e innovador cortacésped a batería PowerMax Duo

Ofrece el máximo rendimiento de corte en céspedes más grandes

Tecnología DuoBlade para un corte eficiente de céspedes más grandes

Dos cuchillas más pequeñas maximizan el corte con una batería de larga duración y una amplia el ancho de trabajo.

Flujo de aire superior y recolección de césped excepcional

Dos cuchillas con bordes afilados brindan un corte limpio y garantizan un flujo de aire superior para una recolección de césped excepcional.

Agilidad excepcional



Menos fatiga por esfuerzo, control de manejo sencillo, diseño compacto y equilibrado y posición ergonómica optimizada del mango brindan más control, mejoran la estabilidad y brindan una dirección y maniobrabilidad de primera clase.



Cortacésped de batería

ENGINEERED
IN GERMANY



Producto	Cortacésped HandyMower 22/18V P4A	Cortacésped HandyMower 22/18V P4A solo
Referencia	14620-20	14620-55
Código EAN	 4 078500 054157	 4 078500 054164
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Duración batería	25 min max.	Depende del tipo de batería
m ² por duración	50 m ² max.	Depende del tipo de batería
Ancho de corte	22 cm	22 cm
Método de corte	Mulching	
Ajuste central de la altura de corte	3 niveles 30 / 40 / 50 mm	
Mango Ergonómico	•	•
Indicador LED del nivel carga	•	•
Batería incluida	•	–
Cargador incluido	•	–
Tipo de Batería	Li-Ion	–
Potencia batería	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	–
Peso	4,7 kg	4,2 kg
Contenido	Incluye Batería P4A PBA 18V/45, incluye Cargador de batería P4A AL 1810 CV	–
Características particulares	Cuchilla de mulching, compacto para guardar, mango pivotante	

Perfecto para jardines pequeños



Ligero y maniobrable

Se acabaron los enchufes y llevar objetos pesados por el jardín, el HandyMower es rápido, ligero y ágil. Con un ligero toque se desliza sin esfuerzo por tu jardín, cortando incluso la hierba más complicada. Es tan ligero que podrías segar el césped con una mano.

Compacto

Siega donde no habías segado antes, en pequeños huecos o bajo obstáculos. El HandyMower se ajusta entre zonas con flores, bajo muebles de jardín y en cualquier lugar donde normalmente usarías un cortabordes. Además, su pequeña base asegura un espacio de almacenamiento pequeño.

Nada que vaciar

No es necesario un cesto, en cambio el HandyMower esparce los pequeños cortes por césped. Esos trozos caen entonces en tu césped actuando como fertilizante y ahorrándote tiempo y esfuerzo.

Cortacésped de batería

ENGINEERED
IN GERMANY



reddot winner 2023



Producto	Set cortacésped de batería PowerMax 30/18V P4A	Cortacésped de batería PowerMax 30/18V P4A sin batería	Set cortacésped de batería PowerMax 32/18V P4A	Cortacésped de batería PowerMax 32/18V P4A sin batería
Referencia	14630-20	14630-55	14632-20	14632-55
Código EAN				
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Recomendado para superficie	150 m ² max.		200 m ² max.	
Ancho de corte	30 cm		32 cm	
Capacidad del cesto	25 l		30 l	
Ajuste centralizado de la altura de corte	Axial, 3 alturas 35 / 50 / 65 mm		4 alturas 35 / 45 / 55 / 65 mm	
Mango Ergonómico	•		ErgoTec	
Peines laterales (para apurar cerca de los laterales)	•		•	
Tipo de motor	Sin escobillas		Sin escobillas	
Mango plegable	•		•	
Indicador nivel de llenado	-		•	
QuickFit ajuste de altura	-		QuickFit Plus	
ECO mode	•		•	
Indicador LED del nivel carga	-		•	
Batería incluida	•	-	•	-
Cargador incluido	•	-	•	-
Tipo de Batería	Li-Ion	-	Li-Ion	-
Potencia batería	18 V Li-Ion / 4,0 Ah	-	18 V Li-Ion / 4,0 Ah	-
Peso	8,6 kg	8,0 kg	10,2 kg	9,6 kg
Contenido	Incluye 2 batería P4A PBA 18V/72, incl. cargador P4A AL 1810 CV	-	Incluye 2 batería P4A PBA 18V/72, incl. cargador P4A AL 1810 CV	-



Mango con forma ergonómica

Uso fácil y cómodo.



Indicador LED Batería del nivel de llenado

Con los LED en el mango, el nivel de carga es claramente visible durante el trabajo.



QuickFit Plus

Ajuste de altura central: para facilitar ajuste de la altura de corte.

Cortacésped de batería

ENGINEERED
IN GERMANY



reddot winner 2023

POWER FOR
ALL 18V
ALLIANCE



Producto	Set Cortacésped de batería PowerMax 37/36V P4A	Cortacésped de batería PowerMax 37/36V P4A sin batería
Referencia	14638-20	14638-55
Código EAN	 4 078500 061995	 4 078500 062008
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Recomendado para superficie	350 m ² max.	
Ancho de corte	37 cm	
Capacidad del cesto	45 l	
Ajuste centralizado de la altura de corte	4 alturas 35 / 45 / 55 / 65 mm	
Mango Ergonómico	ErgoTec Plus	
Peines laterales (para apurar cerca de los laterales)	•	
Tipo de motor	Sin escobillas	
Mango plegable	•	
Mango telescópico	•	
Indicador nivel de llenado	•	
QuickFit ajuste de altura	QuickFit Plus	
ECO mode	•	
Indicador LED del nivel carga	•	
Batería incluida	• 2 x	–
Cargador incluido	• Quick Charger	–
Tipo de Batería	Li-Ion	–
Potencia batería	2 x 18 V Li-Ion / 4,0 Ah = 36 V Power	–
Peso	15,1 kg	13,9 kg
Contenido	Incluye 2 baterías P4A PBA 18V/72, Incl. cargador rápido P4A AL 1830 CV	–



PowerPlus Motor

Motor de alta potencia con transmisión por engranajes de alto par que ofrece un corte de precisión. Particularmente eficiente gracias a su durabilidad.

Trabajo sin esfuerzo con gran ergonomía

El cortacésped se puede mover sin esfuerzo durante mucho tiempo gracias a las empuñaduras ErgoTec Plus y al eje telescópico.

Cortacéspedes a batería

ENGINEERED
IN GERMANY



NUEVO



NUEVO



NUEVO



Producto	Cortadora de césped a batería PowerMax Duo 46/36V P4A Set listo para usar 1	Cortadora de césped a batería PowerMax Duo 46/36V P4A Set listo para usar 2	Cortadora de césped a batería PowerMax Duo 46/36V P4A solo
Referencia	14646-20	14646-65	14646-55
Código EAN			
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Recomendado para superficie	600 m ² max.	375 m ² max.	Depende del tipo de batería
Ancho de corte	46 cm		
Capacidad del cesto	50 l		
Ajuste centralizado de la altura de corte	5 alturas 25 / 35 / 45 / 55 / 65 mm		
Tecnología DuoBlade	•		
Ergonomically shaped handle	Mango cómodo premium		
Edging combs (for cutting close to edge)	•		
Tipo de motor	Sin escobillas		
PowerBoost	•		
Mango plegable	•		
Mango telescópico	•		
QuickFit ajuste de altura	QuickFit Plus		
Ajuste de altura QuickFit	•		
Posición de almacenamiento vertical	•		
Indicador LED del nivel carga	•		
Batería incluida	• 2 x	• 2 x	–
Cargador incluido	• Cargador rápido	• Cargador rápido	–
Tipo de batería	Li-Ion	Li-Ion	–
Alimentación de la batería	2 x 18 V Li-Ion / 4,0 Ah = 36 V Power	2 x 18 V Li-Ion / 2,5 Ah = 36 V Power	–
Peso	16,7 kg	16,1 kg	15,4 kg
Contenido	Incluye 2 baterías P4A PBA 18V/72, Incl. cargador rápido P4A AL 1830 CV	Incluye 2 baterías P4A PBA 18V/72, Incl. cargador rápido P4A AL 1830 CV	–



Tecnología DuoBlade

El innovador diseño DuoBlade garantiza la máxima eficiencia, permitiendo cubrir más terreno con una sola carga de batería.

Ruedas traseras extra grandes

Las ruedas traseras extra grandes brindan mayor estabilidad, control y facilidad para girar.

Posición de almacenamiento vertical

Ahorra espacio en el garaje o trastero.

PowerMax Cortacésped Eléctrico

Potente y Ergonómico

Para el mantenimiento del césped, los cortacésped eléctricos PowerMax garantizan excelentes resultados de corte y la recolección óptima de la hierba, gracias al motor PowerPlus y la doble hoja endurecida DuraEdge.



Cortacésped eléctrico

ENGINEERED
IN GERMANY



reddot winner 2023



Producto	Cortacésped eléctrico PowerMax 32/1200 G2 ¹	Cortacésped eléctrico PowerMax 37/1800 G2 ¹	Cortacésped eléctrico PowerMax 1800/42
Referencia	14633-20	14637-20	5042-20
Código EAN	 4 078500 062022	 4 078500 062039	 4 078500 031080
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Recomendado para superficie	300 m ² max.	500 m ² max.	800 m ² max.
Potencia nominal	1200 W	1800 W	1800 W
Ancho de corte	32 cm	37 cm	42 cm
Capacidad del cesto	30 l	45 l	45 l
Ajuste centralizado de la altura de corte	4 alturas 35 / 45 / 55 / 65 mm	4 alturas 35 / 45 / 55 / 65 mm	5 niveles 20 - 60 mm
QuickFit ajuste de altura	QuickFit Plus	QuickFit Plus	QuickFit Plus
Mango Ergonómico	ErgoTec	ErgoTec Plus	ErgoTec Plus
Manillar telescópico	-	•	•
Peines laterales (para apurar cerca de los laterales)	•	•	•
Manillar plegable	•	•	•
Cuchilla DuraEdge	•	•	•
Indicador nivel de llenado	•	•	•
Peso	9,5 kg	14,2 kg	14,3 kg
Varios	-	-	Incluye opción mulching
Características particulares	Cuchillas de precisión para unos resultados excelentes	Cuchillas de precisión para unos resultados excelentes	2 en 1 (incluye opción mulching), rueda trasera extra grande, almacenamiento compacto








GARDENA Original Cuchillas de repuesto

Cuchillas de doble endurecimiento con rectificado de precisión para obtener excelentes resultados de corte. Esto mantiene la cuchilla afilada durante mucho tiempo y garantiza resultados de corte precisos.

Recambios para cortacéspedes

Producto			
Referencia	4105-20	4100-20	4103-20
Código EAN	 4 078500 050197	 4 078500 024099	 4 078500 035156
Un. por caja	3	3	3
Tipo de embalaje	Embalaje individual	Embalaje individual	Embalaje individual informativo
Aplicable para	Ref. 5023, 14620	Ref. 5033, 5039	Ref. 5038, 14638, 14637
Varios	Acero reforzado	–	Acero reforzado

Recambios para cortacéspedes

Producto				
Referencia	4120-20	4121-20	4017-20	4122-20
Código EAN	 4 066407 003309	 4 066407 003323	 4 078500 002608	 4 066407 024120
Un. por caja	3	3	3	3
Tipo de embalaje	Embalaje individual	Embalaje individual	Embalaje individual	Embalaje individual
Aplicable para	Ref. 14630	Ref. 14632, 14633	Ref. 4076, 5042	Ref. 14646
Varios	Acero reforzado, corte de precisión	Acero reforzado, corte de precisión	Cuchilla de precisión DuraEdge	Juego de 2 - Acero endurecido, rectificado de precisión



GARDENA

Cortacésped helicoidal

Esta tecnología de corte de precisión sin fricción permite un corte perfecto para cualquier césped. Fácil de manejar, silencioso y sin esfuerzo.

Cortacésped manual helicoidal / Accesorios

ENGINEERED
IN GERMANY



Producto	Cortacésped manual helicoidal 300 Classic	Cortacésped manual helicoidal 400 Classic	Cortacésped manual helicoidal Comfort 400 C	Cesta de recogida
Referencia	4027-20	4018-20	4022-20	4029-20
Código EAN	 4 078500 023351	 4 078500 007580	 4 078500 005074	 4 078500 402903
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Recomendado para superficie	Hasta 150 m ² aprox	Hasta 200 m ² aprox	Hasta 250 m ² aprox	–
Anchura de trabajo	33 cm	40 cm	40 cm	–
Altura de corte, min - max	12 - 42 mm (4 niveles)	12 - 42 mm (4 niveles)	12 - 42 mm (4 niveles)	–
Peso	8,2 kg	8,9 kg	9,4 kg	1,3 kg
Manillar ergonómico	–	–	•	–
Capacidad	–	–	–	35 - 49 l
Aplicable para	–	–	–	Todos los cortacéspedes helicoidales GARDENA
Deflector adicional para la eyección de césped de forma controlada	–	–	•	–
Accesorio recomendado	Cesta de recogida (ref. 4029)			–
Material	Cilindro de corte en acero templado			Estructura metálica y cuerpo de plástico de alta calidad
Campo de aplicación	Para una calidad de corte óptima y precisa como si fueran tijeras. Fácil de manejar y silencioso			–
Características particulares	Técnica de corte sin fricción (el cilindro de corte y la cuchilla no se tocan) para un corte silencioso y sin esfuerzo.			–
Acerca del producto	Almacenamiento compacto, ruedas con banda de rodadura especial, cubierta del cilindro de corte antihaderente, cuchilla inferior, asa para el transporte, asa separable			–



Sin fricción, técnica de corte de precisión

Movimientos suaves, silencioso y ahorro de energía.



Mango de transporte con forma especial

Para transportar fácilmente el cortacésped.



Manillar ergonómico

Para una mejor comodidad de guiado y manipulación.

Aireador / Escarificador de césped

Atractivo diseño, maniobrabilidad óptima y mucha potencia para revitalizar eficientemente su césped.



Palanca de ajuste

Fácil ajuste de la altura de trabajo.





Manillar separable

Para ahorrar espacio cuando se transporta y se guarda.

Escarificadores y aireadores/Accesorios

**ENGINEERED
IN GERMANY** 



Producto	Escarificador eléct EVC 1000	Cesta de recogida
Referencia	4068-20	4065-20
Código EAN	 4 078500 406802	 4 078500 406505
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Recomendado para superficie	600 m ²	—
Potencia	1000 W	—
Anchura de trabajo	30 cm	—
Peso	10,5 kg	—
Capacidad	—	40 l
Aplicable para	—	Escarificador eléctrico EVC 1000
Almacenamiento compacto	•	—
Ajuste de la profundidad de trabajo	3 x 3 mm	—
Accesorio recomendado	Cesta de recogida (ref. 4065)	—
Material	Cuchillas de acero galvanizado especial para una larga vida útil	—
Campo de aplicación	Máquina compacta y manejable para eliminar eficazmente el musgo del césped	—
Acerca del producto	Palanca de ajuste, de fácil transporte, ruedas con tratamiento especial, manillar plegable	—
Características particulares	Potente motor eléctrico para un arranque sin problema y una potente tracción sin riesgos de bloqueo en suelos duros. Manillar cómodo y máquina fácil de manejar	—

Recortabordes GARDENA

La herramienta perfecta para cualquier desafío

Con batería recargable o recortabordes eléctrico

- Para recortar los bordes del césped con rapidez y eficacia
- Para el corte de césped en áreas difíciles de alcanzar
- Para hacer frente a la hierba dura o zonas de maleza

Recortabordes eléctricos Powerhouse para las necesidades de alto rendimiento. Ideal para hierba y grandes superficies también. Recortabordes adaptables, ligeros y con batería, ofrecen libertad de movimiento sin necesidad de un cable de alimentación. Funcionan con un sistema de baterías **POWER FOR ALL** de alta calidad con indicadores de carga y un largo periodo de funcionamiento.



ENGINEERED
IN GERMANY



Producto	Cortabordes de batería EasyTrim 25/18V P4A Set listo para usar ¹	Cortabordes de batería EasyTrim 25/18V P4A solo ¹	Set cortabordes de batería SmallCut 23/18V P4A ¹	Cortabordes de batería SmallCut 23/18V P4A sin batería ¹	Cortabordes de batería SmallCut Li-23R
Referencia	14704-20	14704-55	14702-20	14702-55	9822-20
Código EAN					
Un. por caja	1	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Duración batería	22 min máximo.	Depende del tipo de batería	40 min max.	Depende del tipo de batería	40 min max.
m por duración	550 m de bordes de césped máximo	Depende del tipo de batería	1000 m de bordes de césped máximo	Depende del tipo de batería	1000 m de bordes de césped máximo
Diámetro de corte	250 mm		230 mm		
Diámetro del filamento	1,6 mm		Sistema RotorCut		
Longitud del filamento	2,5 m		-		
Suministro de filamento	Auto		-		
Empuñadura delantera ajustable	•	-	-	-	-
Indicador LED del nivel carga	-	-	-	-	•
Guarda plantas	•	-	-	-	-
Manillar telescópico	-	-	-	-	-
Cabezal de corte inclinable	Mango giratorio + rueda para bordes		-	-	-
Ángulo del cabezal de corte ajustable	-		-	-	-
Cuchillas/ filamento de repuesto adecuados casete	Ref. 5412		Ref. 5368		
Batería integrada/ Incluida	•	-	•	-	•
Cargador incluido	•	-	•	-	•
Tipo de Batería	Li-Ion	-	Li-Ion	-	Li-Ion
Potencia batería	18 V Li-Ion / 2,0 Ah	-	18 V Li-Ion / 2,0 Ah	-	14,4 V Integrada / 2,0 Ah
Peso	2,1 kg	1,7 kg	2,0 kg	1,6 kg	1,7 kg
Contenido	Incluye batería P4A PBA 18V/36, Incluye cargador de batería P4A AL 1810 CV	-	Incluye batería P4A PBA 18V/36, Incluye cargador de batería P4A AL 1810 CV, Incluye 5 cuchillas de recambio RotorCut	Incluye 5 cuchillas de recambio RotorCut	Incluye cargador de batería, Incluye 5 cuchillas de recambio RotorCut (Batería integrada en el producto)

NUEVA CORTADORA DE BATERÍA 18V POWER FOR ALL EasyTrim: nuestra cortadora de césped de 18 V más ligera



2 en 1: para recortar y perfilar

Con rapidez. Cambio rápido de modos con solo pulsar un botón.



Rueda para bordes

Brinda estabilidad al bordear el césped. En el modo de corte, la rueda también puede rodar por la plataforma y las paredes para evitar que la línea se rompa.



Empuñadura ajustable

La empuñadura delantera puede ajustarse para la posición de agarre más cómoda.



Sistema de batería POWER FOR ALL

Compatible con todas las baterías de la Alianza.

Recortabordes a batería

ENGINEERED
IN GERMANY



Producto	Cortabordes a batería EasyCut 23/18V P4A	Cortabordes a batería EasyCut 23/18V P4A solo	Cortabordes a batería ComfortCut 23/18V P4A	Cortabordes a batería ComfortCut 23/18V P4A solo
Referencia	14700-20	14700-55	14701-20	14701-55
Código EAN				
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Duración batería	45 min max.	Depende del tipo de batería	56 min max.	Depende del tipo de batería
m por duración	1125 m de bordes de césped máximo	Depende del tipo de batería	1400 de bordes de césped máximo	Depende del tipo de batería
Diámetro de corte	230 mm		230 mm	
Espesor del hilo	Sistema RotorCut		Sistema RotorCut	
Empuñadura delantera ajustable	•		•	
Indicador LED del nivel carga	•		•	
Guarda plantas	•		•	
Mango telescópico	•		•	
Ángulo de cabeza ajustable	•		•	
Ángulo de la cabeza inclinable	-		•	
Cuchilla /carrete de hilo de recambio	Ref. 5368		Ref. 5368	
Batería integrada/ Incluida	•	-	•	-
Cargador incluido	•	-	•	-
Tipo de Batería	Li-Ion	-	Li-Ion	-
Potencia batería	18 V Li-Ion / 2,0 Ah	-	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	-
Peso	2,4 kg	2,0 kg	2,5 kg	2,1 kg
Contenido	Incluye batería P4A PBA 18V/36, Incluye cargador de batería P4A AL 1810 CV, Incluye 5 cuchillas de recambio RotorCut	Incluye 5 cuchillas de recambio RotorCut	Incluye batería P4A PBA 18V/45, Incluye cargador de batería P4A AL 1810 CV, Incluye 5 cuchillas de recambio RotorCut	Incluye 5 cuchillas de recambio RotorCut



Recortabordes a batería

ENGINEERED
IN GERMANY





NUEVO



NUEVO




Producto	Recortadora a batería PowerTrim 30/18V P4A Set listo para usar	Recortadora a batería PowerTrim 30/18V P4A solo
Referencia	14703-20	14703-55
Código EAN	 4 066407 504691	 4 066407 504707
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Duración batería	40 min max.	Depende del tipo de batería
m por duración	1000 m de borde de césped máx.	Depende del tipo de batería
Diámetro de corte	300 mm	
Diámetro del filamento	2,0 mm	
Longitud del filamento	4,0 m	
Alimentación de filamento	Alimentación	
Mango delantero ajustable individualmente	•	
Power boost	•	
Indicador LED de carga de batería	•	
Guarda plantas	•	
Mango telescópico	-	
Cabezal de corte inclinable	-	
Ángulo del cabezal de corte ajustable	-	
Cuchilla /carrete de hilo de recambio	Ref. 5411	
Batería integrada/ Incluida	•	-
Cargador incluido	•	-
Tipo de Batería	Li-Ion	-
Potencia batería	18 V Li-Ion / 4,0 Ah	-
Peso	2,9 kg	2,3 kg
¹ Cantidad de material reciclado	El plástico utilizado consiste en >50 % de plástico reciclado postconsumo	
Contenido	Incl. System battery P4A PBA 18V/72, incl. Charger P4A AL 1810 CV	-

NUEVA recortadora a batería PowerTrim 18V POWER FOR ALL: para las tareas de recorte más exigentes con un alto rendimiento y funciones de control



Modo Powerboost

Activa el ajuste de velocidad más rápida con con sólo pulsar un botón para de hierba densa y resistente.



Hilo de 2 mm

Suficientemente grueso y resistente zonas de hierba dura y densa, proporcionando resultados de alta calidad.



Indicador de hierba en el cabezal

El indicador se ilumina en la pantalla de la empuñadura cuando es necesario limpiar el cabezal.






Fabricado con >50 % de plástico reciclado

El plástico utilizado consiste en >50 % plástico reciclado postconsumo.

**ENGINEERED
IN GERMANY** 



Producto	Cortabordes eléctrico EasyCut 450/25	Cortabordes eléctrico ComfortCut 550/28	Cortabordes eléctrico PowerCut 650/28
Referencia	9870-20	9872-20	9874-20
Código EAN	 4 078500 048590	 4 078500 048989	 4 078500 048996
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Potencia	450 W	550 W	650 W
Diámetro de corte	250 mm	280 mm	280 mm
Espesor del hilo	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm
Longitud del hilo	6 m	6 m	6 m
Salida hilo por presión	•	•	•
Empuñadura delantera ajustable	•	•	•
Guarda plantas	•	•	•
Manillar telescópico	•	•	•
Ajuste del ángulo de cabezal de corte	•	•	•
Cabezal de corte inclinable	–	•	•
Carretes de hilo de recambio	Ref. 5307	Ref. 5307	Ref. 5307
Peso	2,5 kg	2,8 kg	3,0 kg

MAQUINARIA



Ajuste del ángulo de la cabeza de corte

Pulsando un botón puedes angularla fácilmente y trabajar de forma ergonómica bajo obstáculos como un tobogán o un banco.



Cabezal de corte inclinable

Función cortabordes para cortar de forma vertical los bordes sobrecrecidos.



Gran rendimiento de corte

Cortabordes cómodos y ligeros, además de potente para cortar la hierba alta y dura.

ENGINEERED
IN GERMANY 



reddot award 2016
winner

Producto

Cortabordes eléctrico
SmallCut 300/23

Cortabordes eléctrico
SmallCut Plus 350/23

Referencia

9805-20

9806-20

Código EAN



Un. por caja

1

1

Tipo de embalaje

Caja de cartón a todo color

Caja de cartón a todo color

Potencia nominal

300 W

350 W

Anchura de corte

230 mm

230 mm

Espesor del hilo

1,6 mm

1,6 mm

Longitud del hilo

6 m

6 m

Salida de hilo automática

•

•

Avance del hilo

Por presión contra el suelo

Por presión contra el suelo

Carretes de hilo de recambio

Ref. 5307

Ref. 5307

Peso

1,6 kg

1,8 kg











Características particulares

–

Alcanza hasta 10 cm más que el SmallCut 300/23



Recortabordes

Producto	 NUEVO Carrete de hilo de recambio	 Cuchillas de recambio RotorCut	 Carrete de hilo de recambio	 NUEVO Carrete de hilo de recambio	 Rueda guía para cortabordes
Referencia	5412-20	5368-20	5307-20	5411-20	9880-20
Código EAN	 4 066407 024564	 4 078500 536806	 4 078500 530705	 4 066407 024540	 4 078500 048972
Un. por caja	6	6	6	6	6
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Anchura de corte	1,6 mm	–	1,6 mm	2,0 mm	–
Longitud del hilo/contenido	2,5 m	20 cuchillas	6 m	4 m	–
Compatible con los recortabordes siguientes	Ref. 14704	Ref. 9823 (EasyCut Li-18/23R), Ref. 9825 (ComfortCut Li-18/23R), Ref. 8840 (AccuCut 400 Li), Ref. 8841 (AccuCut 450 Li), Ref. 2417 (AccuCut), Ref. 9822 (SmallCut Li-23R), Ref. 9876 (EasyCut Li-18/23), Ref. 9878 (ComfortCut Li-18/23) Ref. 14700 (EasyCut 23/18V P4A), Ref. 14701 (ComfortCut 23/18V P4A) Ref. 14702 (SmallCut 23/18V P4A)	Ref. 9805 (SmallCut 300/23), Ref. 9806 (SmallCut Plus 350/23), Ref. 9807 (EasyCut 400/25), Ref. 9808 (ComfortCut 450/25), Ref. 9809 (ComfortCut Plus 500/27), Ref. 9827 (PowerCut Li-40/30), Ref. 8846 (EasyCut 400), Ref. 8847 (ComfortCut 450), Ref. 8848 (PowerCut 500), Ref. 9870 (EasyCut 450/25), Ref. 9872 (ComfortCut 550/28), Ref. 9874 (PowerCut 650/28)	Ref. 14703	Ref. 9872 (ComfortCut 550/28) Ref. 9874 (PowerCut 650/28) Ref. 9878 (ComfortCut Li-18/23) Ref. 14701 (ComfortCut 23/18V P4A)



Tijeras cortacésped a batería GARDENA con batería recargable

Un acabado impecable para césped y arbustos.

Para que sus bordes estén limpios, para recortar y dar forma a los arbustos o pequeños setos de forma fácil. Estas tijeras tienen la precisión de corte de unas tijeras tradicionales para cortar hierba o arbustos, pero con la comodidad añadida de funcionar con batería.

Un gran todoterreno para recortar césped o arbustos con cuchillas intercambiables. Los modelos están disponibles con batería **POWER FOR ALL** y con batería integrada.



Tijeras cortacésped y recortasetos a batería



ENGINEERED
IN GERMANY

Li-Ion
POWER +



Li-Ion
POWER +



Producto	Tijera cortacésped Accu ClassicCut Li	Tijera cortacésped Accu ComfortCut Li
Referencia	9884-20	9887-20
Código EAN	 4 078500 065733	 4 078500 065832
Un. por caja	3	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Duración batería	50 min max.	80 min max.
Metros por tiempo de trabajo	800 m de bordes de césped máximo	1400 m de bordes de césped máximo
Indicador LED del nivel carga	–	•
Ancho de corte	8 cm	8 cm
Cambio rápido de las cuchillas sin herramienta	•	•
Cuchilla de calidad con revestimiento antideslizante	•	•
Empuñadura giratoria Comfort	–	•
Mango telescópico (Con Rueda)	Accesorios Ref. 9859	Accesorios Ref. 9859
Batería integrada	•	•
Cargador incluido	Cable USB-C	Cable USB-C
Tipo de batería	Li-Ion	Li-Ion
Potencia batería	3,6 V integrada / 2,5 Ah	3,6 V integrada / 3,0 Ah
Peso	550 g	600 g
Adicional	Incluye cuchilla de hierba y de boj. Incluye protector de cuchillas, Incl. cable USB-C cable (adaptador de corriente no incluido)	

Tijeras cortacésped y recortasetos a batería

**ENGINEERED
IN GERMANY** 

Li-Ion  **+**
POWER



**Set tijeras batería
ClassicCut Li**

Li-Ion  **+**
POWER



**Set tijeras cortacésped Accu
ComfortCut Li**

Li-Ion  **+**
POWER







**Tijeras cortacésped Accu
ClassicCut Li**

Li-Ion  **+**
POWER



**Tijeras y cortasetos Accu
ComfortCut Li**

Producto	Set tijeras batería ClassicCut Li	Set tijeras cortacésped Accu ComfortCut Li	Tijeras cortacésped Accu ClassicCut Li	Tijeras y cortasetos Accu ComfortCut Li
Referencia	9886-20	9889-20	9885-20	9888-20
Código EAN	 4 078500 065795	 4 078500 065993	 4 078500 065757	 4 078500 065856
Un. por caja	3	3	3	3
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Duración batería	50 min max.	80 min max.	50 min max.	80 min max.
m por tiempo de trabajo batería	800 m de bordes de césped máximo	1400 m de bordes de césped máximo	800 m de bordes de césped máximo	1400 m de bordes de césped máximo
Indicador LED del nivel carga	•	•	•	•
Ancho de corte	8 cm	8 cm	8 cm	8 cm
Longitud de corte	Accesorios Ref. 9863	Accesorios Ref. 9863	12 cm	12 cm
Cambio rápido de las cuchillas sin herramienta	•	•	•	•
Cuchilla de calidad con revestimiento antideslizante	•	•	•	•
Empuñadura giratoria Comfort	–	•	–	•
Mango telescópico (Con Rueda)	•	•	Accesorios Ref. 9859	Accesorios Ref. 9859
Batería integrada	•	•	•	•
Cargador incluido	Cable USB-C	Cable USB-C	Cable USB-C	Cable USB-C
Tipo de batería	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Potencia batería	3,6 V integrada / 2,5 Ah	3,6 V integrada / 3,0 Ah	3,6 V integrada / 2,5 Ah	3,6 V integrada / 3,0 Ah
Peso	550 g (Sin Mango)	600 g (Sin Mango)	550 g	600 g
Adicional	Incluye cuchilla de hierba y boj, Incluye ruedas para tijeras de césped de batería Incluye Mango telescópico, Incluye protección de cuchillas, Incluye Cable USB-C (adaptador de corriente no incluido)	Incluye cuchilla de hierba y boj, Incluye ruedas para tijeras de césped de batería Incluye Mango telescópico, Incluye protección de cuchillas, Incluye Cable USB-C (adaptador de corriente no incluido)	Incluye cuchilla de hierba y boj, Incluye cuchilla para setos Incluye protección de cuchillas, Incluye Cable USB-C (adaptador de corriente no incluido)	Incluye cuchilla de hierba y boj, Incluye cuchilla para setos Incluye protección de cuchillas, Incluye Cable USB-C (adaptador de corriente no incluido)



Tijeras cortacésped y cortasetos todo en una.

Todos los modelos ClassicCut Li y ComfortCut Li (excl. ComfortCut 30) se pueden convertir de tijeras cortacésped a tijeras para arbustos.

Cambiar las cuchillas sin herramientas

Rápido, extremadamente fácil y seguro – La cuchilla se puede cambiar después de cada uso.

Display LED

Estado de Batería / Estado de carga.

Cargador USB

Carga rápida y cómoda con el cable USB.

Cuchillas de calidad

Precisas y con revestimiento antiadherente para un rendimiento de corte ideal y una larga vida.

GARDENA PowerCut 18V P4A Tijeras Cortacésped y arbustos a batería



ENGINEERED
IN GERMANY



Potente solución para el cuidado del césped y los setos

Las nuevas y más potentes tijeras para césped y arbustos **POWER FOR ALL** de GARDENA, que incluyen una cuchilla para arbustos más larga de 20 cm, garantizan excelentes resultados de corte. Debido a la compatibilidad con las baterías **POWER FOR ALL** de 18 V, incluso una solución más sostenible para el cuidado de los bordes del césped y los arbustos en su jardín. La ergonomía perfecta y un peso muy ligero hacen que las tijeras sean fáciles de manejar y hacen que la jardinería sea aún más divertida.

* Después del registro en gardena.com/registration dentro de los 3 meses posteriores a la compra. Se excluyen las baterías y los cargadores (si se venden con el producto). Condiciones de garantía en gardena.com/warranty



Sistema de batería POWER FOR ALL

Las tijeras cortacésped pueden trabajar hasta 260 min. sin cargar con 2,0 Ah. (el tiempo de uso depende del tipo de batería **POWER FOR ALL**).



Ligera y ergonómica

Perfecta ergonomía y bien equilibrado con la batería puesta. Para un fácil manejo y un mejor control.



Cuchilla cortasetos

Cuchilla para setos y arbustos de **20 cm** incluida: para cortar fácilmente arbustos de diferentes tamaños.



Cómodo almacenamiento

El producto se puede almacenar en posición vertical.



2 en 1: cuchillas fáciles de cambiar sin herramientas

Recortasetos de 20 cm y cuchilla para hierba de 8 cm, para un corte perfecto y de alta seguridad.





Cuchilla para hierba y boj

Cuchilla para césped y boj de alta calidad incluida. Fabricada en Alemania

Tijeras cortacésped y recortasetos a batería

**ENGINEERED
IN GERMANY**



Producto	Tijera cortacésped y cortasetos PowerCut 20/18V P4A solo	Tijera cortacésped y cortasetos PowerCut 20/18V P4A solo Expositor 18 unidades
Referencia	14750-55	14750-95
Código EAN	 4 066407 502864	 4 066407 022683
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Duración batería	Depende del tipo de batería	260 min máximo
m por tiempo de trabajo batería	Depende del tipo de batería	4000 m de bordes de césped máximo 260 m ² de arbusto o seto máximo
Ancho de corte	8 cm	8 cm
Longitud de corte (cuchilla para arbustos)	20 cm	20 cm
Cambio rápido de hoja sin herramientas	•	•
Batería integrada	–	•
Cargador incluido	–	•
Tipo de batería	Li-Ion	18V Li-Ion / 2,0 Ah
Potencia batería	–	–
Peso	590 g	950 g
Adicional	–	Incl. batería de sistema P4A PBA 18V/36, incl. cargador P4A AL 1810 CV



Accesorios para tijeras cortacésped con a batería

				
Producto	Cuchilla de césped y boj	Cuchilla setos	Ruedines	Spray de mantenimiento
Referencia	9862-20	9863-20	9861-20	2366-20
Código EAN	 4 078500 044622	 4 078500 044646	 4 078500 042635	 4 078500 236607
Un. por caja	4	4	4	12
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Pegatina a todo color
Ancho de corte	8 cm	–	–	–
Longitud de corte	–	12,5 cm	18 cm	–
Para el corte muy preciso de largos cortes rectos	ClassicCut Li, ComfortCut Li PowerCut	ClassicCut Li, ComfortCut Li	ClassicCut Li, ComfortCut Li	–
Desgaste reducido de las cuchillas	–	–	–	•
Acción anti-suciedad, evita la oxidación	–	–	–	•
Biodegradable	–	–	–	•
Uso prolongado	–	–	–	•
Para el cuidado de	–	–	–	Herramientas de jardín, cuchillas
Contenido	–	–	–	200 ml
Características particulares	–	–	–	Mejora las propiedades de deslizamiento y reduce el desgaste de las piezas móviles

Mango para tijeras cortacésped

	
Producto	Mango telescópico + ruedas
Referencia	9859-20
Código EAN	 4 078500 042611
Un. por caja	3
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color
Longitud ajustable	En continuo de 74 hasta 96 cm
Empuñadura ergonómica	•
Conexión sin cable	•
Para el corte muy preciso de largos cortes rectos	ClassicCut Li, ComfortCut Li
Campo de aplicación	Para recortar bordes y plantas que están en el suelo y hacerlo de pie



GARDENA Recortasetos y Sierra de pértiga Batería/Eléctrico

¡Cómodo y potente!

Ya sea con motor eléctrico o de batería, para arbustos o boj, setos pequeños o grandes, GARDENA tiene los cortasetos adecuados para casi todos los requisitos y jardines.



Recortasetos con batería

Ideal para dar forma sin cables a boj o pequeños setos y arbustos.

Gracias a sus cuchillas intercambiables, también se pueden utilizar como tijeras de podar. Es ideal para un corte particularmente limpio y exacto de bordes de césped más largos.



Cortasetos a batería y eléctricos

Recortasetos ligeros con mango ergonómico para un corte cómodo y seguro de los setos grandes y pequeños. Cuchillas especialmente diseñadas para un corte eficaz, rápido y limpio.

Potente batería con indicador de estado de la carga para una mayor movilidad y más autonomía.



Cortasetos Telescópicos a Batería y Eléctricos

Para un corte cómodo, fácil y seguro de los setos altos desde el suelo. Sin necesidad de escalera.

El cabezal se puede orientar para cortar las ramas más altas o bajas a nivel del suelo.

Potente batería con indicador del estado de la carga para una mayor movilidad y más autonomía.



Recortasetos con batería

ENGINEERED
IN GERMANY



1



Li-Ion
POWER +



POWER FOR
ALL 18V
ALLIANCE



Producto	Cortasetos EasyCut Li	Set cortasetos batería EasyCut 40/18V P4A ¹	Cortasetos batería EasyCut 40/18V P4A sin batería ¹
Referencia	9836-20	14733-20	14733-55
Código EAN	 4 078500 042475	 4 078500 061841	 4 078500 061865
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Duración batería	60 min max.	70 min max.	Depende del tipo de batería
m ² por tiempo de trabajo	150 m ² de setos max.	175 m ² de setos max.	Depende del tipo de batería
Longitud de cuchilla	40 cm		40 cm
Espacio entre dientes	16 mm		16 mm
Empuñadura ergonómica	ErgoTec		ErgoTec
Protección contra impactos	•		•
Indicador LED del nivel carga	–		•
Batería integrada/ Incluida	•	•	–
Cargador incluido	•	•	–
Tipo de batería	Li-Ion	Li-Ion	–
Potencia batería	14,4 V integrada / 2,0 Ah	18 V Li-Ion / 2,0 Ah	–
Peso (incluyendo batería)	2,1 kg	2,3 kg	1,9 kg
Contenido	Incluye Cargador de batería (Batería integrada en el producto)	Incl. Batería del Sistema P4A PBA 18V/36, incl. cargador P4A AL 1810 CV	–



Recortasetos con batería

ENGINEERED
IN GERMANY



Producto	Set Cortasetos ComfortCut 50/18V P4A	Cortasetos ComfortCut 50/18V P4A solo	Set Cortasetos ComfortCut 60/18V P4A	Cortasetos ComfortCut 60/18V P4A solo
Referencia	14730-20	14730-55	14731-20	14731-55
Código EAN	 4 078500 054249	 4 078500 054256	 4 078500 054263	 4 078500 054270
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Duración batería	45 min max.	Depende del tipo de batería	56 min max.	Depende del tipo de batería
m ² por tiempo de trabajo	150 m ² de setos max.	Depende del tipo de batería	188 m ² de setos max.	Depende del tipo de batería
Longitud de cuchilla		50 cm		60 cm
Espacio entre dientes		20 mm		20 mm
Empuñadura ergonómica		ErgoLine		ErgoTec
Protección contra impactos		•		•
Indicador LED del nivel carga		•		•
Batería incluida	•	–	•	–
Cargador incluido	•	–	•	–
Tipo de batería	Li-Ion	–	Li-Ion	–
Potencia batería	18 V Li-Ion / 2,0 Ah	–	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	–
Peso (incluyendo batería)	3,0 kg	2,4 kg	3,1 kg	2,5 kg
Contenido	Incluye Batería P4A PBA 18V/36, Incluye Cargador de batería P4A AL 1810 CV	–	Incluye Batería P4A PBA 18V/45, Incluye Cargador de batería P4A AL 1810 CV	–




**ENGINEERED
IN GERMANY** 



reddot award 2016
winner



Producto	Recortasetos Eléctrico EasyCut 420/45	Recortasetos Eléctrico EasyCut 450/50	Recortasetos Eléctrico EasyCut 500/55
Referencia	9830-20	9831-20	9832-20
Código EAN	 4 078500 016568	 4 078500 016575	 4 078500 016582
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Potencia nominal	420 W	450 W	500 W
Longitud de cuchilla	45 cm	50 cm	55 cm
Espacio entre dientes	18 mm	18 mm	18 mm
Manillar diseño ergonómico	ErgoTec	ErgoTec	ErgoTec
Protección contra impactos	•	•	•
Cuchillas de precisión de corte láser	–	–	–
Peso	2,6 kg	2,7 kg	2,7 kg



Empuñadura ergonómica

Con botón de arranque grande para un corte más cómodo y seguro en cualquier situación.



Protección contra impactos

Una funda protectora al final de la cuchilla protege de golpes cuando se corta cerca del suelo.






ProZone

Engranaje profesional y dientes especiales para un corte sin esfuerzo en ramas especialmente grandes.

**ENGINEERED
IN GERMANY** 

1 
red dot award 2017
winner



Producto	Recortasetos Eléctrico ComfortCut 550/50 ¹	Recortasetos Eléctrico ComfortCut 600/55 ¹	Recortasetos Eléctrico PowerCut 700/65
Referencia	9833-20	9834-20	9835-20
Código EAN	 4 078500 022774	 4 078500 022781	 4 078500 022798
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Potencia nominal	550 W	600 W	700 W
Longitud de cuchilla	50 cm	55 cm	65 cm
Espacio entre dientes	27 mm	27 mm	27 mm
Manillar diseño ergonómico	ErgoTec	ErgoTec	ErgoTec
Protección contra impactos	•	•	•
Cuchillas de precisión de corte láser	–	–	•
ProZone	–	–	•
Peso	3,5 kg	3,5 kg	3,7 kg
Características particulares	–	–	Cuchilla innovadora con función anti bloqueo



**ENGINEERED
IN GERMANY**

1



Producto	Recortasetos THS 500/48	Recortasetos con batería THS 42/18V P4A 1	Recortasetos con batería THS 42/18V P4A solo 1
Referencia	8883-20	14732-20	14732-55
Código EAN			
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Duración batería	–	100 min max.	Depende del tipo de batería
m ² por tiempo de trabajo	–	250 m ² de setos max.	Depende del tipo de batería
Potencia nominal	500 W	–	–
Longitud de cuchilla	48 cm		42 cm
Espacio entre dientes	25 mm		16 mm
Empuñadura ergonómica	•		•
Protección contra impactos	•		•
Cabezal inclinable	•		•
Telescópico ajustable	•		•
Cuchillas de precisión de corte láser	•		–
Indicador LED del nivel carga	–		•
Batería incluida	–	•	–
Cargador incluido	–	•	–
Tipo de batería	–	Li-Ion	–
Potencia batería	–	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	–
Peso	4,1 kg	3,4 kg	3,0 kg
Longitud de alcance	Hasta 3,0 m		3,0 m
Contenido	–	Incluye batería P4A PBA 18V/45, Incluye cargador de batería P4A AL 1810 CV	–

Telescópico ajustable

Cómodo corte de setos altos desde una posición segura en el suelo. Alcance apróx. de 3 m



Cabezal inclinable

Para cortar las ramas más altas y a ras de suelo.

GARDENA

Cuidado del árbol

ENGINEERED
IN GERMANY



Motosierra a batería y eléctrica, y podadoras

*Después de registrarse en gardena.com/es/asistencia/registro-garantia/ dentro de los 3 meses posteriores a la compra. Baterías y cargadores se excluyen (si se venden con el producto). Condiciones de garantía en gardena.com/es/warranty.



NUEVA BATERÍA POWER FOR ALL Motosierra

Una potente herramienta para diferentes tipos de trabajos en el jardín para preparar la leña y cortar ramas de árboles de forma fácil y sencilla.

Gracias al motor sin escobillas y la rápida velocidad de corte la cadena, los resultados de corte son suaves y duraderos. Sin herramientas tensor de cadena y depósito de aceite automático para un mantenimiento mínimo, trabajo cómodo y confortable.



Podadora telescópica a batería y eléctrica

Una sierra de pértiga con una batería más potente para podar árboles o setos de difícil acceso, desde una posición cómoda en el suelo.

Espada inclinable para cortar fácilmente las ramas tanto en altura como en el suelo.



POWER FOR ALL Podadoras a batería

Corte de ramas sin esfuerzo en diferentes alturas hasta 5 metros. Las herramientas funcionan con baterías **POWER FOR ALL**, lo que hace que el corte sea cómodo y fácil, con solo presionar un botón.

Resultados de corte perfectos gracias a las cuchillas de precisión fabricadas en Alemania.



NUEVA motosierra eléctrica con batería P4A de 18 V



ENGINEERED
IN GERMANY



Una herramienta potente y versátil para preparar leña y cortar ramas de árboles.

*Después de registrarse en gardena.com/es/asistencia/registro-garantia/ dentro de los 3 meses posteriores a la compra. Baterías y cargadores se excluyen (si se venden con el producto). Condiciones de garantía en gardena.com/es/warranty.



Cadena y barra OREGON

Barra de alta calidad de 25 cm y cadena de 3/8": la barra y cadena Oregon™ de renombre mundial ofrecen mayor longevidad y fiabilidad junto con un rendimiento de corte óptimo.



Motor sin escobillas

Rendimiento de corte superior con un motor sin escobillas de alta potencia. Una velocidad de cadena de 8 m/s garantiza un corte rápido y eficiente, agilizando las tareas.



Tamaño compacto y peso equilibrado

Garantiza comodidad en el manejo para afrontar diversas situaciones de corte.




Tensado de cadena sin herramientas

Mantenimiento cómodo: mantiene la motosierra funcionando al máximo rendimiento sin necesidad de herramientas adicionales.



Lubricación automática

No es necesario lubricar manualmente la cadena todo el tiempo gracias a un depósito de aceite con lubricación automática para un rendimiento ininterrumpido.



Freno de cadena

Un sistema de freno de cadena integrado suspende el funcionamiento instantáneamente en caso de retroceso, brindando protección contra accidentes.



ENGINEERED
IN GERMANY



NUEVO



NUEVO

Producto	Motosierra a batería PowerSaw 250/18V P4A Set listo para usar	Motosierra a batería PowerSaw 250/18V P4A solo
Referencia	14790-20	14790-55
Código EAN	 4 066407 504240	 4 066407 504233
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Cortes por tiempo de ejecución	180 cortes (70 x 70 mm)	Depende del tipo de batería
Longitud		25 cm
Velocidad de la cadena		8 m/s
Diámetro máx. de corte Ø		20 cm
Tipo de motor		Sin escobillas
Oregon bar		•
Oregon chain		•
Paso de cadena		3/8"
Automatic chain lubrication		•
Reserva de aceite		150 ml
Rotura de Cadena		•
Garra metálica		•
Recogecadenas metálico		•
Mango Ergonómico		•
Indicador LED del nivel carga		•
Batería incluida	•	-
Cargador incluido	•	-
Tipo de batería	Li-Ion	-
Potencia batería	18 V Li-Ion / 4,0 Ah	-
Peso (incluyendo batería)	4,4 kg	3,8 kg
Contenido	incl. batería de sistema P4A PBA 18V/72 incl. cargador P4A AL 18V-20	-



**ENGINEERED
IN GERMANY**



Producto	Sierra de pértiga telescópica TCS 720/20	Sierra de pértiga telescópica con accu TCS 20/18V P4A ¹	Sierra de pértiga telescópica con batería TCS 20/18V P4A solo ¹
Referencia	8868-20	14770-20	14770-55
Código EAN	 4 078500 016483	 4 078500 054300	 4 078500 054317
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Duración batería	–	50 min max.	Depende del tipo de batería
Cortes por tiempo de trabajo	–	Hasta 200 cortes (diámetro de corte de 50 mm), hasta 125 cortes (diámetro de corte de 80 mm) max.	Depende del tipo de batería
Potencia nominal	720 W	–	–
Numero de cortes	–	Hasta 80 cortes (sierra, ramas de diámetro 8 cm)	–
Longitud	20 cm	20 cm	
Velocidad de la cadena	13 m/s	3,8 m/s	
Paso de cadena	3/8"	3/8"	
Ancho de eslabón	0,43" (1,1mm)	0,43" (1,1mm)	
Reserva de aceite	100 ml	60 ml	
Telescópico ajustable	•	•	
Cabezal inclinable	•	•	
Tope de corte	•	•	
Diseño estrecho	•	•	
Correa de transporte	•	•	
Indicador LED del nivel carga	–	•	
Batería incluida	–	•	–
Cargador incluido	–	•	–
Tipo de batería	–	Li-Ion	–
Potencia batería	–	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	–
Peso (incluyendo batería)	3,9 kg	3,5 kg	3,1 kg
Longitud de alcance	Hasta 4,40 m	Hasta 4,0 m	
Contenido	Incluye arnés	Incluye batería PBA 18V/45 P4A, Incluye cargador de batería AL 1810 CV, Incluye arnés	Incluye arnés



Telescópico ajustable

Para aclarar y podar árboles y plantas de difícil acceso desde una posición segura en el suelo. Alcance de 4m aprox.

Cabezal inclinable

Para cortar fácilmente las ramas tanto en altura como en el suelo.

Tope de corte

Facilita el corte de las ramas cuando se corta de abajo hacia arriba y protege la cadena cuando se corta cerca del suelo.

POWER FOR ALL Batería

Con LEDs en el mango que te permiten ver el nivel de batería mientras trabajas.

Cortarramas de batería

ENGINEERED
IN GERMANY



Producto	Set cortarramas de batería EasyCut 110/18V P4A	Cortarramas de batería EasyCut 110/18V P4A sin batería
Referencia	14772-20	14772-55
Código EAN	 4 078500 065498	 4 078500 065511
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Cortes por tiempo de trabajo	400 cortes	Depende del tipo de batería
Max. ø de rama	28 mm	
Longitud total	110 cm	
Mango con forma ergonómica	•	
Cuchillas de precisión	•	
Cuchillas con recubrimiento antiadherente	•	
Indicador LED del nivel carga	•	
Longitud de alcance	Hasta 2,5 m	
Uso	Corte sin esfuerzo de madera fresca, maleza densa y árboles pequeños	
Batería incluida	•	–
Cargador incluido	•	–
Tipo de batería	Li-Ion	–
Potencia batería	18 V Li-Ion / 2,0 Ah	–
Peso	2,3 kg	1,9 kg
Contenido	Incluye batería PBA 18V/36 P4A, Incluye cargador de batería AL 1810 CV	–



Corte sin esfuerzo

Solo empuje el botón para cortar mientras de pie con seguridad en el suelo.

GARDENA cuchillas de corte de precisión premium

Con recubrimiento antiadherente para cortes perfectos.

Equilibrio

Perfecto y ergonómico para un trabajo cómodo y sencillo.

Parte del sistema de batería POWER FOR ALL

Batería compatible con más de 100 herramientas de la ALIANZA de marcas.

Cortarramas telescópico a batería

ENGINEERED
IN GERMANY



Producto	Set Cortarramas telescópico a batería Podadora HighCut 250/18V P4A	Cortarramas telescópico a batería Podadora HighCut 250/18V P4A sin batería	Set Cortarramas telescópico a batería HighCut 360/18V P4A	Cortarramas telescópico a batería HighCut 360/18V P4A sin batería
Referencia	14774-20	14774-55	14776-20	14776-55
Código EAN				
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Cortes por tiempo de trabajo	400 cortes	Depende del tipo de batería	400 cortes	Depende del tipo de batería
Max. ø de rama	28 mm		28 mm	
Longitud total	Completamente ajustable 210 - 250 cm		Completamente ajustable 320 - 360 cm	
Mango con forma ergonómica	•		•	
Mango telescópico	•		•	
Ángulo de corte ajustable	•		•	
Gancho Tirador	•		•	
Cuchillas de precisión	•		•	
Cuchillas con recubrimiento antiadherente	•		•	
Indicador LED del nivel carga	•		•	
Longitud de alcance	Hasta 4,0 m		Hasta 5,0 m	
Uso	Corte sin esfuerzo de madera fresca, árboles pequeños y medianos		Cortar madera fresca sin esfuerzo, incluso en la copa de un árbol desde el suelo sin escalera	
Batería incluida	•	–	•	–
Cargador incluido	•	–	•	–
Tipo de batería	Li-Ion	–	Li-Ion	–
Potencia batería	18 V Li-Ion / 2,0 Ah	–	18 V Li-Ion / 2,0 Ah	–
Peso	3,8 kg	3,4 kg	4,5 kg	4,1 kg
Contenido	Incluye batería PBA 18V/36 P4A, Incluye cargador de batería AL 1810 CV	–	Incluye batería PBA 18V/36 P4A, Incluye cargador de batería AL 1810 CV	–



Cabeza de corte ajustable

El ángulo de corte se puede ajustar para un corte preciso de ramas individuales desde el suelo.



Gancho tirador

Quitar las ramas sueltas que quedan colgando del árbol después de cortarlo.



Indicador LED del nivel de carga

La pantalla LED claramente visible directamente en la herramienta indica el nivel de la batería.

Accesorios

			 NUEVO	
Producto	Spray de mantenimiento	Cadena 20 cm	Cadena	Set espadín + cadena
Referencia	2366-20	4049-20	14792-20	4048-20
Código EAN	 4 078500 236607	 4 078500 002646	 4 066407 024618	 4 078500 002622
Un. por caja	12	5	5	3
Tipo de embalaje	Pegatina a todo color	Blister	Caja de cartón a todo color	Blister
Paso de cadena	–	3/8"	3/8"	3/8"
Ancho de eslabón	–	0,43" (1,1mm)	0,43" (1,1mm)	0,43" (1,1mm)
Recomendado para	Mantenimiento de herramientas de jardín y cuchillas	Ref. 8866, 8868	Ref. 14790	Ref. 8866, 8868
Contenido	Contenido 200 ml Biodegradable	–	–	–



GARDENA cleaning



Los limpiadores del exterior

Todo puede quedar perfectamente limpio de una forma sencilla.

La limpieza es sencilla y cómoda con los productos eléctricos y a batería de GARDENA. **POWER FOR ALL**

Los consumidores encontrarán que la limpieza exterior de la casa y el jardín puede ser placentera.



Multi Limpiador AquaBrush

Resultados impecables con el mínimo esfuerzo

- El sistema modular ofrece muchas posibilidades de combinación para cubrir varias tareas de limpieza
- Para numerosas superficies: terrazas, caminos peatonales, escaleras, puertas de garaje, paredes, muebles de jardín, etc.
- Limpieza simple y completa, en un solo paso gracias al suministro de agua

Cepillo para malas hierbas EasyWeed

Eliminación de malas hierbas sin esfuerzo

- Diseño delgado para una gran visibilidad en la junta y el cepillo
- Ergonómico y liviano para un uso conveniente
- Eliminación de malas hierbas precisa y rápida, sin el uso de productos químicos



Soplador y aspirador

Resultados de limpieza rápidos y eficientes

- Recolección y trituración de hojas de manera rápida y sencilla con un mínimo esfuerzo de trabajo
- Limpieza de hojas y residuos en áreas de jardín y senderos
- Potente rendimiento de soplado y alta potencia de succión en el soplador y aspirador
- Mayor eficiencia y durabilidad con menor mantenimiento gracias al motor sin escobillas
- Fácil manejo con pantalla de control de un solo toque: indicador de estado de batería LED, velocidad ajustable individualmente

Limpiador a presión AquaClean

Super limpio

- Listo para usar rápidamente
- Móvil, compacto y potente
- Extremadamente silencioso
- Modo de limpieza suave para materiales frágiles.

Para la limpieza de la casa y el jardín:



* El primer cepillo de limpieza de GARDENA se fabricó en 1968

Limpiadores multisuperficies de batería

ENGINEERED
IN GERMANY



Producto	Set multi limpiador AquaBrush universal de batería 04/18V P4A	Multi limpiador AquaBrush universal de batería, solo 04/18V P4A	Set multi limpiador AquaBrush de patio a batería 03/18V P4A	Set multi limpiador AquaBrush de patio a batería, solo 03/18V P4A	Set multi limpiador AquaBrush Compact a batería, solo 02/18V P4A
Referencia	14842-20	14842-55	14841-20	14841-55	14840-55
Código EAN					
Un. por caja	1	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Duración batería	30 min. max	Depende del tipo de batería	30 min. max	Depende del tipo de batería	Depende del tipo de batería
Velocidad regulable		•		•	•
Indicador LED de nivel de carga		•		•	•
Mango frontal ajustable individualmente		•		•	•
Uso	Para una limpieza eficiente de diferentes superficies				
Peso	4,4/3,6 kg	4,0/3,2 kg	4,4 kg	4,0 kg	2,7 kg
Longitud total	1330-1364 mm		1364 mm		955 mm
Se puede utilizar con una conexión de manguera		•		•	•
Batería incluida	•	–	•	–	–
Cargador incluido	•	–	•	–	–
Tipo de batería	Li-Ion	–	Li-Ion	–	–
Potencia batería	18V Li-Ion / 2,5 Ah	–	18V Li-Ion / 2,5 Ah	–	–
Contenido	incluido Cepillo cilíndrico universal, incluido Cepillo de disco suave, incluido funda de silicona para batería, incluido Batería del sistema P4A PBA 18V/45, incluido cargador P4A AL 1810 CV	incluido Cepillo cilíndrico universal, incluido Cepillo de disco suave, incluido funda de silicona para batería,	incluido Cepillo cilíndrico universal, incluido funda de silicona para batería, incluido Batería del sistema P4A PBA 18V/45, incluido cargador P4A AL 1810 CV	incluido Cepillo cilíndrico universal, incluido funda de silicona para batería,	incluido Cepillo de disco suave, incluido funda de silicona para batería,



Mezclar y Combinar

El sistema modular ofrece muchas posibilidades de combinación para cubrir diversas tareas de limpieza



Limpieza sin esfuerzo

La suciedad se elimina rápidamente con un esfuerzo mínimo con solo presionar un botón.



Limpieza sencilla y completa, en un solo paso


La suciedad se elimina de forma fiable y se lava al mismo tiempo gracias al suministro de agua.






Ideal para diferentes superficies

Se puede utilizar no solo en superficies horizontales como madera o piedra, sino también en muchas superficies verticales.

**ENGINEERED
IN GERMANY** 



Producto	Tubo de extensión AquaBrush	Repuesto de disco de cepillo AquaBrush	Repuesto de disco de cepillo suave AquaBrush	Repuesto cepillo cilíndrico universal	Repuesto cepillo cilíndrico Medium
Referencia	14845-20	14846-20	14847-20	14848-20	14849-20
Código EAN	 4 066407 502796	 4 066407 502802	 4 066407 502819	 4 066407 502826	 4 066407 502833
Un. por caja	1	1	3	3	3
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Diametro	Ø 57 mm	135 mm (w/o brush)	Ø 170 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm
Longitud	530 mm	422 mm	–	190 mm	190 mm
Material	Aluminio	Nylon suave	Nylon suave	Nylon	Nylon duro
Uso	Tubo extensión	Para una limpieza cuidadosa de superficies sensibles a los arañazos	Para una limpieza cuidadosa de superficies sensibles a los arañazos	For efficient cleaning of wooden surfaces	Para la limpieza de superficies de piedra y para la limpieza enérgica de suciedad persistente
Peso	0,4 kg	1,0 kg	0,2 kg	0,4 kg	0,4 kg
Adaptable a los siguientes productos	14840, 14841, 14842	14840, 14841, 14842	14840, 14842	14841, 14842	14841, 14842
Características especiales				Diferentes longitudes y grosores de cerdas: para una limpieza eficiente, en particular en superficies irregulares, para limpiar ranuras y huecos.	Diferentes longitudes y grosores de cerdas: para una limpieza eficiente, en particular en superficies irregulares, para limpiar ranuras y huecos



Cepillo para las malas hierbas a batería y accesorios

**ENGINEERED
IN GERMANY**



Producto	Set cepillo para malas hierbas a batería EasyWeed1800/18V P4A	Cepillo para malas hierbas a batería 1800/18V P4A solo	Disco para malas hierbas de alambre de acero	Disco de nailon para malas hierbas
Referencia	14820-20	14820-55	14821-20	14822-20
Código EAN				
Un. por caja	1	1	3	3
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Diametro	-	-	Ø 110 mm	Ø 110 mm
Ancho	-	-	10 mm	10 mm
Material	-	-	Hilo de acero	Nylon
Duración batería	40 min. max	Depende del tipo de batería	-	-
Rotation speed	700-1800 rpm		-	-
Velocidad ajustable	•		-	-
Indicador LED de nivel de carga	•		-	-
Mango frontal ajustable individualmente	•		-	-
Mango telescópico	•		-	-
Medidas totales	971-1210 mm		-	-
Uso	Para una eliminación de malas hierbas rápida, precisa y controlada		Para la limpieza de juntas en superficies insensibles	Para la limpieza de juntas en superficies sensibles
Peso	2,6 kg	2,2 kg	0,13 kg	0,11 kg
Adecuado para los siguientes productos		-	14820	14820
Batería incluida	•	-	-	-
Cargador incluido	•	-	-	-
Tipo batería	Li-Ion	-	-	-
Potencia batería	18V Li-Ion / 2,0 Ah	-	-	-
Contenido	Incluye cepillo de malas hierbas de alambre de acero, Incluye Batería del sistema P4A PBA 18V/36, Incluye Cargador P4A AL 1810 CV	Incluye cepillo de malas hierbas de alambre de acero	-	-



Aspiradoras y sopladores de hojas

**ENGINEERED
IN GERMANY**




NUEVO



NUEVO



Article designation	PowerJet recoger 18 V P4A Set listo para usar	PowerJet recoger 18 V P4A solo
Referencia	14895-20	14895-55
Código EAN	 4 066407 021730	 4 066407 021747
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Duración batería	10-35 min max.	Depending on the battery used
Velocidad del aire	350 km/h max.	
Volumen de aire	10,5 m³/min max.	
Potencia del motor	18 V	
Potencia de Succión	171 l/s max.	
Volumen de la bolsa de recolección	30 l	
Proporción de trituración	10:1	
Funcionamiento sin disparador	•	
Indicador LED de nivel de carga	•	
Bandolera	•	
Impulsor de metal premium	•	
Cambio de modo sin herramientas	•	
Rueda de 360°	•	
Ajuste de altura de la rueda	•	
Aleta de acceso para mantenimiento	•	
Velocidad ajustable	•	
Trituradora integrada	•	
Motor sin escobillas	•	
Bolsa de recogida con doble forro	•	
Batería incluida	•	–
Cargador incluido	•	–
Tipo batería	Li-Ion	–
Potencia batería	18 V Li-Ion / 4,0 Ah	–
Peso	4,2 kg	3,6 kg
Contenido	Incl. batería de sistema P4A PBA 18V/72, incl. cargador P4A AL 18V-20	–



3en1: soplado, succión, mulching

Potente flujo de aire y alta succión. potencia para una limpieza rápida y eficiente.

Rueda orientable a 360°

Maniobrabilidad extra para mover el producto hacia cualquier lado, también reduce el esfuerzo de transporte.



Indicador de control con un dedo

Control de un solo toque sin gatillo para un funcionamiento sin esfuerzo.

Trampilla de acceso lateral y impulsor metálico duradero

Resuelve los problemas de obstrucción-fácil limpieza y mantenimiento en caso de atasco.



Producto	Aspirador/soplador eléctrico ErgoJet 3000	Aspirador/soplador eléctrico ErgoJet 2500
Referencia	9332-20	9334-20
Código EAN	 4 078500 962537	 4 078500 002554
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Potencia nominal	3000 W	2500 W
Duración batería		
Velocidad del aire	310 km/h	310 km/h
Potencia de aspiración	170 l/s	170 l/s
Capacidad de la cesta recogedor	45 l	45 l
Capacidad de triturado	máx. 16:1	14:1
Cesto de recogida grande y de vaciado fácil	•	•
Velocidad ajustable	•	–
Triturador integrado	•	•
Con reborde	•	•
Correa de transporte	•	•
Batería incluida	–	–
Cargador incluido	–	–
Potencia batería	–	–
Peso	3,6 kg / 4,8 kg	3,6 kg / 4,8 kg
Entrega	Incluye Correa	–
Características particulares	Cuchilla de triturado metálica Cambio fácil de soplador a aspirador	Cambio fácil de soplador a aspirador

Soplador PowerJet a batería 18V P4A

Soplador/Aspirador ErgoJet eléctrico 3000



ClickFit

Tecnología innovadora para pasar fácilmente de la función aspirador a la función soplador.

Triturador integrado

Turbina trituradora de metal resistente para reducir un alto porcentaje de residuos y convertir las hojas en abono natural.



Reborde

Para eliminar la hojarasca mojada.

Aspirador de hojas y soplador

**ENGINEERED
IN GERMANY**



Producto	Soplador a batería PowerJet 18V P4A	Soplador a batería PowerJet 18V P4A solo
Referencia	14890-20	14890-55
Código EAN	 4 078500 054324	 4 078500 054331
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Duración batería	13-23 min max.	Depende del tipo de batería
Velocidad del aire	100 km/h max.	100 km/h max.
Volumen de aire	7,9 m ³ /min max.	7,9 m ³ /min max.
Velocidad ajustable	•	•
Batería incluida	•	–
Cargador incluido	•	–
Tipo de batería	Li-Ion	–
Potencia batería	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	–
Peso	2,3 kg	1,8 kg
Recomendado para	Incluye boquilla redonda, Incluye Sistema de batería P4A PBA 18V/45, Incluye Cargador de batería P4A AL 1810 CV	–
Características particulares	2 en 1: Gran tubo y boquilla redonda para más funcionalidades y flexibilidad. Potente ventilador axial.	

Soplador a batería PowerJet 18V P4A



POTENCIA PARA TODOS Batería Sistema

Compatible con todas las baterías de la Alianza.



POTENTE VENTILADOR AXIAL

Con menos pérdidas en la corriente de aire y alto volumen de aire de 7,9 m³ por minuto para un gran rendimiento de soplado.



AJUSTABLE INDIVIDUALMENTE VELOCIDAD



POSICIÓN ERGONÓMICA DEL MANGO

Para facilitar el trabajo.

**ENGINEERED
IN GERMANY**



Producto	Set Limpiador a Presión Media AquaClean 24/18V P4A	Set Limpiador a Presión Media AquaClean 24/18V P4A solo	Set Premium Limpiador a Presión Media AquaClean 24/18V P4A
Referencia	14800-20	14800-55	14800-31
Código EAN			
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Tiempo de trabajo batería (Soft Clean)	Fuerte (24 bar): 16 min max. Suave (14 bar): 20 min max. Ultra suave (9 bar): 38 min max.	Depende del tipo de batería	Fuerte (24 bar): 16 min max. Suave (14 bar): 20 min max. Ultra suave (9 bar): 38 min max.
Panel de control intuitivo (estado de la batería, modo Soft Clean)	•		
Max. presión	24 bar		
Max. capacidad de flujo	Fuerte (24 bar): 250 l/h Suave (14 bar): 200 l/h Ultra suave (9 bar): 180 l/h		
Material de la	Aluminio		
Max. temperatura	45° C		
Longitud de la manguera de succión	5 m		
Se puede usar sin depósito	•		
Uso	Para limpiar la suciedad difícil de forma rápida y sin límites de movimiento		
Batería incluida	•	–	•
Cargador incluido	•	–	•
Tipo de batería	Li-Ion	–	Li-Ion
Potencia batería	18 V / 2,5 Ah	–	18 V / 2,5 Ah
Peso	1,9 kg	1,5 kg	1,9 kg
Entrega	Incl. Batería del sistema P4A PBA 18V / 45, incl. Cargador P4A AL 1810 CV, incl. Boquilla de 0°, 15° y 40°, incl. lanza de largo alcance y corto alcance, incl. Conexión OGS para manguera de jardín, incl. Manguera de aspiración de 5 m con conectores OGS y filtro, incl. 2 fundas de silicona para baterías pequeñas y grandes	incl. Boquilla de 0°, 15° y 40°, incl. lanza de largo alcance y corto alcance incl. Conexión OGS para manguera de jardín, incl. Manguera de aspiración de 5 m con conectores OGS y filtro, incl. 2 fundas de silicona para baterías pequeñas y grandes	Incl. Batería del sistema P4A PBA 18V / 45, incl. Cargador P4A AL 1810 CV, incl. Boquilla de 0°, 15° y 40°, incl. lanza de largo alcance y corto alcance, incl. Conexión OGS para manguera de jardín, incl. Manguera de aspiración de 5 m con conectores OGS y filtro, incl. Bolsa de agua de 20 l, incl. boquilla de detergente, incl. 2 fundas de silicona para baterías pequeñas y grandes



ENGINEERED
IN GERMANY



Producto	Boquilla rotativa AquaClean
Referencia	9345-20
Código EAN	
Un. por caja	4 / 2280
Tipo de embalaje	Pack a todo color
Duración batería (Soft Clean)	20 min max.
Presión máxima	35 bar
Capacidad de caudal	220 l/h
Máx. temperatura de suministro	45° C
Uso	Para suciedad especialmente resistente (superficies cubiertas de musgo o desgastadas), se adapta a AquaClean Li-40 y 24/18V
Peso	0,1 kg

POWER4ALL Baterías, cargadores y kits de inicio

ENGINEERED
IN GERMANY



Producto	Batería Accu P4A PBA 18V/45	Batería Accu P4A PBA 18V/72	Cargador rápido P4A AL 1830 CV	Kit de inicio P4A PBA 18V/45 + AL 1830 CV	Kit de inicio P4A 2 x PBA 18V/45 + AL 1830 CV	Kit de inicio P4A PBA 18V/72 + AL 1830 CV
Referencia	14903-20	14905-20	14901-20	14906-20	14907-20	14908-20
Código EAN						
Un. por caja	2	2	1	2	2	2
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Tecnología de batería	Li-Ion	Li-Ion	-	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Potencia de la batería	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Capacidad de la batería	2,5 Ah	4,0 Ah	-	2,5 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah
Carga completa con AL 1830 CV	60 min	95 min	-	60 min	60 min	95 min
Listo para usar al 80% de batería con AL 1830 CV	40 min	64 min	-	40 min	40 min	64 min
Indicador estado de carga	-	-	-	-	-	-
Peso	360 g	600 g	400 g	760 g	1120 g	1000 g
Recomendado para	14600, 14602, 14620, 14630, 14632, 14638, 14646, 14700, 14701, 14702, 14703, 14704, 14730, 14731, 14732, 14733, 14750, 14770, 14772, 14774, 14776, 14790, 14800, 14820, 14840, 14841, 14842, 14890, 14895		PBA 18V baterías y 14902, 14903, 14905	14600, 14602, 14620, 14630, 14632, 14638, 14646, 14700, 14701, 14702, 14703, 14704, 14730, 14731, 14732, 14733, 14750, 14770, 14772, 14774, 14776, 14790, 14800, 14820, 14840, 14841, 14842, 14890, 14895		



Tijeras cortacésped GARDENA

Ideal para un corte preciso y mecánico de los bordes del césped corto

Mangos ergonómicos para un manejo ideal. Apto para usuarios diestros y zurdos. Cuchillas de corte ondulada para corte preciso y una altura de corte eficaz.



*Después de registrarse en gardena.com/es/asistencia/registro-garantia/ dentro de los 3 meses posteriores a la compra. Condiciones de garantía en gardena.com/es/warranty.



Cuchilla giratoria 360°

Apto para diestros y zurdos.



Ondulada

Cuchilla de corte y patín de dirección. Para un corte preciso y eficaz y una altura de corte eficaz.



Empuñadura especial Comfort

Se adapta perfectamente a la mano para un corte más fácil. La fuerza se aplica mediante el dedo índice y corazón.



Con mango largo

O para trabajar de pie, sin forzar la espalda.

Tijeras cortacésped

MADE IN GERMANY



Producto	Tijeras cortacésped Classic	Tijeras cortacésped Classic Expositor 30 unidades	Tijeras cortacésped Classic	Tijeras cortacésped Classic Expositor 30 unidades
Referencia	8730-20	8730-91	8731-20	8731-91
Código EAN				
Un. por caja	10	1	10	1
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Expositor de cartón a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Expositor de cartón a todo color

También disponible en formato suelto

Referencia	8730-90	-	8731-90	-
Código EAN				
Un. por caja	1	-	1	-
Tipo de embalaje	Tarjeta de cartón a todo color	-	Tarjeta de cartón a todo color	-
Revestimiento	Reduce la fricción			
Forma de cuchilla	Recta			
Cuchillas giratorias	-	-	• (360°)	• (360°)
Características particulares	Empuñadura ergonómica, bloqueo con una sola mano			

MADE IN GERMANY




Producto	Tijeras cortacésped Comfort	Tijeras cortacésped orientable Comfort	Tijeras cortacésped orientable Comfort
Referencia	8733-20	8734-20	8735-20
Código EAN			
Un. por caja	10	10	10
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color

También disponible en formato suelto

Referencia	8733-90	8734-90	8735-90
Código EAN			
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja	Caja	Caja
Revestimiento	Revestimiento antiadherente, optimización de la fricción		
Forma de cuchilla	Ondulada		
Empuñadura especial Comfort	-	• (360°)	• (360°)
Cuchillas giratorias	-	-	•
Características particulares	Empuñadura ergonómica, y componentes de plástico blando. Cierre de seguridad con una sola mano, Patín de dirección		



Producto	Tijera de corte manual con mango Comfort	Tijera de corte manual con mango Comfort Expositor 20 unidades 12100-20
Referencia	12100-20	12100-90
Código EAN	 4 078500 032278	 4 066407 023789
Un. por caja	5	1
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Revestimiento	Revestimiento antiadherente, optimización de la fricción	
Forma de cuchilla	Recta	
Empuñaduras con componentes de plástico blando	• (180°)	• (180°)
Cuchillas giratorias	•	•
Mango	•	•
Mango ajustable	•	•
Tarjeta informativa grande	•	•
Características particulares	Empuñadura ergonómica, Cierre de seguridad con una sola mano	



Corte de precisión

Para un césped cortado con precisión y con una altura de corte uniforme, las tijeras para césped están equipadas con cuchillas de corte con revestimiento antiadherente.



Unidad de cuchillas giratoria

Las cuchillas se pueden girar 90° hacia la derecha y hacia la izquierda. Esto permite un ajuste flexible del ángulo de corte.



Con ruedas grandes

Para un trabajo más cómodo sobre césped.

GARDENA MicroCutting

Trato con cuidado. Dale a tu cosecha el respeto que se merece con nuestra gama de herramientas precisas.

Los apasionados del jardín dedican mucho tiempo, esfuerzo y respeto a cultivar sus propios productos. Personas de todo el mundo, incluso en los balcones o terrazas más pequeños, cultivan sus propios alimentos. Ser y comer sano. Esto no es solo una tendencia, es un estilo de vida sostenible que se vuelve cada vez más importante. Como marca de corte número uno en Europa, GARDENA ofrece la herramienta de corte adecuada para cada trabajo de cosecha, para darle a la cosecha el respeto que se merece.



*Después de registrarse en gardena.com/es/asistencia/registro-garantia/ dentro de los 3 meses posteriores a la compra. Condiciones de garantía en gardena.com/es/warranty.

HerbCut

Perfecto para herbáceas como romero, salvia y tomillo



Es alimentaria y se puede meter en el lavavajillas



Sostenible
Mangos hechos de >60 % de plástico reciclado postconsumo



Trabaja cómodo
Para diestros y zurdos



Precisa y fuerte
Cuchillas afiladas en punta



Duradero
Cuchilla hecha de acero inoxidable



Facil eliminación de hojas
Perfecto para el romero

¹ El plástico utilizado consiste en >60 % de plástico reciclado postconsumo



Corte preciso y limpio

Cuchillas afiladas, estrechas y puntiagudas para una corte limpio hasta las puntas.



Cuchilla de acero inoxidable de gran calidad

Cuchilla de acero inoxidable.



Duradero

GARDENA ofrece 25 años de garantía en todos los productos MicroCutting.



reddot winner 2023

Producto	VeggieCut	VeggieCut Caja 10 x 12211-20	FreshCut	Set FreshCut	FreshCut Expositor 30 x 12212-20	GripCut
Referencia	12211-20	12211-90	12212-20	12212-36	12212-90	12213-20
Código EAN						
Un. por caja	10	1	10	5	1	10
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Cuchillas de precisión	•	•	•	•	•	•
Material cuchilla	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Longitud cuchilla	84 mm	84 mm	47 mm	47 mm	47 mm	45 mm
Longitud total	200 mm	200 mm	159 mm	159 mm	159 mm	156 mm
Mango con forma ergonómica	•	•	•	•	•	•
Para diestros y zurdos	•	•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad con una mano	–	–	•	•	•	•
Uso	Para la cosecha de verduras, limpieza y pelado	Para la cosecha de verduras, limpieza y pelado	Para la cosecha de bayas, hierbas frescas, flores marchitas. Especialmente adecuada para trabajos delicados	Para la cosecha de bayas, hierbas frescas, flores marchitas. Especialmente adecuada para trabajos delicados	Para la cosecha de bayas, hierbas frescas, flores marchitas. Especialmente adecuada para trabajos delicados	Cuando una mano ya está ocupada, por ejemplo con un colador, ensaladera o una copa de coctel
Características particulares	Corte limpio y fácil, en forma de hoz y cuchilla afilada	Corte limpio y fácil, en forma de hoz y cuchilla afilada	Preciso y afilado para un corte limpio hasta la punta	Preciso y afilado para un corte limpio hasta la punta	Preciso y afilado para un corte limpio hasta la punta	Cortar y sujetar a la vez. Clip desmontable para facilitar la limpieza
Contenido	Incluye funda para una cuchilla siempre afilada y práctica	Incluye funda para una cuchilla siempre afilada y práctica	Incluye una funda de seguridad para almacenar	Incluye tres señales para herbáceas en diferentes colores	Incluye una funda de seguridad para almacenar	–



Corte limpio y fácil

Cuchillas en forma de hoz y afiladas, para cortar de una vez. Perfecto para la cosecha, verduras, limpieza y pelado.



Siempre listo y afilado

Con la práctica funda con cinturón, el cuchillo siempre está a mano y siempre afilado.



Función de agarre

Cortar y sujetar para cuando una mano ya está ocupada, por ejemplo con un colador.



Señales de herbáceas

Llena la casa con productos de cosecha propia como verduras, hierbas y más con señales para etiquetarlas.

MADE IN GERMANY



reddot winner 2023



Producto	HerbCut	Set HerbCut con funda	MultiCut
Referencia	12214-20	12214-36	12215-20
Código EAN			
Un. por caja	10	5	10
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Cuchillas de precisión	•	•	•
Material cuchilla	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Longitud cuchilla	52 mm	52 mm	98 mm
Longitud total	173 mm	173 mm	226 mm
Mango con forma ergonómica	•	•	•
Para diestros y zurdos	•	•	•
¹ Cantidad de material reciclado	El plástico utilizado se compone de más del 60 % de plástico reciclado postconsumo	El plástico utilizado se compone de más del 60 % de plástico reciclado postconsumo	El plástico utilizado se compone de más del 60 % de plástico reciclado postconsumo
Uso	Para hierbas aromáticas como romero, salvia o tomillo	Para hierbas aromáticas como romero, salvia o tomillo	Cómodas tijeras multiusos para cocina y terraza. Para la apertura de embalajes, papel y cortar cuerdas
Características particulares	Asas para deshojar fácilmente el romero	Asas para deshojar fácilmente el romero	Adecuado para usuarios diestros y zurdos. Para un corte preciso de cortes largos y rectos
Contenido	–	Incluye funda para un fácil almacenamiento en una maceta	–



Mangos hechos de plástico reciclado

El plástico utilizado se compone de más del 60 % de plástico reciclado postconsumo.

Deshojar fácilmente

Tres agujeros te ayudan a deshojar el romero y otras herbáceas leñosas.

Alimentos seguros y de alta calidad. materiales aptos para lavavajillas

Cuchillas fabricadas en acero inoxidable. Puedes usarlo en tu cocina y luego limpiar fácilmente las herramientas en el lavavajillas.

Fácil almacenamiento

Siempre sabes dónde encuentra tu HerbCut, gracias a la práctica funda.

Tijeras de podar GARDENA

MADE IN GERMANY

Alto rendimiento - Fácil manejo

Productos potentes y robustos para tareas de corte exigentes: no importa si cortan rosas o árboles frutales, los usuarios encontrarán la cuchilla ideal para su tarea de corte. Estas tijeras de podar de alta calidad, fabricadas en Alemania, son cómodas de manejar y tienen hojas afiladas, por lo que garantizan resultados de corte precisos y de alta calidad.



*Después de registrarse en gardena.com/es/asistencia/registro-garantia/ dentro de los 3 meses posteriores a la compra.

Se excluyen las tijeras de podar EasyCut.
Condiciones de garantía en gardena.com/es/warranty.

PremiumCut Pro Flex



Recubrimiento

- Rendimiento de corte mejorado
- Protege las hojas de la corrosión
- Fácil de limpiar



Hoja rectificada de precisión

Para cortes limpios



Muelles a prueba de pérdidas

Hecho de acero inoxidable



Tiradores reforzados con fibra de vidrio y fabricados con plástico reciclado

Ahorra recursos



Apertura flexible

Cómoda para todos los tamaños de mano



Asas ergonómicas con componente blando

Para una poda cómoda y sin fatiga



Amortiguador

Para protección de la muñeca



¹El plástico utilizado se compone de >40 % de plástico reciclado postindustrial.



Potente fuerza de corte

Cuchillas afiladas para resultados de corte limpios y precisos.



Larga vida y resistente

Las tijeras de podar son muy duraderas: GARDENA ofrece 25 años de garantía en la gama PremiumCut, para las tijeras de podar ExpertCut incluso 35 años.



Ergonomía intuitiva

Las funciones inteligentes integradas, como el mango ajustable y de forma ergonómica, y las hojas afiladas hacen que el corte sea lo más cómodo posible.

MADE IN GERMANY



NUEVO



NUEVO



NUEVO

Producto	Tijera de Jardín EasyCut	Tijera de Jardín EasyCut Caja de 30 x 12230-30	Tijera de Jardín EasyCut Expositor de 60 x 12230-30
Referencia	12230-20	12230-90	12230-91
Código EAN	 4 066407 022294	 4 066407 025080	 4 066407 025097
Un. por caja	10	1	1
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Caja expositora	Expositor de cartón a todo color
Diámetro máx de corte	20 mm	20 mm	20 mm
Tipo de corte	De hoja		
Cuchillas afiladas con precisión, fabricadas con acero de calidad	•	•	•
Cuchilla inferior de acero inoxidable	–	–	–
Ranura de seguridad	–	–	–
Cortador de Alambre	–	–	–
PowerCoating	•	•	•
Mango ergonómico	•	•	•
Apertura variable de la empuñadura	–	–	–
Componente flexible	–	–	–
¹ Cantidad de material reciclado	El plástico utilizado se compone de más del 45 % de plástico reciclado postindustrial	Ver Art. Nº 12230-20	Ver Art. Nº 12230-20
Cerradura de seguridad con una sola mano	•	•	•
Muelle fijo	–	–	–
Tampón	–	–	–
Asa para colgar	•	•	•
Campo de aplicación	Para cortar flores y brotes jóvenes		
Características particulares	Revestimiento PowerCoating para reducir la fricción, facilitar la limpieza y proteger de la corrosión		



Tijeras de jardín

MADE IN GERMANY



NUEVO

Tijera de Jardín PremiumCut Para ramas secas



NUEVO

Tijera de Jardín PremiumCut Para madera verde



NUEVO

Tijera de Jardín PremiumCut Flex



NUEVO

Tijera de Jardín PremiumCut Flex Expositor 30 x 12242-20

Producto	12240-20	12241-20	12242-20	12242-90
Referencia	12240-20	12241-20	12242-20	12242-90
Código EAN				
Un. por caja	10	10	10	1
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Expositor de cartón a todo color
Diámetro máx de corte	20 mm	22 mm	24 mm	24 mm
Tipo de corte	Anvil	De hoja		
Cuchillas afiladas con precisión, fabricadas con acero de calidad	•	•	•	•
Cuchilla inferior de acero inoxidable	–	•	•	•
Ranura de seguridad	–	•	•	•
Cortador de Alambre	–	•	•	•
PowerCoating	•	•	•	•
Mango ergonómico	•	•	•	•
Regulación de la apertura	–	–	2 pasos	2 pasos
Mango con componentes blandos	1x	1x	1x	1x
¹Cantidad de material reciclado	El plástico utilizado consiste en >40 % de plástico reciclado post-industrial	El plástico utilizado consiste en >45 % de plástico reciclado post-industrial	El plástico utilizado consiste en >45 % de plástico reciclado post-industrial	Ver Art. Nº 12242-20
Cerradura de seguridad con una sola mano	•	•	•	•
Muelle fijo	–	–	–	–
Tampón	–	–	–	–
Asa para colgar	•	•	•	•
Campo de aplicación	Para cortar ramas viejas y leñosas	Para cortar flores y brotes jóvenes, madera verde		
Características particulares	PowerCoating para reducir la fricción, fácil limpieza y protección contra la corrosión. Plástico reforzado con fibra de vidrio. Yunque de estudio	PowerCoating para reducir la fricción, fácil limpieza y protección contra la corrosión. Plástico reforzado con fibra de vidrio. Cuchilla inferior de acero inoxidable	PowerCoating para reducir la fricción, facilitar la limpieza y proteger de la corrosión. Plástico reforzado con fibra de vidrio. Cuchilla inferior de acero inoxidable. Dos anchos de apertura del mango	



MADE IN GERMANY



Tijera de poda PremiumCut Pro Ramas Secas



Tijera de poda PremiumCut Pro Ramas Verdes



Tijera de poda PremiumCut Pro Ramas Verdes Expositor 30 x 12251-20



Tijera de poda PremiumCut Pro Flex



Tijera de poda PremiumCut Pro Flex Expositor 30 x 12252-20

Producto	12250-20	12251-20	12251-90	12252-20	12252-90
Referencia	12250-20	12251-20	12251-90	12252-20	12252-90
Código EAN					
Un. por caja	5	5	1	5	1
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a 4 colores	Expositor de cartón a todo color
Diámetro máx de corte	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm
Tipo de corte	Yunque	De hoja			
Cuchillas afiladas con precisión, fabricadas con acero de calidad	•	•	•	•	•
Cuchilla inferior de acero inoxidable	–	•	•	•	•
Ranura de seguridad	–	•	•	•	•
Cortador de Alambre	–	•	•	•	•
PowerCoating	•	•	•	•	•
Mango ergonómico	•	•	•	•	•
Apertura variable	–	–	–	Regulación infinita	Regulación infinita
Mango con componentes blandos	2x	2x	2x	2x	2x
¹ Cantidad de material reciclado	El plástico utilizado consiste en >40 % de plástico reciclado post-industrial	El plástico utilizado consiste en >40 % de plástico reciclado post-industrial	Ver Art. N° 12251-20	El plástico utilizado consiste en >40 % de plástico reciclado post-industrial	Ver Art. N° 12252-20
Cerradura de seguridad con una sola mano	•	•	•	•	•
Muelle fijo	•	•	•	•	•
Tampón	•	•	•	•	•
Asa para colgar	•	•	•	•	•
Campo de aplicación	Para cortar ramas y ramitas leñosas viejas	Para cortar ramas más fuertes y ramitas de mayor diámetro. Madera verde			
Características particulares	PowerCoating para reducir fricción, fácil limpieza y protección contra la corrosión. Plástico reforzado con fibra de vidrio. Muelle integrado en el mango. Yunque de estudio	PowerCoating para reducir la fricción, facilitar la limpieza y protección contra la corrosión. Plástico reforzado con fibra de vidrio. Muelle integrado en el mango		PowerCoating para reducir la fricción, facilitar la limpieza y protección contra la corrosión. Plástico reforzado con fibra de vidrio. Muelle integrado en el mango. Abertura del mango de tamaño variable	



Tijeras de jardín

MADE IN GERMANY



Producto	Tijera de Jardín ExpertCut	Tijera de Jardín ExpertCut Caja expositora de 14 x 12203-20	Tijera de Jardín ExpertCut Expositor 30 x 12203-20
Referencia	12203-20	12203-91	12203-90
Código EAN	 4 078500 051613	 4 066407 023796	 4 066407 022621
Un. por caja	5	1	1
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Caja expositora	Expositor de cartón a todo color
Max. cutting edge Ø	22 mm	22 mm	22 mm
Tipo de corte	De hoja	De hoja	De hoja
Afilado de precisión	•	•	•
Cuchillas de acero inoxidable	Totalmente reforzado	Totalmente reforzado	Totalmente reforzado
Ranura limpia-savia	•	•	•
Corta alambre integrado	–	–	–
2 posiciones de mango	•	•	•
Cerradura de seguridad con una sola mano	•	•	•
Apertura del mango variable	2 pasos	2 pasos	2 pasos
Mangos ergonómicos	Perfecto para manos pequeñas y medianas	Perfecto para manos pequeñas y medianas	Perfecto para manos pequeñas y medianas
Mango con componentes blandos	1x	1x	1x
Absorción de impactos mediante amortiguación	•	•	•
Tope amortiguador en ambos lados	Competentemente endurecido	Competentemente endurecido	Competentemente endurecido
Campo de aplicación	Para ramas y ramitas, madera verde, ideal para cortar árboles frutales	Para ramas y ramitas, madera verde, ideal para cortar árboles frutales	Para ramas y ramitas, madera verde, ideal para cortar árboles frutales
Características particulares	Cuchillas de acero inoxidable con nuevo endurecimiento. El proceso hace que las hojas sean extremadamente duras	Cuchillas de acero inoxidable con nuevo endurecimiento. El proceso hace que las hojas sean extremadamente duras	Cuchillas de acero inoxidable con nuevo endurecimiento. El proceso hace que las hojas sean extremadamente duras



Cómodo

Fácil de usar para varios tamaños de mano.



Corte eficaz

La ExpertCut tiene cuchillas especialmente afiladas de acero inoxidable, para obtener resultados de corte precisos y limpios.



Larga duración

Las cuchillas especialmente afiladas son robustas y duraderas gracias a un proceso especial de afilado.

MADE IN GERMANY



Producto	Tijera de Jardín de aluminio B/L	Tijera premium BP 50
Referencia	8906-20	8702-20
Código EAN	 4 078500 879200	 4 078500 870207
Un. por caja	5	5
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Max. cutting edge Ø	25 mm	24 mm
Tipo de corte	De hoja	De hoja
Afilado de precisión	•	•
Cabezal de corte inclinado	•	•
Ranura limpia-savia	•	•
Corta alambre integrado	•	•
2 posiciones de mango	•	•
Cierre de seguridad con una sola mano	•	•
Apertura del mango variable		
Mangos ergonómicos	•	•
Mango con componentes blandos	2x	2x
Tope amortiguador en ambos lados	•	–
Campo de aplicación	Para ramas duras y ramitas con diámetros grandes, ramas verdes	Para ramas duras y ramitas con diámetros grandes, ramas verdes
Características particulares	Cuchilla inferior de acero inoxidable, con mangos de aluminio reforzado, cuchilla intercambiable, ajuste de la cuchilla.	Cuchilla inferior forjada, con mangos de aluminio reforzado, cuchilla cambiabile y ajustable



Función SmartCut

Sistema de trinquete automático para incrementar su fuerza para ramas de gran diámetro.

Cuchillas intercambiables y ajustables

Para una larga duración y un corte perfecto que dura.

GARDENA AssistCut tijeras con apoyo de una batería

ENGINEERED
IN GERMANY



Potencia extra para obtener cortes increíbles

Las tijeras de podar con batería AssistCut de GARDENA brindan una poderosa asistencia, corte tras corte. Tan pronto como el sensor inteligente de la herramienta detecta resistencia, el motor integrado se enciende y le ayuda con hasta 5 veces más de potencia. La asistencia perceptible facilita enormemente cada corte. Se puede recortar sin esfuerzo un diámetro de 25 milímetros.

*Después de registrarse en gardena.com/es/asistencia/registro-garantia/ dentro de los 3 meses posteriores a la compra. Condiciones de garantía en gardena.com/es/warranty.




Sensor inteligente

Te apoya con potencia extra para un corte sin esfuerzo.




Diseño ergonómico

Tamaño de la mano ajustable para una experiencia de corte más cómoda.



Cuchillas de precisión

Cuchillas de acero premium hechas en Alemania.



1400 cortes asistidos por la batería

La batería de respaldo permite 1400 cortes sin esfuerzo en una carga completa de la batería.



Larga duración de la batería

El soporte de la batería se puede desconectar en cualquier momento para uso manual. Esto previene descarga de la batería y aumenta la vida útil de la batería.



USB-C

El AssistCut se puede cargar rápidamente y fácilmente en cualquier momento con el cable USB-C incluido (adaptador de corriente no incluido). La batería se carga completamente en 100 minutos.

**ENGINEERED
IN GERMANY**



Producto	Tijeras AssistCut	Display promocional tijeras Assiscut Expositor 10 x 12222-20
Referencia	12222-20	12222-90
Código EAN	 4 078500 057417	 4 066407 023833
Un. por caja	3	1
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Corte máximo	25 mm	
Longitud total	269 mm	
Peso total	500 g	
LED indicador de carga	•	
Power +	5 veces más potencia	
Tipo de corte	Bypass	
Cuchillas precisas	Made in Germany	
Material de la cuchilla	Acero inoxidable	
Con surco de savia	•	
Mango con forma ergonómica	•	
Apertura del mango variable	2 posiciones	
Tipo de batería/potencia	Li-Ion / 3,6 V	
Uso	Ideal para tallos verdes	
Características particulares	Sensor inteligente que te da potencia extra cuando la necesitas	
Contenido	Incl. cable USB-C para cargar (adaptador de corriente no incluido)	



Recortasetos manuales GARDENA



*Después de registrarse en gardena.com/es/asistencia/registro-garantia/ dentro de los 3 meses posteriores a la compra. Condiciones de garantía en gardena.com/es/warranty.

Trabaja cómodamente en cualquier posición de trabajo

La gama convence por su excelente potencia de corte, su peso ligero, su diseño moderno y su forma ergonómica.



NatureCut

Los mangos de madera 100% certificada FSC® son robustos y duraderos. El ángulo de ángulo de 20° es cómodo y evita arañazos en las manos.



PrecisionCut

La particular geometría de este cortasetos lo hace perfecto para hacer formas en los setos y sus cuchillas rectas ofrecen unos resultados de corte perfectos.



EasyCut

Este cortasetos es muy equilibrado y hace que cortar sea muy fácil. Los mangos están reforzados en fibra, son ligeros y perfectos para trabajos de larga duración sin cansarte.



2en1 EnergyCut

Esta innovación tiene corte 2en1:
Posición 1: Hasta 2,5 más potencia para ramas gruesas
Posición 2: Para un corte rápido en grandes extensiones



TeleCut

Los brazos se pueden extender 20 cm para lograr mayor alcance y hacer palanca.



El protector de cuchillas se puede reutilizar para almacenaje.





reddot winner 2020

Producto	Cortasetos NatureCut ¹	Set cortarramas y tijera de mano Expositor 12 x 12300-20 y Tijeras ¹	Cortasetos EasyCut ²	Cortasetos PrecisionCut ²	Cortasetos PrecisionCut Expositor 16 x 12302-20 ²
Referencia	12300-20	12300-90	12301-20	12302-20	12302-90
Código EAN					
Un. por caja	4	1	4	4	1
Tipo de embalaje	Gancho de producto y tarjeta informativa a todo color	Expositor de cartón a todo color	Gancho de producto y tarjeta informativa a todo color	Gancho de producto y tarjeta informativa a todo color	Expositor de cartón a todo color
Longitud total	535 mm	535 mm	537 mm	407 mm	407 mm
Longitud de cuchilla	230 mm	230 mm	200 mm	180 mm	180 mm
Tipo de cuchilla	Ondulada	Ondulada	Ondulada	Forma de cuchilla recta	Forma de cuchilla recta
Cuchillas con recubrimiento antiadherente	•	•	•	•	•
Cortarramas integrado	•	•	•	–	–
Tope amortiguador en ambos lados	•	•	•	•	•
Ergotec	Forma ergonómica y mangos redondeados de madera		Forma ergonómica y redondeada de los mangos		
Características particulares	Robusto y duradero, Madera 100% certificada FSC®, el protector de cuchillas se puede usar para almacenamiento		Extra ligero. Corte cómodo y fácil en cualquier posición, el protector de cuchillas se puede reusar para almacenamiento	Haz formas fácilmente con los mangos en forma de Z. Resultado de corte perfecto y preciso gracias a las cuchillas de corte recto, el protector de cuchillas se puede usar para almacenamiento	



Cuchilla ondulada

Para mayor eficiencia cuando cortas en áreas más extensas.



Cuchillas rectas

Para dar formas precisas y conseguir resultados de corte perfectos.



Ángulo de trabajo perfecto

Cómodo y seguro para las manos.






Ángulo de trabajo perfecto en forma de Z

Cómodo para hacer formas redondeadas y seguro para las manos.



reddot winner 2020



Producto	Cortasetos 2in1 EnergyCut 1	Cortasetos TeleCut	Cortasetos TeleCut Expositor 12 x 12304-20
Referencia	12303-20	12304-20	12304-90
Código EAN	 4 078500 049139	 4 078500 049153	 4 066407 023864
Un. por caja	4	4	1
Tipo de embalaje	Gancho de producto y tarjeta informativa a todo color incl. protector de cuchillas	Gancho de producto y tarjeta informativa a todo color incl. protector de cuchillas	Expositor de cartón a todo color
Longitud total	601 mm	700 - 900 mm	700 - 900 mm
Longitud de cuchilla	230 mm	230 mm	230 mm
Tipo de cuchilla	Ondulada	Ondulada	Ondulada
Cuchillas con recubrimiento antiadherente	•	•	•
Cortarramas integrado	•	•	•
Tope amortiguador en ambos lados	•	•	•
Ergotec	Forma ergonómica y mangos simétricos redondeados	Mangos robustos, equilibrados y con agarre excelente	
Características particulares	Doble engranaje: 1. Engranaje con hasta 2,5 más fuerza para ramas gruesas, 2. Engranaje 1:1 de corte rápido de ramas finas, el protector de cuchillas se puede reutilizar para almacenamiento	Especialmente preparado para cortar setos altos. Para un mayor alcance (+ 20 cm), más fuerza, y el protector de cuchillas se puede usar para almacenaje	



2en1 EnergyCut: Doble engranaje

1. Engranaje con hasta 2,5 más fuerza para ramas gruesas

2. Engranaje 1:1
Para un corte rápido de ramas finas.

Cortarramas integrado

Funciona de forma eficiente para cortar ramas más gruesas de forma individual.

Perfecta ergonomía

Menos cansancio mientras cortas. Robusto y duradero. Absorbe los golpes con amortiguadores.

Cortarramas manuales GARDENA

MADE IN GERMANY

Alto rendimiento - Fácil manejo

Los cortarramas GARDENA ofrecen la máxima potencia para realizar fácilmente cualquier desafío de corte. Todas las podadoras combinan varios detalles técnicos para una potencia óptima con aspectos importantes para un trabajo cómodo.

Un amortiguador integrado, un peso ligero y asas ergonómicas garantizan un trabajo sencillo. Un mayor diámetro de corte y relación de transmisión garantizan enormes reducciones en el esfuerzo, incluso al cortar ramas más fuertes y ayudan a realizar cada corte.



*Después de registrarse en gardena.com/es/asistencia/registro-garantia/ dentro de los 3 meses posteriores a la compra. Cortarramas EasyCut están excluidos. Condiciones de garantía en gardena.com/es/warranty.

EnergyCut Pro



Recubrimiento

- Rendimiento de corte mejorado
- Protege las hojas de la corrosión
- Fácil de limpiar



Amortiguador

Para protección de la muñeca



Mangos ergonómicos

Para una poda sin fatiga



Rectificado especial

Afilada hasta la punta

Diseño con engranaje especial

Máxima potencia cuando es necesaria



Mangos de aluminio

Para un peso más ligero



Poder de corte

Potencia de corte 3 veces mayor gracias al nuevo diseño de transmisión.



Corte afilado

Rectificado especial para un afilado directo hasta la punta combinado con PowerCoating para mejorar el rendimiento de corte, proteger las hojas contra la corrosión y facilitar la limpieza.




Ergonómico, materiales de calidad y peso ligero

Para un trabajo cómodo y extremadamente duradero gracias su fabricación Made in Germany. Garantía excepcional asegurada.

MADE IN GERMANY



NUEVO



NUEVO



NUEVO



NUEVO



NUEVO

Producto	Cortarramas TeleCut Basic ¹	Cortarramas EnergyCut Basic ¹	Cortarramas EnergyCut Basic ¹	Cortarramas EasyCut S ²	Cortarramas EasyCut L ²
Referencia	12020-20	12020-90	12021-20	12030-20	12031-20
Código EAN					
Un. por caja	4	1	4	4	4
Tipo de embalaje	Expositor con tarjeta cartón a 4 colores	Expositor de cartón a todo color	Expositor con tarjeta cartón a 4 colores	Gancho y tarjeta informativa con protección de cuchilla	Gancho y tarjeta informativa con protección de cuchilla
Diámetro máx de corte	42 mm	42 mm	42 mm	45 mm	45 mm
Potencia	-	-	2 x		
Tecnología de aplicación de fuerza	Mayor alcance, más rendimiento	Mayor alcance, más rendimiento	Mecanismo de transmisión		
PowerCoating	-	-	-	•	•
Cuchillas afiladas con precisión, fabricadas con acero de calidad	•	•	•	•	•
Longitud total	600 - 950 mm	600 - 950 mm	650 mm	500 mm	680 mm
Peso total	1800 g	1800 g	1375 g	900 g	1015 g
Tipo de corte	Bypass	Bypass	Bypass	De hoja	
Mangos ergonómicos	•	•	•	•	•
Tampón	-	-	-	•	•
Materiales	Acero	Acero	Acero	Mangos ovalados de aluminio	
Campo de aplicación	Ideal para ramas verdes	Ideal para ramas verdes	Ideal para ramas verdes	Ideal para ramas verdes	
Características particulares	-	-	-	Ultra ligero y ergonómico	Ligeras y ergonómicas



Bypass

Cuchillas con doble corte, son ideales para ramas verdes.

Ligeras

Cortarramas muy ligeros gracias a su geometría optimizada y al uso de materiales especiales, incluido el aluminio de los mangos.

Mangos ErgoTec

Manillar ergonómico con componentes blandos para tener un buen agarre, también asegurar un fácil y seguro manejo.

Cuchillas de alta precisión

Las cuchillas de precisión tienen una excelente geometría, permite un corte fácil y preciso que es particularmente suave con las plantas sin dañarlas.

MADE IN GERMANY



NUEVO



NUEVO



NUEVO



NUEVO



NUEVO

Producto	Cortarramas EnergyCut Pro S	Cortarramas EnergyCut Pro L	Cortarramas EnergyCut Pro L Anvil	Cortarramas TeleCut Pro S	Cortarramas TeleCut Pro L
Referencia	12050-20	12051-20	12052-20	12040-20	12041-20
Código EAN					
Un. por caja	4	4	1	4	4
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa con protección de cuchilla	Gancho y tarjeta informativa con protección de cuchilla	Gancho y tarjeta informativa con protección de cuchilla	Gancho y tarjeta informativa con protección de cuchilla	Gancho y tarjeta informativa con protección de cuchilla
Diámetro máx de corte	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Power +	3 x Veces más potencia de corte	3 x Veces más potencia de corte	3 x Veces más potencia de corte	-	-
Técnica de la fuerza aplicada multiplicada	Mecanismo de transmisión			Mayor alcance, más capacidad de respuesta	
PowerCoating	•	•	•	•	•
Cuchillas afiladas con precisión, fabricadas con acero de calidad	•	•	•	•	•
Afilado especial hasta la extremidad	•	•	•	•	•
Longitud total	600 mm	750 mm	750 mm	520 - 670 mm	650 - 900 mm
Peso total	1135 g	1225 g	1260 g	1020 g	1300 g
Tipo de corte	De hoja		Yunque	De hoja	
Mangos ergonómicos	•	•	•	•	•
Tampón	•	•	•	•	•
Materiales	Mangos ovalados de aluminio			Mangos ovalados de aluminio	
Campo de aplicación	Ideal para madera verde		Para madera seca y dura	Ideal para ramas verdes	
Características particulares	Cuchillas recambiables		Cuchillas y yunque recambiables	Gatillo telescópico cerca de la empuñadura	Telescópica



Yunque

Un estable yunque ideal para la sujeción de ramas duras y secas cuando cortamos, previniendo el daño de la lama.



Más potencia de corte

La transmisión integrada asegura un corte potente pero con menos esfuerzo.



Cuchillas recambiables

La cuchilla superior es recambiable y la junta puede ser ajustada como se requiera.



PowerCoating




El recubrimiento antiadherente garantiza un corte suave, limpio y sin oxidación, además de una protección al cortar.

MADE IN GERMANY



reddot design award
winner 2019



Producto	Cortarramas con trinquete smartCut Comfort	Cortarramas 700 B Premium	Cortarramas SlimCut
Referencia	8773-20	8710-20	12010-20
Código EAN	 4 078500 877305	 4 078500 871006	 4 078500 043533
Un. por caja	2	2	2
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa	Gancho y tarjeta informativa	Soporte de producto y tarjeta informativa a 4 colores
Diámetro máx de corte	45 mm	40 mm	28 mm
Longitud total	59 cm	70 cm	1170 mm
Peso total	1295 g	1253 g	1200 g
Power +	3 x Veces más potencia de corte	–	12 x Veces más potencia de corte
Tipo de corte	De Yunque	De hoja	De hoja
Cuchillas afiladas con precisión, fabricadas con acero de calidad	•	•	•
Cuchillas intercambiables	–	•	–
Revestimiento anti-adherente	•	–	•
PowerCoating	•	•	–
Cuchillas con recubrimiento antiadherente	• (cuchilla superior)	–	–
Mangos ergonómicos	•	•	•
Empuñaduras con componentes de plástico blando	•	•	•
Tope amortiguador en ambos lados	–	•	–
Técnica de la fuerza aplicada multiplicada	Tecnología SmartCut con mecanismo de trinquete de 4 niveles	–	Transmisión de doble engranaje; Para un corte rápido y potente.
Materiales	Yunque de aluminio. Brazos de aluminio ovalados para más fuerza	Brazos perfilados de aluminio, dobles y curvados	Aluminio
Campo de aplicación	Cortarramas de yunque potente para cortar ramas gruesas y madera dura	Para un corte preciso y suave de las plantas	Ideal para cortes a ras de suelo y ramas verdes.
Características particulares	Corte sin esfuerzo gracias al mecanismo de trinquete	Cabezal de corte inclinado, Cuchilla inferior forjada	Ergonómica y ultra ligera, con transmisión de doble engranaje.



StarCut GARDENA

MADE IN GERMANY

Tecnología optimizada y diseño eficiente para el mejor corte.

¡Llega a todas partes sin enredarte! Aumente el alcance para un corte exacto y preciso en las copas de los árboles. Sin escalera, trabajando con seguridad y comodidad desde el suelo. Con mango en T mejorado y cordón integrado para mayor agarre y seguridad. Gracias al mango telescópico doble de StarCut Pro L ahora es posible trabajar en árboles pequeños y extremadamente grandes, cubriendo dos posibilidades con un solo producto.



*Después de registrarse en gardena.com/es/asistencia/registro-garantia/ dentro de los 3 meses posteriores a la compra. Condiciones de garantía en gardena.com/es/warranty.

StarCut Pro L


Ángulo de corte ajustable

- Ajustable a cualquier situación de corte
- Fácilmente ajustable en la copa del árbol desde el suelo



Recubrimiento

- Rendimiento de corte mejorado
- Protege las hojas de la corrosión
- Fácil de limpiar



Telescópico X2


- Hace posible la tala de árboles más pequeños
- Manejo rápido también durante el proceso de cortes

650
175cm



Mango en T

- Con forma redonda para un agarre aún más fácil
- Para una mejor estabilización
- Fijado dentro del cuerpo principal



Cabezal de corte compacto

El engranaje/transmisión no puede enredarse en las ramas



Transmisión de acero

Potente, robusta y de larga duración



Gancho integrado

- Eliminación de ramas sin esfuerzo
- En línea con otras dimensiones, no molesta al cortar



Correa de tracción interna de la parte superior telescópica

No se puede enredar en las ramas

Parte inferior mejorada y empuñadura ergonómica

Para mayor agarre y poda sin fatiga

ErgoTec



Potencia y durabilidad

Cabezal de corte revestido con un potente reductor de acero, robusto y de larga vida útil. PowerCoating para mejorar el rendimiento de corte, proteger las cuchillas contra la corrosión y facilitar la limpieza.



Comodidad y ergonomía intuitiva

Trabajo seguro a alturas extremas desde el suelo. Ángulo de corte ajustable desde el suelo, se puede configurar y fijar según la situación de corte.



Duradero y fiable

Gracias a los materiales de alta calidad y su fabricación Made in Germany. Garantizado con una garantía excepcional.

Cortarramas de pertiga


MADE IN GERMANY



NUEVO



NUEVO



NUEVO




NUEVO

Producto	StarCut Pro S	StarCut Pro L	StarCut Pro L Set	StarCut Saw
Referencia	12080-20	12081-20	12082-20	12083-20
Código EAN				
Un. por caja	4	2	2	6
Tipo de embalaje	Soporte de producto y tarjeta informativa a 4 colores	Soporte de producto y tarjeta informativa a 4 colores	Soporte de producto y tarjeta informativa a 4 colores	Tarjeta informativa a todo color
Diámetro máx de corte	32 mm	32 mm	32 mm	–
Engranaje de acero	•	•	•	–
PowerCoating	•	•	•	–
Power +	12 veces más potencia de corte			–
Cuchillas afiladas con precisión, fabricadas con acero de calidad	•	•	•	–
Longitud total	160 cm	175 - 400 cm	175 - 400 cm	–
Alcance total	Aprox. 3,5 m incl. usuario	Aprox. 6,5 m incl. usuario	Aprox. 6,5 m incl. usuario	–
Ángulo de corte ajustable	200°, con opción de individualización			–
Branch hook	•	•	•	•
Tipo de corte	De hoja			–
Cuchillas recambiables	•	•	•	–
Mango en T	•	•	•	–
Campo de aplicación	Corte sin esfuerzo de árboles pequeños y medianos	Corte fácil y cómodo desde los árboles más pequeños hasta los más grandes de la copa desde el suelo sin escalera		–
Características particulares	Ultraligero y ergonómico. La correa y el cabezal de corte compacto evitan que se tuerza al cortar. Con gancho ajustable para retirar las ramas cortadas. Recubrimiento PowerCoating para reducir la fricción, facilitar la limpieza y protección contra la corrosión	La correa de tracción interna y el cabezal de corte compacto evitan que se tuerza al cortar. Con gancho ajustable para retirar cualquier material que quede colgando después de corte, junto con una abrazadera rápida para un sencillo telescopado del tubo. Recubrimiento PowerCoating para reducir la fricción, facilitar la limpieza y proteger de la corrosión		Encontrará información más detallada sobre el producto en la página ?
Longitud de la cuchilla	–	–	–	340 mm
Engranajes	–	–	–	Engranajes precisas con triple rectificadas (tensión)
Cuchilla de sierra cromada dura de acero para muelles de calidad	–	–	–	•
Engranaje endurecido por impacto	–	–	–	•



Fácil maniobrabilidad

El mango en T tiene mayor agarre cuando trabajas en las copas de los árboles.



Engranaje de acero



El engranaje de acero interno es especialmente robusto y duradero. La velocidad de engranaje aporta mayor fuerza en el corte.



Ángulo de corte ajustable

Ángulo de corte ajustable hasta 200° para un corte preciso de las ramas individuales en el suelo.



Producto	Tijera de pértiga de yunque combisystem	Tijera de pértiga combisystem
Referencia	297-20	298-20
Código EAN	 4 078500 012591	 4 078500 012614
Un. por caja	4	4
Tipo de embalaje	Caja informativa a todo color. Incluye protector de cuchilla	Caja informativa a todo color. Incluye protector de cuchilla
Diámetro máx de corte	35 mm	35 mm
Tipo de corte	De yunque	De hoja
Sistema de corte por apoyo	•	•
Geometría de la cuchilla con gancho	•	•
Clip de seguridad	•	•
Longitud de la cuerda	4,7 m	4,7 m
Recomendamos	Mangos telescópicos combisystem	Mangos telescópicos combisystem
Material	Hoja de acero con recubrimiento antiadherente	
Campo de aplicación	Retirada cómoda de ramas secas y quebradizas en lugares altos	Cómoda eliminación de nuevas ramas en lugares altos
Características particulares	Menos esfuerzo gracias a que se consigue 5 veces la transmisión de la fuerza (+60% potencia). Cuerda anti-roturas, Sistema de bloqueo y corte, Incluye empuñadura en forma de D para garantizar un trabajo más fácil y eficiente, Empuñadura en forma de D y almacenamiento de la cuerda, Fijación de la cuerda, Posible utilización sin mango.	



Se puede colgar en las ramas

Se necesita un mínimo esfuerzo, y poseé un cómodo mecanismo de tracción.


Empuñadura en forma de D

Trabaje con eficacia y comodidad con la empuñadura en forma de D ajustable.

Mecanismo de bloqueo y polea

Poda sin esfuerzo gracias a que consigue 5 veces la transmisión de la fuerza, y su mecanismo de palanca de doble acción.

Mangos telescópicos combisystem



Producto	Mango telescópico combisystem 90-145 cm	Mango telescópico Combisystem 160 - 290 cm	Mango telescópico Combisystem 210 - 390 cm
Referencia	3719-20	3720-20	3721-20
Código EAN			
Un. por caja	5	4	4
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color.	–	–
Longitud	90 - 145 cm	160 - 290 cm	210 - 390 cm
Altura de trabajo	–	Hasta 5 m	Hasta 6 m
Compatibilidad	Para todos los productos combisystem (menos la pala de nieve)	Para todas las herramientas combisystem	Para todas las herramientas combisystem
Materiales	Aluminio de alta calidad	Aluminio de alta calidad	Aluminio de alta calidad
Exterior del mango recubierto de Duroplast	–	•	•
Con tornillo de fijación	•	•	•
Tornillo de fijación con componentes blandos	•	•	•
Mecanismo de botón de empuje	–	•	•
Mango ovalado	–	•	•
Conexión de bloqueo	–	•	•
Características particulares	Ligero y estable aluminio de alta calidad, Tubo interno: anodizado Tubo exterior: con Revestimiento de plástico para un tacto agradable, antideslizante. Tuerca de bloqueo grande,	La longitud del mango es fácilmente ajustable con el mecanismo de botón de empuje. La conexión de bloqueo evita que la pértiga interior se deslice de forma inesperada. El mango en forma oval proporciona una mayor estabilidad, evitando que el tubo interior se tuerza.	



Se ajusta a sus necesidades

Ajuste fácil de la longitud del mango con el mecanismo de pulsador.

Herramientas conectadas con seguridad

Un tornillo de fijación grande no desmontable con componentes blandos, permite que las piezas se conecten con seguridad.

Mango ovalado

El mango en forma de óvalo proporciona una mayor estabilidad y evita que el tubo interior se mueva al realizar ajustes.



Sierras para jardín GARDENA

Una gama completa para cualquier trabajo de sierra en la casa o en el jardín.



*Después de registrarse en gardena.com/es/asistencia/registro-garantia/ dentro de los 3 meses posteriores a la compra. Condiciones de garantía en gardena.com/es/warranty.



Sierra combisystem

De uso múltiple.

Se pueden usar como sierra de mano o en combinación con los mangos combisystem de GARDENA.

Con dentado triscado o dentado de precisión de triple afilado.

Seguro y antideslizante durante el corte gracias a la empuñadura con componentes suaves y tope adicional.



Sierra de jardín

Hoja de sierra inoxidable con cromado duro.

Con dentado especial de precisión y triple afilado en cada diente, para un corte perfecto sin esfuerzo.

Puntas de los dientes endurecidas a impulsos que garantizan una calidad duradera y profesional.

Sierras de jardín combisystem

MADE IN GERMANY



NUEVO

Producto	Sierra combisystem	Sierra combisystem 300 PP	Sierra curva combisystem + Expositor 15 x 8737+3721	Sierra curva combisystem 300 PP	Sierra curva combisystem 300 P	Sierra para StarCut
Referencia	691-20	8737-20	8737-90	8738-20	8739-20	12083-20
Código EAN						
Un. por caja	5	6	1	6	6	6
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Expositor de cartón a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Longitud de cuchilla	350 mm	325 mm	325 mm	315 mm	340 mm	340 mm
Longitud de sierra utilizable	220 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Dentado	Dentado para cortes finos	Dentado triscado	Dentado triscado	Dentado triscado	Triple afilado para cortar sin esfuerzos	Triple afilado para cortar sin esfuerzos
Sistema de fijación	-	•	•	•	•	•
Resortes de calidad en acero cromado	•	•	•	•	•	•
Endurecido a impulsos	-	•	•	•	•	•
Gancho	-	•	•	•	•	•
Funda para cuchillas	-	•	•	•	•	•
Gancho para quitar ramas	-	-	-	•	•	•
Recomendamos	Mango telescópico combisystem Ref. 3721 o 3720		Incl. combisystem Mango telescópico 210 - 390 cm (Ref. 3721)	Mango telescópico combisystem Ref. 3721 o 3720		StarCut Ref. 12081
Materiales	Partes de acero inoxidable. Construcción de arco de acero protegido contra la oxidación	-	-	-	-	-
Campo de aplicación	Puede usarse como sierra de mano o en combinación con un mango					Como artículo individual o en combinación con StarCut pro gracias al adaptador
Características particulares	Hoja orientable hasta 360° con seguro de fijación. Hoja de sierra de calidad profesional. Tensado de la hoja ajustable	Sierra tirar/empujar	Ver Art. Nº 8737-20, 3721-20	Sierra tirar/empujar	Ahorre en esfuerzo gracias a un dentado de precisión	Ahorro de esfuerzo gracias al dentado de precisión sierra de tensión



Empuñadura ergonómica

Antideslizamiento durante los movimientos de cortar y tirar, gracias a la empuñadura con componentes suaves y tope adicional.

Hoja de sierra de calidad profesional

Hoja de sierra inoxidable con cromado duro. Puntas de los dientes endurecidas a impulsos que garantizan una calidad duradera y profesional.



Sistema de fijación

Sistema de fijación seguro para combinar con el mango combisystem.

Gancho para quitar ramas

Facilita el manejo de las ramas cortadas.

MADE IN GERMANY



Producto	Sierra plegable de jardín 135 P	Sierra plegable de jardín 200 P	Sierras de jardín 300 P
Referencia	8742-20	8743-20	8745-20
Código EAN	 4 078500 874205	 4 078500 874304	 4 078500 874502
Un. por caja	4	4	4
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Longitud	170 mm	240 mm	310 mm
Longitud de sierra utilizable	135 mm	200 mm	300 mm
Dentado	Triple afilado para cortar sin esfuerzos	Triple afilado para cortar sin esfuerzos	Triple afilado para cortar sin esfuerzos
Resortes de calidad en acero cromado	•	•	•
Endurecido a impulsos	•	•	•
Bloqueo en 3 posiciones	•	•	–
Gancho	•	•	•
Seguro antideslizante en la parte superior del manillar	•	•	•
Características particulares	Tensión-Sierra		



Empuñadura ergonómica

Empuñadura ergonómica. Antideslizamiento durante los movimientos de cortar y tirar gracias a la empuñadura con componentes suaves y tope adicional.



Hoja de sierra de calidad profesional

Hoja de sierra inoxidable con cromado duro. Puntas de los dientes endurecidas a impulsos que garantizan una calidad duradera y profesional.



Triple afilado para cortar sin esfuerzos

Triple afilado para un corte suave, sin esfuerzos y limpio.



Bloqueo de la cuchilla

Bloqueo de la hoja para 3 ajustes posibles y aplicaciones variadas.

GARDENA Hachas de Corte y Hachas de Mano

Un hacha para cada necesidad



*Después de registrarse en gardena.com/es/asistencia/registro-garantia/ dentro de los 3 meses posteriores a la compra. Condiciones de garantía en gardena.com/es/warranty.

Para talar, cortar en dos, podar y tallar madera.



Cuchilla adaptada a cada aplicación y geometría del cabezal del hacha

La geometría de la cuchilla y el cabezal de todas las Hachas GARDENA están adaptadas a cada aplicación y situación de trabajo, por lo tanto garantiza resultados óptimos de trabajo.

Los Hachas de Corte GARDENA, con su ángulo de corte y cabezal en forma de cuña están particularmente adaptados para cortar leña para la chimenea.

Protección contra golpes

Una protección adicional en acero inoxidable, ajustado con remaches protege el mango incluso cuando se da un mal golpe.

Función martillo

Para cortar leña en dos de forma fácil y efectiva.

La superficie de impacto es suave en cuñas y bloques de cortar.

Apto para todo tipo de cuñas comunes, como cuñas de madera, plástico y aluminio (no recomendable para cuñas de acero).

Hachas con características especiales

Filo y geometría del cabezal del hacha adaptadas a cada aplicación

Hoja endurecida fabricada en acero para herramientas de alta calidad



Protección contra impactos de acero inoxidable



Plástico reforzado con fibra de vidrio



Componentes blandos en el mango



Función martillo



Junta de mango y cabeza del hacha a prueba de roturas




Centro de gravedad cerca del cabezal del hacha

Extremo del mango en forma de gancho



MADE IN EUROPE



Producto	Hacha de Mano Universal 900 B	Hacha Universal 1000 A	Hacha Universal 1400 A	Hacha de Corte 1600 S	Hacha de Corte 2800 S
Referencia	8713-48	8714-48	8716-48	8718-48	8719-48
Código EAN	 4 078500 015196	 4 078500 015288	 4 078500 015233	 4 078500 015219	 4 078500 015172
Un. por caja	4	4	2	2	2
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Longitud	34 cm	45 cm	60 cm	60 cm	70 cm
Peso Total	900 g	1000 g	1400 g	1600 g	2800 g
Peso de la cabeza	700 g	700 g	1000 g	1200 g	2300 g
Recubrimiento del cabezal	Cobertura antiadherente	Cobertura antiadherente	Cobertura antiadherente	Cobertura antiadherente	Cobertura antiadherente
Protección del mango	–	–	•	•	•
Función martillo	•	•	•	•	•
Cubierta de cuchilla para un fácil almacenamiento y transporte	• (para ceñir en el cinturón)	•	•	•	•



Hachas de Mano GARDENA

Excelente para el corte de leña para la chimenea, y para podar árboles más pequeños. Para actividades al aire libre y senderismo.



Hachas Universales GARDENA

Las hachas GARDENA universal son especialmente adecuadas para la tala de árboles pequeños, la poda y cortar la madera resinosa.




Hachas para Corte GARDENA

La cabeza del hacha en forma de cuña separa la madera en el corte, facilitando un corte fácil y eficiente de la leña.





Producto	Hacha de corte 1600 S + Afilador Expositor 8 x 8718-30 + afilador	Afilador
Referencia	8718-90	8712-20
Código EAN	 4 066407 023567	 4 078500 046718
Un. por caja	1	4
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Tarjeta informativa a 4 colores
Longitud	60 cm	19 cm
Peso Total	1600 g	170 g
Peso de la cabeza	1200 g	-
Revestimiento de la cabeza del hacha	Sin revestimiento antiadherente	-
Protección del eje	•	-
Función martillo	•	-
Tapa de la cuchilla	•	-
Ruedas de afilar	-	Molienda con diamante
Multiusos	-	Hachas y cuchillos
Mango de acero inoxidable antioxidante	-	•
Empuñadura ergonómica	-	•
Protección de las manos	-	•
Pies de goma antideslizantes	-	•
Características particulares	Ver Art. Nº 8718-48, 8712-20	Afilado hacia adelante y hacia atrás para un afilado rápido y cómodo





GARDENA Herramientas

Herramientas innovadoras para cavar

Establece estándares en prestaciones y comodidad:



ErgoLine

- Agarre de plástico que evita el deslizamiento en cualquier posición.
- Forma ergonómica para evitar que tu espalda sufra cuando trabajas.
- La pala cuadrada Ergoline se adapta a la altura de cada persona.
- Con una zona para apoyar el pie segura y afilada para remover el suelo de forma sencilla.






NatureLine

- Agarre de madera de fresno muy resistente.
- Pala ancha y afilada para remover fácilmente el terreno.



*Después de registrarse en gardena.com/es/asistencia/registro-garantia/ dentro de los 3 meses posteriores a la compra. Condiciones de garantía en gardena.com/es/warranty.



Producto	Pala ErgoLine	Pala pequeña ErgoLine	Pala de punta ErgoLine
Referencia	17010-20	17011-20	17012-20
Código EAN	 4 078500 042802	 4 078500 042826	 4 078500 042840
Un. por caja	4	4	4
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Longitud total	117 cm	113 cm	117 cm
Forma empuñadura	Empuñadura en D	Empuñadura en D	Empuñadura en D
Material forro	Plástico	Plástico	Plástico
Material	Hoja templada hecha en acero de calidad con revestimiento de primera calidad.		
Pisador reforzado	•	•	•
Perfil antideslizante	•	•	•
Campo de aplicación	Para cavar, remover y transplantar la tierra		Para cavar, remover y transplantar la tierra. Particularmente cómoda para suelos duros y compactos
Características particulares	Excelente mango plastificado con dos posiciones de agarre. Su mango ovalado garantiza un trabajo cómodo, con ancho extra en la pala para apoyar el pie y punta afilada		



Mango ergonómico

Cómodo agarre en cualquier posición gracias a su agarre de plástico con forma ergonómica.




Agarre superior ancho

Con un perfil especial para una perfecta transmisión de la fuerza con seguridad en el pie.



Pala afilada

Pala de alta resistencia y afilada para un trabajo eficiente



Producto	Horca Ergoline	Pala telescópica Ergoline
Referencia	17013-20	17020-20
Código EAN		
Un. por caja	4	4
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Longitud total	117 cm	106 cm – 123 cm
Forma empuñadura	Empuñadura en D	Empuñadura en D
Material forro	Plástico	Plástico
Material	4 puntas en forma de lanza hechas de acero endurecido y revestido de alta calidad.	Hoja templada hecha en acero de calidad con revestimiento de primera calidad.
Pisador reforzado	–	•
Perfil antideslizante	–	•
Campo de aplicación	Para cavar, remover y airear la tierra, especialmente en zonas con plantas.	Para cavar, remover y transplantar la tierra.
Características particulares	Excelente mango plastificado con dos posiciones de agarre. Su mango ovalado garantiza un trabajo confortable, con cuatro dientes en forma de lanza	El mango telescópico se adapta perfectamente a todas las alturas. Excelente forro de plástico ergonómico para manejar con dos posiciones de agarre diferentes, con banda de agarre extra ancho y hoja afilada





Producto	Pala cuadrada NatureLine	Pala de punta NatureLine	Horca NatureLine
Referencia	17000-20	17001-20	17002-20
Código EAN	 4 078500 042741	 4 078500 042765	 4 078500 042789
Un. por caja	4	4	4
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Longitud total	117 cm	117 cm	113 cm
Forma empuñadura	Empuñadura en D	Empuñadura en D	Empuñadura en D
Material del mango	Madera 100% certificada FSC®	Madera 100% certificada FSC®	Madera 100% certificada FSC®
Material	Hoja templada hecha en acero de calidad con revestimiento de primera calidad.	Hoja templada hecha en acero de calidad con revestimiento de primera calidad.	4 puntas en forma de lanza hechas de acero endurecido con recubrimiento de alta calidad
Pisador reforzado	•	•	–
Perfil antideslizante	•	•	–
Campo de aplicación	Para cavar, excavar, revolver y remover tierra.	Para cavar, excavar, revolver y remover tierra. Excelentes propiedades para trabajar suelos duros y pesados.	Para cavar, quitar o aplanar tierra, especialmente en zonas con plantas.
Características particulares	Agarre ergonómico de madera con pala ancha y afilada		Agarre de madera con 4 dientes de punta de lanza





Producto	NatureLine Pala	NatureLine Pala de arena
Referencia	17030-20	17031-20
Código EAN	 4 078500 048262	 4 078500 048286
Un. por caja	5	5
Tipo de embalaje	–	–
Longitud total	131 cm	154 cm
Forma empuñadura	Muleta	–
Material del mango	Madera 100% certificada FSC®	
Material	Hoja endurecida de acero de calidad con revestimiento de alta calidad	
Reposapiés extra grande	–	–
Perfil antideslizante	–	–
Campo de aplicación	Para levantar y mover Materiales sueltos como tierra, mantillo y arena	Para levantar y mover Materiales sueltos como tierra, mantillo y en especial arena
Características particulares	Mango ergonómico de madera de fresno con pala curvada y borde curvo	Mango ergonómico de madera de fresno con pala curva y superficie lisa



Herramientas GARDENA NatureLine

Dale vida a tus manos.

Ningún jardín está completo sin las herramientas de jardín GARDENA NatureLine. Su mango de gran calidad de madera y la herramienta de acero o plástico de gran calidad, dan lugar a un producto robusto, cómodo y durable.



*Después de registrarse en gardena.com/es/asistencia/registro-garantia/ dentro de los 3 meses posteriores a la compra. Condiciones de garantía en gardena.com/es/warranty.



Fácil de usar/ robusto/ ergonómico

- Agarre de madera de haya
- Madera 100% certificada FSC®
- Ø 26 mm
- Pintado

Práctico

- Agujero para colgar y almacenar



Gran estabilidad

- Unión de la herramienta estable y fiable

Herramienta de gran calidad



La gama NatureLine ofrece las herramientas perfectas para cada aplicación.



Herramientas GARDENA NatureLine



Producto	Rastrillo de césped NatureLine	Rastrillo NatureLine	Rastrillo ajustable NatureLine	Aireador NatureLine
Referencia	17105-20	17106-20	17107-20	17108-20
Código EAN				
Un. por caja	8	8	8	8
Tipo de embalaje	–	–	–	–
Ancho de trabajo	43 cm	36 cm	30 cm - 50 cm	9 cm
Material del mango	Madera 100% certificada FSC®			
Material de la herramienta	Plástico de gran calidad	Hecho de acero de calidad y revestimiento de duroplast	Puntas de acero revestido con zinc	Hecho de acero de gran calidad y revestimiento de duroplast
Campo de aplicación	Rastrillar hojas, restos de césped, y otros restos de jardín	Herramienta multi tarea para rastrillar, nivel la tierra y cultivar la tierra	Rastrillar hojas, restos de césped y otros restos del jardín (gruesos y finos)	No daña las raíces, aligera y airea la tierra. Ideal para suelos rocosos y conjuntos de plantas.
Características particulares	Ligero, fácil de usar y no daña tu césped	–	Se ajusta a pequeños espacios	–

Herramientas GARDENA NatureLine



Producto	Escardilla NatureLine	Azada NatureLine	Escoba NatureLine	Mango NatureLine de madera 140 cm
Referencia	17109-20	17110-20	17111-20	17100-20
Código EAN				
Un. por caja	8	8	8	4
Tipo de embalaje	–	–	–	–
Ancho de trabajo	16 cm	7,5 cm	45 cm	Longitud del mango 140 cm
Material del mango	Madera 100% certificada FSC®			
Material de la herramienta	Cuchilla de acero inoxidable	Hecho de acero de gran calidad y revestimiento de duroplast	Cabeza de la escoba hecha de plástico de gran calidad, cerdas de polypropileno blando.	–
Campo de aplicación	Para quitar malas hierbas	Para remover la tierra, quitar hierbas, airear, hacer surcos, nivelar y para trabajar en hileras de plantas sin dañarlas	Limpiar la suciedad en el exterior	–
Características particulares	Cuchilla de acero inoxidable	Cuchilla recta con dos dientes	Con borde rascador para eliminar sin esfuerzo la suciedad persistente u hojarasca mojada	–

Gama de recolección GARDENA

Deje que su familia de herramientas crezca.

Herramientas intercambiables para cualquier tarea de recolección.



Sistema flexible

Accesorios intercambiables para cualquier tarea de cosecha.



Cubre todas las aplicaciones del jardín

Encuentre el accesorio de cosecha adecuado para dejar el trabajo hecho fácilmente.



Conexión robusta

Los productos combisystem están simplemente conectados al asa y atornillada. La tecnología fiable garantiza una conexión segura y trabajo adecuado.



Duradero

GARDENA ofrece 25 años garantía para todos los productos combisystem

*Después de registrarse en gardena.com/es/asistencia/registro-garantia/ dentro de los 3 meses posteriores a la compra. Condiciones de garantía en gardena.com/es/warranty.



Cosecha



Producto	Recolector de bayas combisystem	Recolector de bayas combisystem Expositor 20 x 17400 + 3721-20	Recolector de bayas combisystem Expositor 15 x 17400-20	Gancho para ramas combisystem
Referencia	17400-20	17400-90	17400-91	17401-20
Código EAN				
Un. por caja	2	1	1	5
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Campo de aplicación	Fácil recogida de bayas y frutas con hueso	–	–	Ayuda a recoger manzanas y peras
Cantidad de plástico reciclado	El plástico utilizado consiste en >80 % de plástico reciclado postconsum	Ver Art. Nº 17400-20	Ver Art. Nº 17400-20	–
Características particulares	El accesorio giratorio facilita la recolección de una amplia gama de bayas y frutas de hueso. Incluye un mango para que la herramienta también se pueda utilizar sin empuñadura combisystem	Ver Art. Nº 17400-20, 3721-20	Ver Art. Nº 17400-20	Solución para sacudir ramas, para que los frutos se caigan fácilmente. Limpiando ramas de la nieve, sacando ramas cortadas y apoyo para árboles

Cosecha



Producto	Recolector de fruta combisystem	Recolector de fruta combisystem + Mango Expositor 20 x 3115-20 + 3721-20	Recolector de frutas ¹ combisystem	Recolector de frutas ¹ combisystem Expositor 10 x 3108-30
Referencia	3115-20	3115-90	3108-20	3108-90
Código EAN				
Un. por caja	5	1	1	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Expositor de cartón a todo color	Blister informativo a todo color	Expositor de cartón a todo color
Campo de aplicación	Fácil recogida de fruta	–	La manera fácil de recolectar frutos de varios tamaños (aprox. 4–9 cm) con una sola herramienta	–
Características particulares	Los dientes entre las aberturas facilitan recoger la fruta. El ángulo de trabajo se puede ajustar según sea necesario utilizando el sistema de liberación rápida. Incluye un mango para que la herramienta también pueda ser utilizada sin empuñadura combisystem. La bolsa está hecha de Material de malla para que sea fácil para identificar los contenidos	Ver Art. Nº 3115-20, 3721-20	Fácil de vaciar (no se requieren otros accesorios) [patentado], función de pala para recolectar frutas en lugares de difícil acceso (p. junto a los árboles)	Ver Art. Nº 3108-20, 3723-20

GARDENA combisystem

Deje que su familia de herramientas crezca.
Intercambiable. Duradero. Para cualquier tarea de jardinería.

El práctico combisystem de GARDENA permite hacer más con menos. cubre todas las necesidades de jardinería y gracias a los accesorios intercambiables, el sistema ofrece la herramienta perfecta para cualquier tarea de jardinería.

Sistema flexible

Accesorios intercambiables para cualquier tarea de jardín.

Cubre todos los usos del jardín

Encuentra el accesorio correcto para hacer el trabajo.

Conexión robusta

El producto combisystem simplemente se conecta al mango y se atornilla firmemente. La tecnología fiable garantiza una conexión segura y un trabajo adecuado.

Duradero

GARDENA ofrece 25 años de garantía para todos los productos combisystem.

Combisystem de GARDENA ofrece el accesorio adecuado para diferentes áreas de aplicación y cada temporada.



*Después de registrarse en gardena.com/es/asistencia/registro-garantia/ dentro de los 3 meses posteriores a la compra. Condiciones de garantía en gardena.com/es/warranty.



Cultivar la tierra

Aproveche al máximo el jardín cuidando la tierra del jardín, parterres y suelo.



Limpieza

Todo puede estar impecable al instante. Simplemente comience y haga que esos trabajos complicados sean fáciles. La limpieza es práctica y sencilla con combisystem de GARDENA.



Control de hierbas

Para los jardineros que quieren eliminar malas hierbas de forma precisa y respetuosa con el medio ambiente.



Corte

Los productos de corte combisystem son una gran ayuda cuando se trata de corte fácil y sin esfuerzo en árboles altos.



Cuidado del césped

Un bonito césped es una de las características más deseadas en los jardines. Los accesorios intercambiables son adecuados para el cuidado del césped.



Cosecha

Desde arbustos de bayas hasta manzanas de un árbol, combisystem GARDENA ofrece la herramienta de cosecha adecuado.

* El primer cepillo de limpieza de GARDENA se fabricó en 1968






Pequeñas herramientas combisystem



Producto	Azada combisystem	Azada combisystem	Azada combisystem
Referencia	8911-20	8913-20	8915-20
Código EAN	 4 078500 023382	 4 078500 023405	 4 078500 023429
Un. por caja	5	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	6 cm	5 cm	6,5 cm
Material	Acero de alta calidad, revestimiento duroplast		
Mango ergonómico	•	•	•
Mango con componentes blandos	•	•	•
Campo de aplicación	Para mover la tierra, airear y mezclar		
Características particulares	Protección anti-corrosión, Extensible, Tornillo de fijación con componentes de plástico blandos		

Pequeñas herramientas combisystem



Producto	Rastrillo de alambre combisystem	Rastrillo plano combisystem	Aireador combisystem	Aireador pequeño combisystem
Referencia	8917-20	8919-20	8921-20	8923-20
Código EAN	 4 078500 023443	 4 078500 023467	 4 078500 023481	 4 078500 023504
Un. por caja	5	5	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	12 cm	12 cm	7 cm	7 cm
Material	Acero de alta calidad, revestimiento duroplast			
Mango ergonómico	•	•	•	•
Mango con componentes blandos	•	•	•	•
Anti-deslizante hasta cuando se usa para atrás	•	•	•	•
Campo de aplicación	Para rastrillar en tierra, y en zonas de difícil acceso	Para recoger hojas, en césped y en zonas de difícil acceso	Para airear en zonas difíciles sin dañar a las plantas	Para airear en zonas difíciles sin dañar a las plantas
Características particulares	Protección anti-corrosión, Extensible, Tornillo de fijación con componentes de plástico blandos			

Pequeñas herramientas combisystem



Producto	Rastrillo pequeño combisystem	Rasqueta combisystem ¹	Palita combisystem	Palita combisystem Expositor 16 unidades
Referencia	8925-20	8927-20	8929-20	8944-90
Código EAN				
Un. por caja	5	5	5	1
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Expositor de cartón a todo color
Anchura de trabajo	8,5 cm	–	8,5 cm	–
Material	Acero de alta calidad, revestimiento duroplast	Doble uso, con acero inoxidable de alta resistencia y anti-oxido	Acero de alta calidad, revestimiento duroplast	–
Mango ergonómico	•	•	•	•
Mango con componentes blandos	•	•	•	–
Anti-deslizante hasta cuando se usa para atrás	•	•	•	•
Campo de aplicación	Para rastrillar en zonas estrechas	Eliminación de césped, musgo y mala hierbas entre las juntas de las baldosas	Para plantar y trasplantar	Para plantar y trasplantar
Características particulares	Protección anti-corrosión, Extensible, Tornillo de fijación con componentes de plástico blandos	Cuchilla de alta calidad, protección anti-corrosión. Extensible, tornillo desmontable, con componentes blandos	Protección anti-corrosión, Extensible, Tornillo de fijación con componentes de plástico blandos	Protección anti-corrosión, Extensible, Tornillo de fijación con componentes de plástico blandos
Contenido	–	–	–	1 set: 1 x 8909 combisystem Herramientas de mano Mango 1 x 8925 Rasqueta combisystem 1 x 8929 Palita combisystem 1 x 8919 Rastrillo plano combisystem

Mangos para las pequeñas herramientas combisystem





Producto	Mango alargador combisystem
Referencia	8900-20
Código EAN	
Un. por caja	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Longitud	78 cm
Compatibilidad	Para todas las pequeñas herramientas combisystem
Tornillo de agarre rápido con componentes blandos	•
Con agujero en la base para poder colgar y guardar	•
Material	Aluminio
Características particulares	Mango ligero de aluminio con grip protector. Mango alargador para pequeñas herramientas



Pequeñas herramientas




Producto	Gubia ¹	Palita ancha	Herramientas de mano Basic Set Expositor de 20 unidades	Herramientas de mano Expositor 20 unidades
Referencia	8935-20	8950-20	8965-90	8966-90
Código EAN	 4 078500 023627	 4 078500 023603	 4 066407 023710	 4 066407 023727
Un. por caja	5	20	1	1
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Caja display	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Anchura de trabajo	–	8 cm	–	6 cm
Material	Acero de alta calidad, revestimiento duroplast			Jarro multifuncional de plástico de alta calidad
Mango ergonómico	•	•	•	•
Mango con componentes blandos	•	–	–	–
Anti-deslizante hasta cuando se usa para atrás	•	•	•	•
Campo de aplicación	Para plantar semillas y plántones	Para plantar y trasplantar	Plantar y replantar, desherbar, cortar flores y brotes jóvenes	Regar, palear, plantar y replantar, cortar flores y brotes jóvenes
Características particulares	Profundidad de trabajo 14,5 cm, Protección anti-corrosión	Protección anti-corrosión	Ver Art. Nº 8950-20, 8935-20, 8754-20, 11511-20	Jarro multifuncional con dos funciones en un solo aparato: para regar y palear (por ejemplo, tierra para flores). Para más información, consulte el Art. Nº 8950-20, 8754-20, 11511-20

Pequeñas herramientas




Producto	Pala estrecha	Tridente	Tridente largo Classic
Referencia	8951-20	8952-20	8953-20
Código EAN	 4 078500 023658	 4 078500 023672	 4 078500 023696
Un. por caja	20	20	5
Tipo de embalaje	Caja display	En caja display	En caja display
Anchura de trabajo	6 cm	7,5 cm	12 cm
Material	Acero de alta calidad, revestimiento duroplast		
Mango ergonómico	•	•	•
Anti-deslizante hasta cuando se usa para atrás	•	•	•
Campo de aplicación	Para plantar y trasplantar	Para plantar y trasplantar sin dañar las raíces	Para plantar y trasplantar plantas altas
Características particulares	Protección anti-corrosión	Protección anti-corrosión	Protección anti-corrosión

Pequeñas herramientas





Producto	Azada Comfort	Rastrillo plano Comfort	Aireador Comfort	Rastrillo Comfort
Referencia	8955-20	8956-20	8957-20	8958-20
Código EAN				
Un. por caja	5	5	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	6 cm	12 cm	7 cm	8,5 cm
Material	Acero de alta calidad, revestimiento duroplast			
Mango ergonómico	•	•	•	•
Mango con componentes blandos	•	•	•	•
Anti-deslizante hasta cuando se usa para atrás	•	•	•	•
Campo de aplicación	Para mover la tierra, airear y mezclar	Para recoger hojas, en césped y en zonas de difícil acceso	Para airear en zonas difíciles sin dañar a las plantas	Para rastrillar en zonas estrechas
Características particulares	Protección anti-corrosión	Protección anti-corrosión	Protección anti-corrosión	Protección anti-corrosión

Pequeñas herramientas



Producto	Rascador Comfort	Palita Comfort	Set Herramientas de mano Comfort Expositor de 20 unidades
Referencia	8959-20	8960-20	8964-90
Código EAN			
Un. por caja	5	5	1
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Expositor de cartón a todo color
Anchura de trabajo	–	8,5 cm	8,5 cm
Material	Doble uso, con acero inoxidable de alta resistencia y anti-óxido	Acero de alta calidad, revestimiento duroplast	
Mango ergonómico	•	•	•
Mango con componentes blandos	•	•	•
Anti-deslizante hasta cuando se usa para atrás	•	•	•
Campo de aplicación	Eliminación de césped, musgos y mala hierbas entre las juntas de las baldosas	Para plantar y trasplantar	
Características particulares	Protección anti-corrosión	Protección anti-corrosión	1 set: 1 x 8960 Tridente Comfort 1 x 8958 Rastrillo Comfort 1 x 8956 Rastrillo plano Comfort



Producto	Plantador de semillas	Plantador
Referencia	3412-20	3487-20
Código EAN	 4 078500 341202	 4 078500 348706
Un. por caja	5	5
Tipo de embalaje	Etiqueta de producto	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Medidor de profundidad	-	19,5 cm
Protección anti-corrosión	•	•
Material	Acero de alta calidad, revestimiento duroplast	Punta de metal inoxidable hecha de zinc
Campo de aplicación	Plantar bulbos de flores	Para plantar semillas fácilmente
Características particulares	Con escala de profundidad y liberación automática manual	Mango ergonómico para confort y protección para el frío



Mangos del combisystem GARDENA

Un mango para varias herramientas: una amplia gama de aplicaciones para todo el año

- Diferentes mangos para cada aplicación y tamaño de herramienta
- Está garantizado el perfecto encaje del mango y la herramienta
- Herramientas fáciles de instalar gracias a los tornillos de plástico blando
- La protección del medio ambiente es nuestra mayor prioridad: Nuestros mangos de madera cumplen con todos los estándares FSC®



*Después de registrarse en gardena.com/es/asistencia/registro-garantia/ dentro de los 3 meses posteriores a la compra. Condiciones de garantía en gardena.com/es/warranty.




The mark of responsible forestry

Mangos del combisystem



Producto	Mango de madera combisystem 130 cm ¹	Mango de madera combisystem 150 cm ¹	Mango de madera combisystem 180 cm ¹	Mango de aluminio combisystem 130 cm	Mango de aluminio combisystem 150 cm
Referencia	3723-20	3725-20	3728-20	3713-20	3715-20
Código EAN					
Un. por caja	10	10	10	10	10
Tipo de embalaje	–	–	–	–	–
Longitud	130 cm	150 cm	180 cm	130 cm	150 cm
Compatibilidad	Para todas las herramientas combisystem			Para todas las herramientas combisystem	
Material	Aluminio FSC® 100% / madera			Aluminio	
Con tornillo de fijación	•	•	•	•	•
Características particulares	Tornillo de fijación, unida al mango, práctico de manejar, en plástico duro y blando. Madera de fresno elástica de alta calidad para reducir las vibraciones. Madera certificada FSC®. Manguito en aluminio anodizado, que refuerza la solidez de la fijación. Mango entallado, antideslizante y ergonómico en el uso			Tubo exterior de fijación de aluminio reforzado con manguito hexagonal y tornillo de sujeción. Mango ligero de aluminio con grip protector.	

Mangos del combisystem



Producto	Mangos de aluminio ergonómicos combisystem 130	Mangos de aluminio ergonómicos combisystem 150	Mango telescópico combisystem 90-145 cm	Mango telescópico combisystem 160-290 cm	Mango telescópico combisystem 210-390 cm
Referencia	3734-20	3745-20	3719-20	3720-20	3721-20
Código EAN	4 078500 373401	4 078500 374507	4 078500 042697	4 078500 012652	4 078500 012676
Un. por caja	4	6	5	4	4
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	–	–
Longitud	130 cm	150 cm	90 - 145 cm	160 - 290 cm	210 - 390 cm
Altura de trabajo	–	–	–	Hasta 5 m	Hasta 6 m
Compatibilidad	Para todas las herramientas combisystem	Para todas las herramientas combisystem para tirar y empujar	Para todos los productos combisystem (menos la pala de nieve)	Para todas las herramientas combisystem	Para todas las herramientas combisystem
Material	Aluminio de alta calidad	Aluminio de alta calidad	Aluminio de alta calidad	Aluminio de alta calidad	Aluminio de alta calidad
Empuñadura en plástico reforzado	–	–	–	•	•
Con tornillo de fijación	•	•	•	•	•
Con tornillo de fijación en plástico blando	–	–	•	•	•
Mecanismo de presión del pulsador	–	–	–	•	•
Mango en forma ovalada	–	–	–	•	•
Conexión de bloqueo	–	–	–	•	•
Características particulares	La empuñadura acodada al final del mango evita que éste resbale. Con recubrimiento de plástico acanalado para un manejo agradable y fácil.	Diseño ergonómico que permite trabajar de forma seguida sin doblar la espalda. La empuñadura acodada al final del mango evita que éste resbale. Con recubrimiento de plástico acanalado para un manejo agradable y fácil.	Ligero y estable aluminio de alta calidad. Tubo interno: anodizado. Tubo exterior: con Revestimiento de plástico para un tacto agradable, antideslizante. Tuerca de bloqueo grande,	Tubo exterior de fijación con manguito hexagonal y tornillo de sujeción fijo. Se alarga fácilmente de 26 cm en 26 cm. Manillar de aluminio.	



Almacenamiento combisystem GARDENA

Todo en orden en el espacio más pequeño

- Soluciones de almacenamiento bien diseñadas y compactas que ahorran espacio para evitar el desorden en el cobertizo o garaje
- Adecuado para herramientas y mangos combisystem, herramientas manuales, herramientas de jardín, palas y horcas así como accesorios de riego OGS
- Todos los racks se pueden equipar y expandir individualmente para obtener la mayor flexibilidad
- Hecho de plástico reciclado



*Después de registrarse en gardena.com/es/asistencia/registro-garantia/ dentro de los 3 meses posteriores a la compra. Condiciones de garantía en gardena.com/es/warranty.

Porta-herramienta combisystem



MADE IN EUROPE





Producto	combisystem Portaherramientas Flex	Portaherramientas Flex	Portaherramientas Flex	Porta mangos Flex
Referencia	3505-20	3506-20	3507-20	3508-20
Código EAN	 4 066407 001992	 4 066407 002074	 4 066407 001978	 4 066407 002050
Un. por caja	6	4	4	4
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Uso vertical y horizontal	•	–	•	–
Número de portaherramientas / mango	4 / –	2 / 2	2 / –	– / 2
Portaherramientas que incluye pequeño gancho	•	•	•	–
Portaherramientas para	Herramientas combisystem, OGS, tijeras	Herramientas combisystem, OGS, tijeras	Herramientas combisystem, OGS, tijeras	–
Portamangos para	–	Mangos, herramientas para el hogar y el jardín, mangos comunes	–	Mangos, herramientas para el hogar y el jardín, mangos comunes
Almacenamiento de mangos	4 mangos combisystem / ganchos de metal	2 mangos combisystem / en corte en portaherramientas, 2 mangos comunes / en soporte de mango	–	2 mangos comunes
Incluye gancho universal	• / max. 4 kg	• / max. 4 kg	–	–
Expansible con más portaherramientas	•	•	–	–
Se suministra completo con tornillos y tacos	•	•	–	–
Máxima capacidad	10 kg	10 kg	1 kg	2 kg
Ancho (sin ganchos de metal)	50 cm	50 cm	–	–
Para diámetro de	–	15-29 mm	–	15-29 mm
Material	Plástico de gran calidad / metal	Plástico de gran calidad	Plástico de gran calidad	Plástico de gran calidad / goma
¹ Cantidad de material reciclado	El plástico utilizado consiste en >80 % de plástico reciclado postconsum	El plástico utilizado consiste en >75 % de plástico reciclado postconsum	El plástico utilizado consiste en >55 % de plástico reciclado postconsum	El plástico utilizado consiste en >50 % de plástico reciclado postconsum
Aplicación	Solución de almacenamiento que ahorra espacio para herramientas y mangos combisystem. También para accesorios de riego Original GARDENA System, tijeras de podar y tijeras	Solución de almacenamiento que ahorra espacio para herramientas combisystem, herramientas de mano y mangos. También para accesorios de riego Original GARDENA System, tijeras de podar y tijeras	Expansión para portaherramientas combisystem Flex y portaherramientas Flex	Expansión portaherramientas Flex
Características particulares	Flexible pegable en altura y posición (variación de 30°)	Flexible pegable en altura y posición (variación de 30°)	Flexible pegable en altura y posición (variación de 30°)	Adhesivo flexible a lo ancho

Porta-herramienta combisystem


MADE IN EUROPE



Producto	Portaherramientas Plus	Set gancho y portaherramientas
Referencia	3509-20	3510-20
Código EAN	 4 066407 002012	 4 066407 002036
Un. por caja	4	4
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Número de de portaherramientas y ganchos	3 / 1	1 / 1
Capacidad máxima para portaherramienta completo Plus	60 kg	—
Ganchos para diámetro	Ø 18–40 mm	Ø 18–40 mm
Peso total por soporte individual / gancho	10 kg	Portaherramientas: 10 kg / gancho: 5 kg
Ancho	78 cm apróx.	—
Material	Listón de aluminio con soporte de plástico reforzado con fibra de vidrio. Ganchos de acero galvanizado y revestimiento anti-deslizante	Ganchos de plástico reforzado con fibra de vidrio. Ganchos de acero galvanizado y revestimiento anti-deslizante
Cantidad de plástico reciclado	Gancho fabricado >70 % Plástico reciclado post consumo	Gancho fabricado >70 % Plástico reciclado post consumo
Suministrado con tornillos y tacos	•	—
Aplicación	Almacenamiento que ahorra espacio para herramientas domésticas y de jardín, herramientas combisystem, accesorios de riego originales GARDENA System y otros prácticos accesorios	Gancho adicional para el porta-herramientas GARDENA. También se puede fijar directamente en la pared
Características particulares	Soportes de pared bloqueables para una fácil apertura y expansión con soporte o gancho	Gancho: gancho universal para mantener equilibrio de las herramientas





Cuidado del césped combisystem




Producto	Cepillo recoge hojas combisystem	Escoba combisystem	Escoba combisystem
Referencia	3120-20	3100-20	3102-20
Código EAN	 4 078500 048132	 4 078500 310000	 4 078500 310208
Un. por caja	3	5	5
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	36,5 cm	50 cm	50 cm
Mango recomendado	130 cm	130 cm	130 cm
Material	Plástico de gran calidad	Púas redondas para la limpieza del césped.	Púas planas, de anchura graduable
Campo de aplicación	Herramienta 3 en 1. rastrillo, pala, remover. Para gran variedad de aplicaciones en toda la temporada de jardín: hojas, fruta caída, trozos de césped y setos, airear tierra y muchas más aplicaciones	Para la limpieza del césped	Para recoger las hojas, los recortes del césped y residuos de jardinería
Características particulares	Pala y rastrillo en una herramienta	-	-

Cuidado del césped combisystem




Producto	Escoba-graduable combisystem	Escoba gigante en plástico vario combisystem	Escoba de plástico graduable combisystem
Referencia	3103-20	3107-20	3099-20
Código EAN	 4 078500 310307	 4 078500 310703	 4 078500 017343
Un. por caja	5	3	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	30 - 50 cm	77 cm	35 cm - 52 cm
Mango recomendado	130 cm	130 o 150 cm	130 cm
Material	Púas planas, de anchura graduable		Plástico de alta calidad
Campo de aplicación		Para la limpieza y recogida del césped	
Características particulares	La distancia entre púas es graduable. Púas resistentes de Material sintético de alta calidad	Separable en 2 partes para recoger con total comodidad. Plegable para guardar sin ocupar mucho espacio. Sistema de bloqueo para el montaje fácil	Puntas ajustables por resorte de acero galvanizado en 6 etapas

Cuidado del césped combisystem



Producto	Escoba combisystem	Cuchilla combisystem
Referencia	3101-20	3149-20
Código EAN	 4 078500 310109	 4 078500 314909
Un. por caja	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	43 cm	—
Mango recomendado	130 cm	130 cm
Material	Plástico de alta calidad	Acero de alta calidad
Campo de aplicación	Para recogida de hojas en el césped o en el Jardín.	Para recortar y perfilar el césped.
Características particulares	Ligero, práctico y suave con el césped	Con borde de acero reforzado. Para usar como pala empujar a lo largo del césped


Cuidado del césped combisystem



Producto	Rastrillo-escoba combisystem
Referencia	3381-20
Código EAN	 4 078500 338103
Un. por caja	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	60 cm
Mango recomendado	180 cm
Material	Acero de alta calidad
Campo de aplicación	Para limpiar a fondo el césped, recogiendo los brotes secos o el césped recién cortado, con rapidez.
Características particulares	Con sujeción para recoger el césped



Cuidado del césped combisystem




Producto	Escarificador con ruedas combisystem	Escarificador cortarraíces combisystem
Referencia	3395-20	3392-20
Código EAN	 4 078500 339506	 4 078500 339209
Un. por caja	3	5
Tipo de embalaje	Etiqueta a todo color	—
Anchura de trabajo	32 cm	35 cm
Mango recomendado	180 cm	180 cm
Material	Cuchillas de acero inoxidable con protección anticorrosión	Metal
Campo de aplicación	Para cortar, limpiar y airear las raíces del césped facilitándole la entrada del agua y abonos, revitalizando el césped.	Púas puntiagudas para eliminar y airear las raíces del césped. Púas redondas y estrechas para recoger del suelo hojarasca, papeles y piedras
Características particulares	Eje de elevación ligero que ahorra esfuerzos	Púas de corte y rastrillo gofradas y galvanizadas

Cuidado del césped combisystem



Producto	Escarificador de césped combisystem	Carro esparcidor combisystem
Referencia	3391-20	420-20
Código EAN	 4 078500 339100	 4 078500 042000
Un. por caja	5	2
Anchura de trabajo	35 cm	40 cm
Mango recomendado	180 cm	130 cm o 150 cm
Material	Metal	—
Campo de aplicación	Para cortar, limpiar y airear las raíces del césped facilitándole la entrada del agua y abonos, revitalizando el césped	Para repartir el abono
Características particulares	Púas de corte cincadas y afiladas	Asegura un reparto uniforme del abono. Capacidad de 3 litros. Con tabla de dosificación

Trabajo del suelo combisystem




Producto	Escardilla de puente combisystem	Cultivador combisystem	Aireador combisystem	Rastrillo arrancador 2e1 combisystem
Referencia	3193-20	3135-20	3166-20	3165-20
Código EAN	4 078500 319300	4 078500 313506	4 078500 316606	4 078500 052139
Un. por caja	5	5	5	3
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	16 cm	10 cm	9 cm	9 cm
Mango recomendado	150 cm	130 cm	130 cm	130 cm
Material	Acero inoxidable de alta calidad	Acero de alta calidad	Acero de alta calidad	Acero bañado de gran calidad recubierto con duroplast
Campo de aplicación	Para cortar malas hierbas en la zona de cultivo	Para remover suelos mediana y fuertemente duros	Para airear el suelo respetando las raíces. Ideal para terrenos pedregosos	Herramienta 2 en 1: aflojar la hierba en el suelo con el arrancador, quitar la hierba del parterre con el rastrillo
Características particulares	Soporte muy resistente en forma de D	3 dientes	-	Aireador y rastrillo en una herramienta

Trabajo del suelo combisystem





Producto	Util aporcadador combisystem	Azada binadora combisystem	Escardilla combisystem
Referencia	3118-20	3219-20	3113-20
Código EAN	4 078500 311809	4 078500 321907	4 078500 311304
Un. por caja	5	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	16 cm	9 cm	16 cm
Mango recomendado	150 cm	130 cm o 150 cm	150 cm
Material	Acero de alta calidad	Acero inoxidable de alta calidad	Acero inoxidable de alta calidad
Campo de aplicación	Para aporcar patatas y verdura. Para trazar surcos de modo sencillo y uniforme	Para trabajar la tierra del jardín y de los huertos domésticos. Ideal para hacer surcos entre filas compactas de cultivos.	Para remover la tierra del jardín
Características particulares	Púas puntiagudas para penetrar sin esfuerzo en la tierra	3 puntas con pala recta. Cuchilla ancha con diseño especial para una mejor penetración en la tierra	Anti-corrosión, hoja de acero inoxidable

Trabajo del suelo combisystem



Producto	Rastrillos combisystem	Rastrillos combisystem
Referencia	3185-20	3177-20
Código EAN	 4 078500 318501	 4 078500 317702
Un. por caja	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	18,5 cm / 10 púas	30 cm / 12 púas
Mango recomendado	130 cm	150 cm
Material	Acero de alta calidad	Acero de alta calidad
Campo de aplicación	Ideal para trabajos de ornamentación y para cultivos delicados	Para rastrillar, nivelar y trabajar la tierra

Trabajo del suelo combisystem



Producto	Rastrillos combisystem	Rastrillos combisystem	Rastrillo con puente combisystem
Referencia	3178-20	3179-20	3168-20
Código EAN	 4 078500 317801	 4 078500 317900	 4 078500 316804
Un. por caja	5	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	36 cm / 14 púas	41 cm / 16 púas	36 cm / 14 púas
Mango recomendado	150 cm	150 cm	150 cm
Material	Acero de alta calidad		
Campo de aplicación	Para rastrillar, nivelar y trabajar la tierra		
Características particulares	-	-	Estructura en D muy resistente y guía segura

Trabajo del suelo combisystem




Producto	Desterronador combisystem	Desterronador-escardilla combisystem	Azada binadora combisystem	Azada binadora combisystem
Referencia	3196-20	3195-20	3215-20	3218-20
Código EAN				
Un. por caja	3	3	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	14 cm	14 cm	7 cm	7,5 cm
Mango recomendado	150 cm	150 cm	130 cm	130 cm
Material	Acero de alta calidad, laminado, ruedas estrelladas galvanizadas	Acero de alta calidad, laminado, ruedas estrelladas galvanizadas	Acero de alta calidad	
Campo de aplicación	Para preparar la tierra para semillas		Para trabajar la tierra del jardín y de los huertos domésticos. Ideal para hacer surcos entre hileras compactas de cultivos	
Características particulares	Las 4 ruedas en forma de estrella aseguran un movimiento suave de la tierra	Las 4 ruedas en forma de estrella aseguran un movimiento suave de la tierra. Además la parte trasera permite remover las malas hierbas	2 puntas con pala recta	2 puntas con pala corazón

Limpieza combisystem



Producto	Cepillo M	combisystem 2en1 Arrancador de hierbas de patio	combisystem 3en1 Limpiador de juntas de patio
Referencia	3605-20	3607-20	3608-20
Código EAN			
Un. por caja	5	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Longitud de mango recomendada	130 / 150 cm	130 / 150 cm	130 / 150 cm
Material	Cabeza hecha de plástico de gran calidad, y las púas son de un acero especial que aporta excelentes resultados.	Cabeza de plástico de alta calidad, arco y hoja de acero inoxidable	Cabeza de plástico de alta calidad, acero inoxidable hoja y arco, cerdas de acero especial
Campo de aplicación	Para quitar fácilmente el musgo de las juntas y paredes.	Herramienta 2 en 1: hoja fina de acero inoxidable para juntas, arco triangular curvo de acero inoxidable para juntas más anchas	Herramienta 3 en 1: hoja fina de acero inoxidable para juntas, arco triangular curvo de acero inoxidable para juntas más anchas, cerdas metálicas para eliminar el musgo o barrer las malas hierbas eliminadas
Características particulares	Con borde rascador	La forma especial del arco ayuda a eliminar las malas hierbas, en juntas más anchas, la hoja y la cuchilla se pueden reemplazar	La forma especial del arco ayuda a eliminar las malas hierbas, en juntas más anchas, la hoja y la cuchilla se pueden reemplazar








Producto	Escoba de exteriores combisystem	Cepillo de exteriores combisystem	Secador combisystem
Referencia	3609-20	3622-20	3642-20
Código EAN	 4 078500 033701	 4 078500 017381	 4 078500 364201
Un. por caja	5	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	32 cm	45 cm	43 cm
Mango recomendado	130 cm	130 / 150 cm	130 / 150 cm
Material	Cabeza de escoba hecha de plástico de alta calidad y púas fuertes de plástico resistentes.	Púas fuertes de plástico resistente, polipropileno elástico, que barren incluso barro seco. Lavable	Plástico de alta calidad con doble labio de goma muy resistente
Campo de aplicación	Para limpiar terrazas y patios	Para limpiar zonas sucias de exterior	Para eliminar y secar rápida y cómodamente el agua
Características particulares	–	Con borde rascador para eliminar sin esfuerzo la suciedad persistente u hojarasca mojada	Labio doble



Aplicaciones telescópicas combisystem



Producto	Recolector de frutas ¹ combisystem	Recolector de frutas ¹ combisystem Expositor 10 x 3108-30	Recogedor de bayas combisystem	Recogedor de bayas combisystem + Mango Expositor 20 x 17400-20	Gancho para ramas combisystem
Referencia	3108-20	3108-90	17400-20	3115-90	17401-20
Código EAN	 4 078500 018005	 4 066407 023468	 4 078500 066242	 4 066407 023475	 4 078500 066228
Un. por caja	1	10	2	1	5
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Expositor de cartón a todo color	Blisters informativo a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Recomendamos	Mangos entre 130 / 150 cm		Mangos telescópicos combisystem para trabajar en alturas de hasta 5 metros	—	Mangos telescópicos combisystem para trabajar en alturas de hasta 5 metros
Material	Plástico de alta calidad		Material plástico duradero (cantidad de plástico reciclado: > 90 %, de los cuales > 85 % plástico reciclado posconsumo, > 5 % de plástico reciclado posindustrial)	Ver Art. Nº 17400-20	Acero revestido de alta calidad, revestido de durcoplast
Campo de aplicación	La manera fácil de recoger la fruta en otoño de diferentes tamaños (aprox de 4 a 9 cm) usando una sola herramienta.		Fácil recogida de bayas y frutas con hueso	—	Ayuda a recoger manzanas y peras
Características particulares	Fácil de vaciar, no es necesario otro accesorio (patentando), con función de pala para recoger fruta individual y las de difícil acceso. (ejemplo; cerca del tronco)		El accesorio giratorio facilita la recolección de una amplia gama de bayas y frutas con hueso. Incluye un mango para que la herramienta también se pueda utilizar sin empuñadura combisystem	Ver Art. Nº 17400-20, 3721-20	Solución para sacudir las ramas para que los frutos se caigan fácilmente. Limpiando ramas de la nieve, arrancando ramas cortadas y dando apoyo a los árboles



Aplicaciones telescópicas combisystem





Producto	Recolector de fruta combisystem	Recolector de fruta combisystem + Mango Expositor de 20 x 3115-20	Escoba acodada combisystem ¹	Limpiador de canales combisystem ¹
Referencia	3115-20	3115-90	3634-20	3651-20
Código EAN	 4 078500 033565	 4 066407 023475	 4 078500 033626	 4 078500 033664
Un. por caja	5	1	5	5
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Expositor de cartón a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Recomendamos	Mangos telescópicos combisystem para trabajar con alturas de hasta 5 metros	–	Mangos telescópicos combisystem para trabajar con alturas de hasta 5 metros	Mangos telescópicos combisystem para trabajar con alturas de hasta 5 metros
Material	Diseño completo de plástico	–	La carcasa está hecha de plástico de alta calidad. Púas de alta calidad.	Carcasa y rascador hechos de plástico de alta calidad. Cepillo con púas rígidas.
Campo de aplicación	Para recoger fruta cómodamente	–	Quitar telarañas etc., especialmente práctico para limpiar esquinas.	Limpeza de canales
Características particulares	Los dientes entre las aperturas facilita la recogida de la fruta. El ángulo de trabajo puede ajustarse al gusto del usuario gracias al sistema de liberación rápida. Incluye un mango de manera que la herramienta puede usarse también sin un mango combisystem. La bolsa recolectora está hecha de un Material de rejilla que permite ver el contenido fácilmente.	Ver Art. Nº 3115-20, 3721-20	El ángulo de trabajo puede ajustarse al gusto del usuario gracias al sistema de liberación rápida. Incluye un mango de manera que la herramienta puede usarse también sin un mango combisystem.	Dos rascadores para eliminar la suciedad de forma eficiente. Conexiones Original GARDENA system para limpiar con agua. Púas rígidas para una limpieza excelente, sobre todo si se usa con agua. El ángulo de trabajo puede ajustarse al gusto del usuario gracias al sistema de liberación rápida. Incluye un mango de manera que la herramienta puede usarse también sin un mango combisystem.



Tijeras combisystem






Producto	Tijera de pértiga de yunque combisystem	Tijera de pértiga combisystem
Referencia	297-20	298-20
Código EAN	 4 078500 012591	 4 078500 012614
Un. por caja	4	4
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Diámetro máx de corte	35 mm	35 mm
Tipo de corte	De yunque	De hoja
Sistema de corte por apoyo	•	•
Geometría de la cuchilla con gancho	•	•
Clip de seguridad	•	•
Longitud de la cuerda	4,7 m	4,7 m
Recomendamos	Mangos telescópicos combisystem	Mangos telescópicos combisystem
Material	Hoja de acero con recubrimiento antiadherente	
Campo de aplicación	Eliminación cómoda de ramas secas y quebradizas en lugares altos	Cómoda eliminación de nuevas ramas en lugares altos
Características particulares	Menos esfuerzo gracias a que se consigue 5 veces la transmisión de la fuerza (+60% potencia). Cuerda anti-roturas, Sistema de bloqueo y corte, Incluye empuñadura en forma de D para garantizar un trabajo más fácil y eficiente, Empuñadura en forma de D y almacenamiento de la cuerda, Fijación de la cuerda, Posible utilización sin mango.	

Sierras de jardinería combisystem



NUEVO
Sierra
StarCut con
adaptador en
la página
233

Producto	Sierra de arco combisystem	Sierra de jardinería combisystem 300 PP	Sierra de jardinería + Mango Expositor de 35 x 3737-20 + 3721-20	Sierra de jardinería combisystem 300 PP, curva	Sierra de jardinería combisystem 300 P, curva
Referencia	691-20	8737-20	8737-90	8738-20	8739-20
Código EAN	 4 078500 069106	 4 078500 873703	 4 066407 023666	 4 078500 873802	 4 078500 873901
Un. por caja	5	6	1	6	6
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a 4 colores	Tarjeta informativa a 4 colores	Expositor de cartón a todo color	Tarjeta informativa a 4 colores	Tarjeta informativa a 4 colores
Longitud de la cuchilla	350 mm	325 mm	325 mm	315 mm	340 mm
Dentado	Dentado de precisión	Dentado transversal	Dentado transversal	Dentado transversal	Dentado de precisión con triple rectificación (tensión)
Mango recomendado	Mango telescópico combisystem Art. Nº 3721 ó 3720		Incl. combisystem Mango telescópico 210 - 390 cm (Art. Nº. 3721)	Mango telescópico combisystem Art. Nº 3721 o 3720	
Uso	Puede utilizarse como sierra de mano o en combinación con los mangos combisystem				
Características particulares	La cuchilla de la sierra puede girar 360°. Bloqueo de la cuchilla a prueba de torsión. Tensión de la cuchilla ajustable	Sierra de tracción/empuje	Ver Art. Nº 8737-20, 3721-20	Sierra de tracción/empuje	Ahorre esfuerzo gracias al dentado de precisión sierra de tensión



Producto	Escoba- rastrillo con mango combisystem Expositor de 20 unidades	Rastrillo con mango combisystem Expositor de 20 unidades
Referencia	3020-90	3024-90
Código EAN		
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Acerca del producto	Ver Art. Nº 3101-20, 3723-20	Ver Art. Nº 3177-20, 3723-20
Contenido	1 paquete: 1 x 3101 Rastrillo de césped 1 x 3723 Mango de madera de 130 cm FSC® 100%	1 paquete: 1 x 3177 Rastrillo 1 x 3723 Mango de madera 130 cm FSC® 100




Herramientas para el invierno



Producto	Esparcidor pequeño S	Recogedor de nieve	Pala de Nieve con rasqueta de plástico combisystem ¹	Pala de Nieve con rasqueta de plástico combisystem ¹
Referencia	3255-20	3260-20	3240-20	3241-20
Código EAN				
Un. por caja	15	1	4	4
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Expositor de cartón a todo color	Tarjeta informativa a todo color	
Anchura de trabajo	–	70 cm	40 cm	50 cm
Mango recomendado	–	–	Mangos de aluminio ergonómicos combisystem 130 cm (3734)	
Borde	–	Borde de acero galvanizado robusto y de larga duración	Bajo nivel de ruido, borde de plástico resistente. Ideal para todos los terrenos, especialmente adecuado para superficies irregulares, como la piedra natural, pavimento o azulejos	
Borde ancho para máxima estabilidad	–	•	•	•
Borde ancho y alto: muy estable sin que se caiga la nieve.	–	•	•	•
Desliza fácilmente gracias a las ranuras anchas.	–	•	•	•
Superficie muy lisa: la nieve no pega.	–	•	•	•
Material	Plástico de alta calidad	Pala de plástico ligera pero robusta. Resistente a los choques y a la sal hasta -40°C.		
Campo de aplicación	Reparto sencillo de la gravilla de invierno en pequeñas superficies	Reparto sencillo de la gravilla de invierno en pequeñas superficies.	Para quitar la nieve fácilmente. Ideal para superficies irregulares, especialmente piedra natural o pavimento.	
Características particulares	<p>Reparto sencillo mediante un sistema único de dosificación.</p> <p>Ajuste sencillo a través de un botón de gran ajuste, p. ej. para trabajar cómodamente con guantes.</p> <p>Apertura sencilla con cierre de bayoneta.</p> <p>Recipiente de fácil manejo mediante empuñaduras de fácil agarre en ambos lados.</p> <p>Cantidad de llenado: Arena aprox. 1,7 kg Sal aprox. 1,4 kg Gravilla aprox. 1,3 kg</p>	<p>Ajuste individual de la altura mediante manillar telescópico, regulable a 3 alturas (aprox. 30 cm).</p> <p>Empuñadura con revestimiento de plástico suave al tacto, fácil de agarrar y aislado contra el frío para un manejo cómodo. La nieve se puede volcar fácilmente con las diferentes opciones del mango.</p> <p>Banda de rodamiento definida para romper fácilmente cantidades grandes de nieve.</p> <p>Más estabilidad gracias a refuerzo en área de banda de rodamiento. No requiere mucho espacio para su almacenaje: Montaje/desmontaje simple del manillar sin necesidad de herramienta</p>	<p>Angulo óptimo para una recogida más fácil</p>	





Producto	Pala de nieve con rasqueta de aluminio combisystem ES 40	Pala de nieve con rasqueta de aluminio combisystem ES 50	Rasca-Hielo combisystem 15	Rasca-Hielo combisystem 30
Referencia	3242-20	3243-20	3250-20	3251-20
Código EAN	4 078500 324205	4 078500 324304	4 078500 325004	4 078500 325103
Un. por caja	4	4	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	40 cm	50 cm	15 cm	30 cm
Mango recomendado	Mangos de aluminio ergonómicos combisystem 130 cm (3734)		Mangos de aluminio ergonómicos combisystem 130 cm (3734)	
Borde	Rasqueta de acero inoxidable muy resistente y duradera. Ideal para superficies lisas, p. ej. hormigón o asfalto		-	
Borde ancho para máxima estabilidad	•		-	
Borde ancho y alto: muy estable sin que se caiga la nieve.	•		-	
Desliza fácilmente gracias a las ranuras anchas.	•		-	
Superficie muy lisa: la nieve no pega.	•		-	
Material	Pala de plástico ligera pero robusta. Resistente a los choques y a la sal hasta -40°C.		Cuchilla de acero flexible para un resultado óptimo, intercambiable	
Campo de aplicación	Para quitar la nieve fácilmente. Ideal para superficies lisas, especialmente hormigón y asfalto		Para quitar el hielo y la nieve dura. Se puede usar todo el año, para quitar la suciedad (chicles ...).	
Características particulares	Angulo óptimo para una recogida más fácil		Angulo óptimo para una recogida más fácil. Borde ancho y alto: muy estable sin que se caiga la nieve.	



Recogedor de nieve

Para quitar la nieve con toda comodidad en grandes superficies. Adaptación a la altura mediante manillar telescópico. Almacenaje compacto.



Pala de nieve combisystem

Para quitar fácilmente la nieve. A elegir con rasqueta de plástico silenciosa y altamente resistente a la fricción o con rasqueta de acero inoxidable robusta y resistente.



Esparcidor pequeño

Reparto sencillo de la gravilla de invierno en pequeñas superficies. Con sistema de dosificador.

GARDENA Esparcidores

Innovador y cómodo - crear un bonito jardín sin esfuerzo

El modelo adecuado para cada tamaño de jardín y aplicación.
El cierre y apertura manual evita que los Materiales a esparcir no se caigan por accidente.
Tecnología de rotación para una aplicación eficiente y rápida.



Adecuado para la siembra y fertilización. Puede usarse todo el año, también para esparcir arena.



Esparcidor pequeño S

Para la aplicación selectiva del Material a esparcir.



Esparcidor de mano M

Ideal para céspedes pequeños y medianos y jardines de ciudad. Rápido y sencillo gracias al mecanismo intuitivo de manivela.



Esparcidor L

Para jardines medianos. Ya no se caerá por accidente el Material a esparcir. Mango con función abre/cierra. Tapa del cierre patentada con el borde de plástico blando. Ajuste ergonómico de la cantidad en posición vertical.



Esparcidor XL

Para jardines más grandes. Hasta 6 cm de distancia para una cómoda distribución en grandes áreas.

Esparcidores



Producto	Esparcidor pequeño S ²	Esparcidor pequeño S Expositor de 30 x 3255-20 ²	Esparcidor de mano M ¹	Esparcidor de mano M Expositor 18 x 431-20 ¹
Referencia	3255-20	3255-90	431-20	431-90
Código EAN				
Un. por caja	15	4	4	4
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Rango / Ancho de esparcido	–	–	0,5 m - 2 m / 1 m - 4 m (dependiendo de la velocidad de la manivela y del tipo de Material a esparcir)	
Volumen	1,2 l		1,8 l	
Area de césped recomendada hasta aprox.	–	–	100 m ²	
Distribución uniforme con	Disco esparcidor ajustable		Disco giratorio	
On-/Off-Función	–	–	Botón de apertura	
Ajuste ergonómico de cantidad	–	–	4 niveles en el mango	
Distribución de fertilizante, fertilizante sólido y gránulos fertilizantes	•	•	•	•
Distribución de fertilizante para el césped, semillas y sal para carreteras.	•	•	•	•
Distribución de sulfato ferroso, arena y Material en polvo	–	–	–	–
Tabla de dosificación / Ajuste recomendado	–	–	Recomendación en cuanto al tamaño del grano	
Almacenamiento práctico	Ahorro de espacio en la estantería			
Fácil limpieza	Aclarar con agua			
Material	Plástico de alta calidad		Fabricado en plástico de alta calidad. Resistente a la corrosión y a las fisuras	
Campo de aplicación	Fácil distribución de Material en áreas pequeñas		Distribución de fertilizante, semillas y sal para carreteras.	
Características particulares	<p>Sistema único de dosificación Ajuste cómodo usando el botón grande de ajuste, p.ej. cuando se trabaja con guantes. Fácil de abrir con el cierre de bayoneta. El envase se ajusta bien en la mano. Volumen de llenado: arena aprox. 1,7 kg arenilla aprox. 1,65 kg fertilizante aprox. 1,3 kg</p>		<p>Mango ergonómico, puede usarse todo el año y distribuye el Material fácil y rápidamente. Volumen de llenado: fertilizante aprox. 1,65 kg sal de carretera aprox. 2,0 kg semillas aprox. 1,0 kg</p>	






Fácil distribución de Material de invierno.
Con un sistema exclusivo de dosificación.

Mango ergonómico – gracias al centro de gravedad central.
Simple y rápido – mecanismo intuitivo de manivela.

Esparcidor



Producto	Esparcidor combisystem ²	Esparcidor L ¹	Esparcidor XL ¹
Referencia	420-20	432-20	436-20
Código EAN	 4 078500 042000	 4 078500 033169	 4 078500 033190
Un. por caja	2	1	1
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Rango / Ancho de esparcido	40 cm	45 cm	1,5 m - max. 6 m (dependiendo de la velocidad al caminar y del tipo de Material a esparcir)
Volumen	3 l	12,5 l	18 l
Area de césped recomendada hasta aprox.	100 m ²	400 m ²	800 m ²
Distribución uniforme con	Tabla de medición integrada	Rodillo de dispersión de 2 partes innovador y muy elástico	Disco giratorio
On-/Off-Función	–	Apertura a nivel del mango	
Ajuste ergonómico de cantidad	–	En posición vertical	
Distribución de fertilizante, fertilizante sólido y gránulos fertilizantes	•	•	•
Distribución de fertilizante para el césped, semillas y sal para carreteras.	–	•	•
Distribución de sulfato ferroso, arena y Material en polvo	–	•	–
Dosificador	–	10 niveles en el mango	
Con banda de rodamiento	–	•	•
Con tabla de dosificación	•	Puede acceder a través de www.gardena.es	Recomendación en cuanto al tamaño del grano
Dos ruedas motrices	•	•	•
Con rodamiento	–	•	–
Soporte robusto en U con mango	–	•	•
Longitud del mango recomendada	130 cm / 150 cm	–	–
Almacenamiento práctico	•	• (de pie o colgado)	
Fácil limpieza		Con agua	
Material	Plástico de alta calidad, resistente a la corrosión y a las fisuras	Plástico de alta calidad, resistente a la corrosión y a las fisuras. Soporte de aluminio robusto, cable de acero inoxidable	
Campo de aplicación	Para esparcir fertilizante para el césped	Puede usarse universalmente durante todo el año. Para aplicar fertilizante, semillas, caliza, arenilla y arena	Puede usarse todo el año. Para aplicar fertilizante, semillas y arenilla
Características particulares	Compatible con todos los mangos combisystem	Cierre de tapa deslizante. Tapa de cierre para vaciar y limpiar fácilmente	Distancia de vaciado extra grande para ahorrar tiempo. Con tapa de cobertura para esparcir cerca de los bordes



Ya no se caerá por accidente el Material a esparcir gracias a la tapa del cierre patentada con el borde de plástico blando.

Difusión exacta en los bordes gracias a la tapa de cobertura.

Pulverizadores a presión y de bombeo GARDENA



*Después de registrarse en gardena.com/es/asistencia/registro-garantia/ dentro de los 3 meses posteriores a la compra. Condiciones de garantía en gardena.com/es/warranty.

Cuidado a conciencia de las plantas en casa y jardín

Para un riego suave, la aplicación de fitosanitarios o mezclas preparadas para fortalecer las plantas: para todas estas aplicaciones, los amantes del jardín encontrarán el modelo adecuado para sus necesidades dentro de la gama de Pulverizadores a Presión y Bomba GARDENA.



Uso durante todo el año

Pulverizadores versátiles para casa y el jardín



450 ml



Cría



0.75 l /
1.0 l



Interior



1.25 l



Balcón/Ciudad



5 l



Exterior Comfort



5 l



Exterior Plus y EasyPump



12 l



Exterior XL

Nuevas ideas que expanden las aplicaciones y simplifican el uso:



Hazlo crecer

El producto perfecto para empezar.



Filtro incluido

Para rellenar con líquidos naturales mezclados por ti.



Funciona con batería

Funciona con batería Li-ion-genera presión de forma automática sin bombear de forma manual.



Pulverizador 0,45 l



Pulverizador con bombeo 0,75 l



Promoción
Pulverizador con bombeo 0,75l
Expositor de 45 x 11110-20



Pulverizador con bombeo 1 l



Pulverizador con bombeo 1 l
EasyPump



Producto	Pulverizador 0,45 l	Pulverizador con bombeo 0,75 l	Promoción Pulverizador con bombeo 0,75l Expositor de 45 x 11110-20	Pulverizador con bombeo 1 l	Pulverizador con bombeo 1 l EasyPump
Referencia	11102-20	11110-20	11110-90	11112-20	11114-20
Código EAN					
Un. por caja	12	6	1	6	4
Tipo de embalaje	Tarjeta de producto a todo color	Tarjeta de producto a todo color	Expositor de cartón a todo color	Tarjeta de producto a todo color	Tarjeta de producto a todo color
Capacidad	0,45 l	0,75 l		1 l	1 l
Boquilla de latón	–	•			•
Función 360°	•	•			•
Boquilla pulverizador completamente ajustable	–	•			•
Fácil llenado y vaciado	–	•		Segunda apertura adicional con un cuerpo de mezcla	
Filtro en la tubería de succión	•	•			•
Indicador de nivel	Traslúcido				
Usos	Plántulas	Interior		Interior	
Suministro de energía	–	–		–	2 pilas AA (no incluidas)
Tiempo de trabajo de la batería	–	–		–	Pulverizador 4,5 h max. Chorro 4 h max.
Características particulares	Boquilla de ducha adicional, solución de almacenamiento para la segunda boquilla, ideal para plántulas y riego suave	–		Segunda apertura para fácil: -llenado -mezcla -vaciado	Fácil, con batería, no hace falta bombear

Nuevas ideas para expandir las aplicaciones y simplificar el uso:



Fácil mezclado, llenado y vaciado:

Segunda apertura para poner la mezcla.



Funciona en todas las posiciones

Función 360°.



Mejor indicador de nivel

Traslúcido.



**Pulverizador a presión
1,25 l**



**Pulverizador a presión
1,25 l Expositor de 24 x
11120-20**



**Pulverizador a presión
5 l
Comfort**



**Pulverizador a presión
5 l Comfort
Expositor 8 x 11130-20**



**Pulverizador a presión
5 l Comfort +
Pulverizador a presión
0,75 l
Expositor de 6 unidades**

Referencia	11120-20	11120-90	11130-20	11130-90	11134-90
Código EAN					
Un. por caja	4	1	8	1	1
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Expositor de cartón a todo color	Tarjeta de producto a todo color y retractilado	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Capacidad	1,25 l		5 l		5 l + 0,75 l
Función 360°	•		-		
Fácil vaciado y llenado	Segunda apertura adicional para la mezcla		Apertura cónica ancha (120 mm)		
Presión de trabajo máx	3 bar		3 bar		
Boquilla de pulverizado ajustable	•		•		
Válvula de control de presión	•		•		
Mango ergonómico	• (incl. amortiguado final)		•		
Indicador de nivel	•		•		-
Longitud de manguera	-		150 cm		
Filtro integrado	• (en tubería de succión)		• (tubería de aluminio)		
Filtro para tus mezclas	-		• Incluido	-	-
Generador de impulsos con bloqueo on / off	-		•		
Correa del hombro	-		•		
Máx. temperatura de trabajo	40° C		40° C		
Material boquilla	Latón		Plásticos de alta calidad con placa de latón		
Porta lanza	-		•		
Usos	Balcón / city gardening		Cuidado de las plantas, protección y fertilización		
Características particulares	Boquilla flexible de 90° para aplicaciones de láminas laterales, reposamanos integrados para facilitar la apertura		Incluye pies con protección de la lanza		Ver Art. Nº 11130-20, 11110-20

Nuevas ideas que expanden las funcionalidades y simplifican el uso:



Fácil llenado

Apertura cónica ancha.



Incluye reposapiés

Para un bombeo ergonómico y protección de la boquilla.

Pulverizadores a presión



Producto	Pulverizador a presión 5 l Plus	Pulverizador a presión 5 l EasyPump	Pulverizador de espalda 12 l
Referencia	11138-20	11136-20	11140-20
Código EAN			
Un. por caja	3	3	1
Tipo de embalaje	Tarjeta de producto a todo color	Tarjeta de producto a todo color	Tarjeta de producto a todo color
Tiempo de trabajo de la batería	–	Bruma 2 h max. Chorro 1 h max.	–
Tipo de batería	–	Li-Ion	–
Potencia de la batería	–	4,2 V máx. integrada / 2,0 Ah	–
Cantidad de llenado	5 l	5 l	12 l
Fácil llenado y vaciado	Segunda apertura adicional para la mezcla		Apertura ancha
Máx. presión de trabajo	3 bar	3 bar	–
Lanza de pulverizado completamente ajustable	•	•	•
Lanza plegable	•	•	–
Válvula de control de presión	•	•	–
Mango ergonómico	•	•	•
Longitud de manguera	150 cm	150 cm	125 cm
Filtro integrado	• (en tubería de aluminio)	• (en tubería de aluminio)	• (en tubería de aluminio)
Filtro para tus mezclas	• Incluido	• Incluido	• Incluido
Generador de impulsos con bloqueo on / off	•	•	–
Correa del hombro	• (acolchada)	• (acolchada)	• (se puede colocar en ambos lados)
Segundo mango	• (incl. recogida de manguera)	• (incl. recogida de manguera)	–
Max. temperatura de trabajo	40° C	40° C	35° C
Material de la lanza	Latón		Latón
Lanza telescópica	•	•	•
Indicador de nivel	•	•	•
Porta lanza	•	•	•
Con manómetro de presión	–	–	–
Uso	Cuidado, protección y fertilización de las plantas	Cuidado, protección y fertilización de las plantas	Cuidado, protección y fertilización de las plantas
Funciones especiales	Segunda apertura para facilitar: - llenado - mezcla - vaciado Incl. reposapiés con protección de boquilla, lanza pulverizadora telescópica, lanza plegable	Segunda apertura para facilitar: - llenado - mezcla - vaciado Incl. reposapiés con protección de boquilla, lanza pulverizadora telescópica, lanza plegable	Para diestros y zurdos, lanza telescópica
Contenido	–	Cable USB (batería integrada en producto)	–

Guantes de jardín GARDENA

Los guantes adecuados para cada necesidad.

Un surtido completo para usos múltiples en el hogar y el jardín.

- Certificado 100 Oeko-tex
- Materiales resistentes y de primera calidad para una protección ideal
- Diseño moderno y atractivo
- Uso súper cómodo y forma muy adaptable
- Puedes tocar la pantalla del móvil



Guante de jardín y mantenimiento

Para todos los trabajos delicados del jardín como replantación, plantación o rastrillado.



Guante para plantar y tierra

Para jardín y suelo se requiere un buen agarre y protección contra la humedad como al plantar, quitar hierbas y rastrillar.



Guante para herramientas y madera

Para trabajar con herramientas mecánicas y con motor, ej: hachas, cortarramas, cortasetos.



Guantes para setos

Para trabajar con setos y plantas con pinchos.



Guantes para cortar y rosas













Para trabajar con rosas y plantas con pinchos.



* Después de registrarse en gardena.com/es/asistencia/registro-garantia/ dentro de los 3 meses posteriores a la compra. Condiciones de garantía en gardena.com/es/warranty.
 ** El primer cepillo de limpieza de GARDENA se fabricó en 1968

Guantes



Producto	Guantes para plantar y mantenimiento	Guantes para plantar ¹	Guantes para herramientas y madera	Guantes para corte y setos	Guantes de corte y rosales
Tamaño 7/S	11500-20	11510-20			
Código EAN	 4 078500 051675	 4 078500 051736			
Tamaño 8/M	11501-20	11511-20	11520-20	11530-20	11540-20
Código EAN	 4 078500 051699	 4 078500 051750	 4 078500 051811	 4 078500 051873	 4 078500 051910
Tamaño 9/L	11502-20	11512-20	11521-20	11531-20	11541-20
Código EAN	 4 078500 051712	 4 078500 051774	 4 078500 051835	 4 078500 051897	 4 078500 053235
Tamaño 10/XL		11513-20	11522-20		
Código EAN		 4 078500 051798	 4 078500 051859		
Un. por caja	6 pares	6 pares	6 pares	6 pares	6 pares
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Materiales	65 % poliéster, 15 % nailon, 12 % algodón, 6 % poliuretano, 2 % elastano	55 % nitrilo, 42 % poliéster, 3 % elastano	44 % poliéster, 32 % nailon, 12 % caucho, 6 % poliuretano, 4 % algodón, 2 % elastano	40 % poliéster, 35 % nailon, 18 % poliuretano, 5 % algodón, 2 % elastano	38 % poliéster, 32 % nailon, 16 % poliuretano, 8 % arámda, 4 % algodón, 2 % elastano
Transpirabilidad	•	•	•	•	•
Revestimiento para agarre perfecto	•	•	•	•	•
Uso en pantalla del móvil	•	•	•	•	•
Resistente al agua	–	• (Palma)	–	–	–
Amortiguación en la palma	–	–	•	–	–
Long sleeve	–	–	–	•	•
Oekotex 100 certificado	•	•	•	•	•
Uso	Para todo jardín delicado y trabajos de mantenimiento, ej. trasplante, plantar y rastrillar	Para trabajos de jardinería y suelo que requiere un buen agarre y protección contra la humedad, p.ej. plantar, quitar hierbas y rastrillar	Para todo trabajo con herramientas de jardín mecánicas y motorizadas, ej. hachas, Cortasetos y cortarramas	Para todos los trabajos con setos y plantas con pinchos	Para todos los trabajos con setos y plantas con pinchos
Características particulares	Material de mezcla flexible en la muñeca y por detrás absorción adicional del sudor con lana	Palma de nitrilo resistente al agua	Mezcla de Material flexible en la muñeca y detrás Material adicional para absorción del sudor con lana, refuerzo entre pulgar y dedo índice	Refuerzo entre pulgar y dedo índice	Arámda en la palma y en los dedos resistente a los pinchazos



Herramientas de recolección GARDENA



Recoge con comodidad

Las herramientas de recolección de GARDENA hacen que limpiar dentro y alrededor de la casa sea cómodo. Permiten una recogida ergonómica y un fácil transporte de los residuos sin agacharse para conseguir una postura cómoda para la espalda.

- Ordenación eficiente con el accesorio adecuado para facilitar la tarea
- Manejo agradable: empuñadura ergonómica con mango giratorio para un uso cómodo para la espalda
- Cómoda recogida gracias a la forma del cubo plegable rectangular



Recogedor de hojas y césped

Rastrillar, recolectar y recoger hojas hierba del césped escarificado se resuelve sin esfuerzo.



Pinza 4 en 1

Uso versátil gracias a la función 4 en 1: clavar, sujetar, rascar y el accesorio de rastrillo adicional hacen que la recogida de desechos y basura del jardín sea fácil y cómoda.



Bolsa de basura de jardín PopUp Cuadrada



Su forma cuadrada asegura una recogida ergonómica y un fácil transporte gracias al fondo reforzado.

* El primer cepillo de limpieza de GARDENA se fabricó en 1968




Herramientas para recolección



Producto	Pinza 4 en 1 ^{1,2}	Bolsa de basura de jardín PopUp Cuadrada M ³	Bolsa de basura de jardín PopUp Cuadrada L ³
Referencia	11700-20	11715-20	11716-20
Código EAN	 4 066407 004993 ¹	 4 066407 005037 ¹	 4 066407 502550 ¹
Un. por caja	6	8	8
Tipo de embalaje	Tarjeta producto	Tarjeta de producto + expositor	Tarjeta de producto + expositor
Volumen	—	127 l	220 l
Cantidad de material reciclado	El plástico utilizado consiste en >70 % de plástico reciclado postconsumo		

MADE IN EUROPE









Producto	Recogedor de hojas y césped
Referencia	3565-20
Código EAN	 4 078500 048675 ¹
Un. por caja	1
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color
Campo de aplicación	Para un trabajo sin esfuerzo que te permite ahorrar tiempo al recoger hojas a hierba escarificada en zonas grandes de césped. Ya no tendrás que agacharte ni mancharte las manos
Material	Hecho de plástico y aluminio de gran calidad
Ancho de trabajo	49 cm
Características particulares	Sin motor, es amigable con el medioambiente. Ajuste sencillo de la altura para adaptarse al suelo. La bolsa recolectora se quita fácilmente. Mango con forma ergonómica. Almacenamiento de forma compacta






¹ **MADE IN GERMANY** 



Producto	Extractor de malas hierbas	Carro de jardín ¹
Referencia	3518-26	232-20
Código EAN	 4 078500 052092	 4 078500 023207
Un. por caja	4	1
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Expositor de cartón a todo color
Campo de aplicación	Con sistema de expulsión para sacar fácilmente las malas hierbas sin ensuciarse las manos	Recolección y eliminación de desechos de jardín, malas hierbas, recortes de césped o basura
Material	De plástico de alta calidad y acero revestido de alta calidad, recubierto de duroplast	Estructura de metal, a prueba de óxido
Carga	-	Hasta 70 Kg
Características especiales	<p>2 cuchillas especiales (patentadas) permiten quitar las hierbas sin esfuerzo. Mango con forma especial que sujeta la potente transmisión rotativa. Tiene una función de eyección para quitar fácilmente los trozos enterrados sin mancharse con las manos. El soporte de pie te permite penetrar en el suelo fácilmente.</p>  <p>Empuja contra el suelo.</p>  <p>Gira 180° a la derecha.</p>  <p>Tira - ¡Has terminado!</p>  <p>Fácil eliminación de las hierbas que has quitado sin mancharte las manos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dos bolsas se pueden fijar una al lado de la otra, proporciona almacenamiento para dos mangos combisystem y dos herramientas pequeñas - Soporte para bolsas regulable en altura - El soporte de la bolsa se puede quitar - Compatible con bolsas de basura estándar - Ruedas grandes y robustas con banda de rodadura especial Muy cómodo en el césped





Producto	Cercadillo para césped	Cercadillo para césped	Cercadillo para césped
Referencia	536-20	538-20	540-20
Código EAN	 4 078500 053600	 4 078500 053808	 4 078500 054003
Un. por caja	6	6	6
Tipo de embalaje	Papel de embalaje a todo color	Papel de embalaje a todo color	Papel de embalaje a todo color
Longitud	9 m	9 m	9 m
Altura	9 cm	15 cm	20 cm
Campo de aplicación	Previene la extensión de raíces no deseadas	Previene la extensión de raíces no deseadas	Previene la expansión de raíces no deseadas
Material	Plástico de alta calidad	Plástico de alta calidad	Plástico de alta calidad
Espesor	1 mm	1 mm	1 mm



ClickUp!

Un estilo de vida durante todo el año

El ClickUp! BalconyClamp trae el ClickUp! sistema de estilo de vida al balcón. El exclusivo sistema de decoración ahora ¡Se puede usar fácilmente en el balcón! Nuestro conocido conector de un clic funciona con BalconyClamp tan rápido y fácil como con el Mango ClickUp! . Permitiendo tener la gran combinación de diseño y funcionalidad en un balcón o en el jardín.

Por un jardín que te ofrezca ...
... mariposas
... un oasis para los pájaros
... Diversión nocturna al aire libre
... un ambiente cálido



*Después de registrarse en gardena.com/es/asistencia/registro-garantia/ dentro de los 3 meses posteriores a la compra. Condiciones de garantía en gardena.com/es/warranty.

¡Fácil de cambiar en un solo click!



Producto	ClickUp! Mango ¹	ClickUp! Soporte para balcón ²	ClickUp! Florero
Referencia	11300-20	11410-20	11320-20
Código EAN	 4 078500 054478	 4 078500 057332	 4 078500 054553
Un. por caja	5	3	4
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa de producto a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Material	Mango duradero de madera de alerce FSC® 100% con lanza estable de acero inoxidable	Plástico resistente a las heladas de alta calidad a prueba de heladas y UV	Gran calidad, realizado en material anti heladas
Dimensiones	Ø 3,2 cm, alto: 117 cm	8,6 cm x 3,2 cm x 16 cm (L x A x A)	Ø 25 cm, alto: 15 cm
Conexión del sistema	GARDENA ClickUp! Conector de un clic, rápido, conexión fácil y sin bamboleo	GARDENA ClickUp! conexión a un click, rápido, fácil y sin Holguras	Conecta GARDENA ClickUp! a Mango ClickUp! o soporte balcón ClickUp!
Aplicación	Fijación al suelo	Fijación al balcón	Plantar
Objetivo	Base estable para ClickUp! system	Fijación al balcón para ClickUp!	Eleva tus plantas al siguiente nivel
Uso	¡Se puede utilizar con todos los anexos ClickUp! - cambiar las aplicaciones según su estado de ánimo o estación	¡Se puede utilizar con todos los ClickUp! adjuntos - cambiar aplicaciones según tu estado de ánimo o estacionalidad	Recipiente para plantar plantas de tamaño mediano o flores, úselo con el mango ClickUp! (no incluido)
Características particulares	Fijación estable al suelo	Fijación de balcón para barandillas de balcón de 1 a 6 cm y diámetros redondos hasta 5 cm, solo uso horizontal, incluyendo correa de seguridad	Drenaje de agua con borde de goteo para evitar goteos de agua en el mango



Conexión en un click



¡Con el innovador GARDENA ClickUp! los accesorios pueden ser intercambiados muy fácilmente. El práctico mecanismo de un clic permite colocar sus elementos decorativos de forma sencilla, rápida y segura. El conector de un clic funciona en el soporte de balcón tan rápido y tan fácil como en el Mango ClickUp!.





reddot winner 2021




Producto	ClickUp! Antorcha	ClickUp! Hotel de insectos ¹
Referencia	11360-20	11370-20
Código EAN	 4 078500 054577	 4 078500 054492
Un. por caja	4	4
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Material	hoja de metal de alta calidad	Madera duradera con certificación FSC® 100%, carcasa de plástico para una larga durabilidad y uso todo el año
Dimensiones	Ø 10 cm, alto: 36,3 cm	Profundidad: 11 cm, ancho: 14,9 cm, alto: 36,8 cm
Conexión del sistema	Conecta GARDENA ClickUp! a Mango ClickUp! o soporte balcón ClickUp!	
Aplicación	Iluminación	Protección de insectos
Objetivo	Dale a tu jardín un brillo cálido	Ofrece a los insectos de tu casa un hogar seguro
Uso	Iluminación en su jardín, para usar con mango y soporte de balcón Click Up! y aceite de lámpara común (no incluido)	Coloque un hogar seguro para los insectos en su jardín con mango ClickUp! o Click Up! soporte de Balcón (no incluido)
Características particulares	Min. tiempo de encendido de 6 h gracias al depósito de aceite de 300 ml para aceite de lámpara común, viento un canal de protección contra la lluvia hoja de metal, incluida una práctica cuchara para eliminar la llama. Certificado después EN 14059:2002	Diferentes habitaciones para varios insectos: 2 x habitaciones para abejas silvestres, 1 x sala para mariposas, 1 x espacio para mariposas






reddot winner 2021



Producto	ClickUp! Dispensador comida de pájaros
Referencia	11380-20
Código EAN	 4 078500 054539
Un. por caja	3
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color
Material	Muy transparente, resistente a las heladas y apto para lavavajillas. Material PMMA (vidrio acrílico)
Dimensiones	Ø 15,2 cm, alto: 35 cm
Sistema de conexión	Conecta GARDENA ClickUp! a Mango ClickUp! o soporte balcón ClickUp!
Aplicación	Alimentar pájaros
Objetivo	Pequeño restaurante en el jardín para pájaros domésticos
Uso	Comedero para pájaros domésticos pequeños - place dentro del jardín y almacenar comida común para pájaros adentro, úselo con mango ClickUp! soporte balcón ClickUp! (no incluido)
Características particulares	Práctico dispensador de comida para comida común para pájaros
Contenido	-








*Después de registrarse en gardena.com/es/asistencia/registro-garantia dentro de los 3 meses posteriores a la compra. Condiciones de garantía en gardena.com/es/warranty.



*Después de registrarse en gardena.com/es/asistencia/registro-garantia dentro de los 3 meses posteriores a la compra. Baterías excluidas. Condiciones garantía en gardena.com/es/warranty



Producto	ClickUp! Baño de pajaros ^{1,2}	ClickUp! Porta Velas ²	ClickUp! Lámpara solar ³
Referencia	11420-20	11430-20	11440-20
Código EAN	 4 078500 057356	 4 078500 057394	 4 078500 057370
Un. por caja	3	4	3
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color	Expositor de cartón a todo color
Material	Material plástico a prueba de heladas de alta calidad	Copa superior de cristal, hoja de metal de la parte inferior	HDPE
Dimensiones	Ø 26 cm, alto: 9,1 cm	Ø 15,4 cm, alto: 19,7 cm	Ø 11 cm, alto: 30,7 cm
Sistema de conexión	Conecta GARDENA ClickUp! a Mango ClickUp! o soporte balcón ClickUp!		
Aplicación	Baño para pájaros	Iluminación	Iluminación
Objetivo	Pequeño spa de pájaros	Un poco de luz en la oscuridad, atmósfera acogedora en tu jardín o en tu balcón	Luz cuando la necesitas
Uso	Baño de pájaros para pájaros pequeños domésticos - póngalo dentro del jardín o balcón, úselo con Mango ClickUp! o soporte balcón ClickUp! (no incluido)	Iluminación en su jardín o en su balcón, usar con velas o velas de té (no incluidas) y el Mango ClickUp! o soporte balcón ClickUp! (no incluido)	Almacenamiento de energía solar: se enciende automáticamente en la oscuridad (aproximadamente 6 horas de tiempo de iluminación) úselo con Mango ClickUp! o soporte de balcón ClickUp! (no incluido)
Características particulares	—	Adecuado para velas de hasta 8 cm de altura o té. Altura interior regulable para ajustar altura de la vela	En caso necesario: Batería intercambiable fácilmente Ni-mH (Ni-mH AA disponible en el mercado 2500 mAh 1,2 V). Parte superior fácilmente extraíble con compartimento para pilas y módulo solar.



GARDENA city gardening

La jardinería está en cualquier parte - incluso en el corazón de las ciudades

La tendencia va incrementando, cada vez más gente quiere tener su propio oasis. Se buscan espacios en el centro de las ciudades donde ver florecer las plantas, como en balcones y terrazas, con el fin de pasar del color gris al verde.

El concepto city gardening de GARDENA le permite liberar su pasión por el jardín aunque el espacio sea reducido. ¿Busca una ciudad verde? ¡No busque más! El concepto city gardening de GARDENA hace la ciudad más verde, más colorida y más saludable! Justo delante de tu puerta.

Mucho verde, por muy pequeño que sea el espacio



Terrazas, áticos y jardines pequeños (20-50 m²)

- Tamaño medio 20-50 m²
- Muchas macetas y jardineras
- Espacio extremadamente limitado
- Suministro de agua normalmente disponible
- Retiros privados



Balcones (5-30 m²)

- Espacio extremadamente limitado
- Exclusivamente macetas y jardineras
- Pequeño y manejable
- Mínimo espacio para guardar, se buscan soluciones para ahorrar sitio
- Suministro de agua raramente disponible





Producto	Guante de plantar y tierra Talla S	Guante de plantar y tierra Talla M	Guante de plantar y tierra Talla L	Guante de plantar y tierra Talla XL
Referencia	11510-20	11511-20	11512-20	11513-20
Código EAN				
Un. por caja	6 pares	6 pares	6 pares	6 pares
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Mas información en página	279	279	279	279



Producto	Pulverizador 0,45 l	Pulverizador de bombeo 0,75 l	Pulverizador de bombeo 1 l	Pulverizador de bombeo 1 l EasyPump	Pulverizador a presión 1,25 l
Referencia	11102-20	11110-20	11112-20	11114-20	11120-20
Código EAN					
Un. por caja	12	6	6	4	4
Tipo de embalaje	Etiqueta a todo color	Etiqueta a todo color	Etiqueta a todo color	Etiqueta a todo color	Etiqueta a todo color
Mas información en página	275	275	275	275	276



Producto	Set de herramientas Comfort Expositor 18 x 8964-30
Referencia	8964-90
Código EAN	
Un. por caja	1
Tipo de embalaje	Expositor de cartón a todo color
Mas información en página	251



Riego

Las soluciones de riego de GARDENA ofrecen varios productos para diferentes circunstancias, incluso si no hay grifo de agua disponible en el balcón o terraza

Riego móvil



Cuando no hay grifo exterior

El conector de grifo GARDENA para grifería interior ofrece acceso fiable y flexible al sistema Original GARDENA a través de grifos interiores.



Cuando hay agua disponible

La variedad de soluciones de mangueras y pulverizadores proporcionan el perfecto accesorio de riego para todas las aplicaciones.

Riego automático



Cuando no hay grifos disponibles

El conjunto AquaBloom GARDENA de energía solar y el Set de riego de Balcón son soluciones de riego automático sin preocupaciones, para balcones y terrazas con o sin toma de corriente.



Cuando hay agua disponible

Sets de inicio de micro riego por goteo para macetas y jardineras son un comienzo ideal en el mundo del riego automático.



Balcones y terrazas

¹ **MADE IN GERMANY** 
² **MADE IN EUROPE**

					
Producto	Adaptador para grifo interior ¹	Set pistola Indoor	Manguera Textil Liano™ Xtreme 10 m con set de grifo de interior ²	Set Manguera Textil Liano Life 10 m Expositor de 24 x 18441-20 ²	city gardening Manguera espiral 7,5 m city ¹
Referencia	18210-20	18274-20	18490-20	18441-90	18401-20
Código EAN					
Un. por caja	10	6	1	1	1
Tipo de embalaje	Expositor informativo a todo color	Tarjeta informativa a 4 colores	Expositor informativo a todo color	Expositor informativo a todo color	Expositor informativo a todo color
Diámetro	–	–	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	9 mm
Longitud	–	–	10 m	10 m	7,5 m
Características particulares	El sistema original GARDENA se puede conectar y se separa muy rápidamente después de un reemplazo único de la ducha		Soporta situaciones extremas, fácil de maniobrar, ligero, Resistente a los rayos UV y a las heladas, la capa exterior textil repele la suciedad y protege superficies sensibles, libre de ftalatos (<0,1 %), libre de cadmio, plomo y bario (<0,1 %)	Fácil de maniobrar, ligero, resistente a UV y heladas revestimiento exterior textil repele la suciedad y protege superficies sensibles, libres de ftalatos (<0,1 %), libre de cadmio, plomo y bario (<0,1 %)	Gracias a su forma de muelle la manguera espiral vuelve sola a su forma inicial después del uso
Contenido	–	1 x 18210, 18215, 18213, 18405	Completo con piezas de Original GARDENA system incluido Válvula de control, pulverizador y con conector para grifo interior 18210	Completo con piezas de Original GARDENA System conectores para pulverizadores y grifo de interior 18225/18220	Completo con manguera en espiral de 7,5 m, Completo con Piezas Original GARDENA System y Pistola rociadora
Más información en página	14	20, también disponible en Expositor	68	66	53

Balcones y terrazas

¹ **MADE IN GERMANY** 

			
Producto	Manguera flexible de riego de 10 m ¹	city gardening box de manguera 10 m ¹	Pulverizador de balcón city gardening
Referencia	4647-20	18400-20	18405-20
Código EAN			
Un. por caja	4	1	5
Tipo de embalaje	Cartón display a todo color	Cartón display a todo color	Carton informativo a todo color
Diámetro	9 mm	11 mm	–
Longitud	10 m	10 m	–
Sistema anti-goteo	–	•	–
Características especiales	La manguera en espiral se reduce automáticamente después de su uso	Ligero y compacto, mango integrado, con manivela plegable	Ideal para regar plantas en macetas en balcones y terrazas, pulverización extra suave gracias a la reducción de agua, gatillo de impulsos con bloqueo automático
Contenido	Completo con piezas originales del sistema GARDENA y pistola rociadora	Completo con 11,5 m de manguera de alta calidad (10 m + 1,5 m con conector), piezas Original GARDENA system y lanza de limpieza	–

Balcones y terrazas

¹ **MADE IN GERMANY** 



reddot winner 2020
innovative product

Producto



Set programador solar AquaBloom²



**Set programador solar AquaBloom
Expositor de 12 x 13300-20²**



Set riego solar AquaBloom con depósito



Deposito de agua¹

Referencia	13300-20	13300-90	13301-20	13367-20
Código EAN				
Un. por caja	3	1	3	3
Tipo de embalaje	Expositor informativo a todo color	Expositor informativo a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Se necesita conexión a corriente	–	–	–	–
Se necesita conexión de agua	–	–	–	–
Más información en página	115	115	115	115

Balcones y terrazas

MADE IN GERMANY 



**city gardening riego automático para
jardineras**



Set de Riego de Vacaciones



**Set de Riego de Vacaciones
con Depósito**

Referencia	1407-20	1265-20	13366-20
Código EAN			
Un. por caja	3	4	3
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Power connection required	•	•	•
Water connection required	–	–	–
Más información en página	116	117	117



MADE IN GERMANY



Producto	Riego de microgoteo Conjunto Balcón (15 plantas)	Riego por microgoteo Set Terraza (30 plantas)
Referencia	13401-20	13400-20
Código EAN	 4 066407 002937	 4 066407 002982
Un. por caja	4	3
Tipo de embalaje	Pack a todo color	Pack a todo color
Aplicación	Hasta 15 plantas en maceta	Hasta 30 plantas en maceta
Contenido	1 Unidad control 1000, Tubería de 20m 4,6 mm (3/16"), 10 Estacas tubos de 4,6 mm (3/16"), 15 Goteo en línea, autocompensante 2 l/h, 5 T de 4,6 mm (3/16"), 2 Cierre/Regulación 4,6 mm (3/16"), 5 Tapones 4,6 mm (3/16")	1 Unidad de control 1000, 15 m De tubería de conexión de 13 mm (1/2"), 5 Estacas de 13 mm (1/2"), 10 Conectores 13 mm (1/2") - 4,6 mm (3/16"), 2 Tapones de 13 mm (1/2"), 20 m de Tubo de suministro de 4,6 mm (3/16"), 20 Estacas de 4,6 mm (3/16"), 5 Tapones 4,6 mm (3/16"), 5 T de 4,6 mm (3/16"), 3 Cierre/Regulación 4,6 mm (3/16"), 10 Goteros de final de línea regulables 0-15 l/h, 20 Goteros en línea 2 l/h, 1 aguja de limpieza
Extensible	Con otros componentes de Micro-Drip-System y todos los programadores de GARDENA	



Hogar y decoración

Los balcones y las terrazas como sala de estar ampliada son lugares ideales como zonas de ocio y recreo al aire libre



La solución GARDENA para refrescar el aire libre: refresca en los calurosos días de verano

- Pulverización fina: para obtener resultados de refrigeración agradables sin mojarse
- Fácil instalación: en balcones, terrazas, debajo de sombrillas y carpas
- Uso flexible: compatible con el sistema OGS original GARDENA

Balcones y terrazas

Producto			
Referencia	13135-20	13136-20	13137-20
Código EAN	 4 078500 034852	 4 078500 034876	 4 078500 077934
Un. por caja	3	6	2
Tipo de embalaje	Pack a todo color	Pack a todo color	Pack a todo color
Uso	Este Set aporta un efecto refrescante en días calurosos de verano. Los micro-brumizadores provocan un efecto de lluvia fina que refresca el ambiente. Se puede instalar fácilmente en balcones, terrazas, bajo sombrillas y en carpas. El sistema se conecta al grifo usando un conector de manguera OGS	Los micro-brumizadores provocan un efecto de lluvia fina que refresca en los días muy calurosos de verano. Los micronebulizadores de recambio se usan con el Set Art.No. 13135-20	Este Set aporta un efecto refrescante en días calurosos de verano. Los micro-brumizadores provocan un efecto de lluvia fina que refresca el ambiente. Se puede instalar fácilmente en balcones, terrazas, bajo sombrillas y en carpas. El sistema se conecta al grifo usando un conector de manguera OGS. Con programador incluido. Con el programador Easy ^{Plus} , la duración y frecuencia puede ser ajustada.
Contenido	10 m de manguera, 3,5 mm de diámetro interno, 7 micro-brumizadores (incl. 1 micro-brumizador con parada de agua automática), 13 bornes de fijación, 13 tornillos, conexión con la válvula de control, conector de manguera y programador para automatización del funcionamiento.	3 micro-brumizadores de recambio	Programador Easy ^{Plus} , 10 m de manguera, 3,5 mm de diámetro interno, 7 micro-brumizadores (incl. 1 micro-brumizador con parada de agua automática), 13 bornes de fijación, 13 tornillos, conexión con la válvula de control, conector de manguera y programador para automatización del funcionamiento.
Caudal del agua	13 l/h	1,9 l/h	13 l/h
Uso	Puede ampliarse con sets adicionales 13135, 13137 y programador 1888-20 para su automatización.	Con 13135, 13137	Puede ampliarse con sets adicionales 13135, 13137

Accesorios GARDENA

El accesorio adecuado para cada ocasión



Sistema Original GARDENA



Para Riego



Para Pulverizadores



Para Tijeras



Para Sierras



Para el Cuidado del Césped



Para Recortabordes













Para Herramientas de batería











Para ver toda la gama de repuestos, consulte en www.gardena.com



Original GARDENA System

					
Producto	Junta plana 20/27	Junta plana 26/34	Junta plana 15/21	Junta tórica	Juego de juntas universales
Referencia	5300-20	5301-20	5302-20	5303-20	1127-26
Código EAN	 4 078500 530002	 4 078500 530101	 4 078500 530200	 4 078500 530309	 4 078500 112789
Un. por caja	10	10	10	10	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Recomendado para	Adaptador para grifos Original GARDENA System, Ref. 18201, 18221, 18241, adaptador para grifos Profi-System Ref. 2801 y distribuidor doble, Ref. 938	Adaptador para grifos Original GARDENA System, Ref. 18202, 18221, 18241, adaptador para grifos Profi-System Ref. 2802 y distribuidor doble, Ref. 940	Adaptador para grifos Original GARDENA System, Ref. 18200, 18220, 18240, terminal de riego, Ref. 949 y terminal de abono, Ref. 1149	Para todos los accesorios del original GARDENA System	Sistema de conectores 18200, 2000, 18200, lanzas 949 y 1149. Todas las mangueras, sistemas de conectores y pistolas de agua.
Contenido	5 juntas planas	3 juntas planas	3 juntas planas	5 juntas tóricas	3 juntas planas 15/21, 20/27 y 26/34 y 3 juntas tóricas

Original GARDENA System

					
Producto	Juego de juntas Profi-System	Adaptador 1" a 3/4"	Chapa difusora con anillo roscado y junta	Filtro 3/4"	Junta tórica 13 mm
Referencia	2824-20	5305-20	5311-20	5318-20	5331-20
Código EAN	 4 078500 282406	 4 078500 530507	 4 078500 016612	 4 078500 531801	 4 078500 533102
Un. por caja	10	6	5	10	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Recomendado para	Macho para grifo profi-System Ref. 2801-20 y 2802-20	–	Pistolas 18310, 18311, 18312 y Lanzas de riego 18330 y 18332	Temporizador, programadores y bombas de presión, Aspersores Aquazoom (Ref. 18710, 18712, 18714)	Para los elementos de conexión «Quick&Easy» de la gama de Micro-drip
Contenido	3 juntas tóricas y 2 juntas planas 20/27 y 26/34	–	–	–	5 juntas tóricas
Campo de aplicación	–	Para cambiar de rosca hembra de 33,3 mm (G 1") a rosca macho de 26,5 mm (G 3/4")	–	–	–













Riego

			
Producto	Junta Tórica para arqueta V1 y V3	Conexión de válvula larga para arqueta V1 y V3	Conexión de válvula corta para arqueta V1 y V3
Referencia	5314-20	5315-20	5319-20
Código EAN	 4 078500 062855	 4 078500 062879	 4 078500 062893
Un. por caja	10	4	4
Tipo de embalaje	Display 4 a colores	Display 4 a colores	Display 4 a colores
Recomendado para	Arqueta V1, Art. 1254, Arqueta V3, Art. 1255	Arqueta V1, Art. 1254, Arqueta V3, Art. 1255	Arqueta V1, Art. 1254, Arqueta V3, Art. 1255
Contenido	4 Juntas tóricas	1 Conexión	1 Conexión

Riego/pulverizadores

		
Producto	Valvula Stop para toma de agua	Set de limpieza
Referencia	5797-20	11162-20
Código EAN	 4 078500 579704	 4 078500 055376
Un. por caja	4	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Recomendado para	Sustituir conector en la toma de agua Ref. 2797	Pulverizadores con bomba y a presión Ref. 11110, 11112, 11114, 11120, 11130, 11136, 11138
Distancia de pulverizado	–	–
Sectores de riego	–	–
Características	–	–





Tijeras

						
Producto	Cuchilla superior	Cuchilla superior	Muelle para tijeras	Muelle para tijeras	Muelle para tijeras	Muelle
Referencia	5362-20	5363-20	5352-20	5353-20	5359-20	5379-20
Código EAN						
Un. por caja	10	10	10	10	10	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Recomendado para	Tijeras de jardín, Ref. 8701	Tijeras de jardín, Ref. 8702	Tijeras para árboles y vides, Ref. 343 y tijeras de jardín, Ref. 609	Tijeras Ref. 600, 601, 602, 603, 604, 610, 611, 612, 613, 614	Tijeras Ref. 607, 608, 617, 618, 8701, 8702, 8785, 8787, 8788, 8790, 8792, 8793, 8906	Tijeras Ref. 8707, 8754, 8755, 8757, 8759, 8854, 8855, 8857, 12202, 12203, 12210, 12230, 12240, 12241, 12242








Tijeras

					
Producto	Cuchillas para césped y setos	Cuchilla de césped y boj	Cuchilla cortasetos	Cuchillas para setos 12,5 cm	Cuchillas para setos 18 cm
Referencia	2340-20	9862-20	9863-20	2342-20	2343-20
Código EAN					
Un. por caja	4	4	4	4	4
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Recomendado para	Tijeras cortacésped con batería, Ref. 8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 8890, 8893	Tijeras cortacésped con batería, Ref. 9853, 9854, 9855, 9856, 9857, 9858, 9884, 9885, 9886, 9887, 9888, 9889, 14750	Tijeras cortacésped con batería, Ref. 9853, 9854, 9855, 9856, 9857, 9858, 9884, 9885, 9886, 9887, 9888, 9889	Tijeras cortacésped con batería, Ref. 8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 8890, 8893	Tijeras cortacésped con batería, Ref. 8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 8890, 8893
Ancho de corte	8 cm	8 cm	–	–	–
Longitud de corte	–	–	12 cm	12,5 cm	18 cm

Tijeras

		
Producto	Cuchilla de césped	Cuchilla de césped
Referencia	2345-20	2346-20
Código EAN	 4 078500 234504	 4 078500 234603
Un. por caja	5	5
Tipo de embalaje	Embalaje individual informativo	Embalaje individual informativo
Recomendado para	Tijeras de césped ref. 8800, 8801, 8802, 8803, 2500, 2505 y tijeras de setos 8818, 8824	Tijeras de césped ref. 8800, 8801, 8802, 8803, 2500, 2505 y tijeras de setos 8818, 8824
Ancho de corte	8 cm	10 cm











Sierras

	 		
Producto	Cadena	Cadena 20 cm	Set espadín + cadena
Referencia	14792-20	4049-20	4048-20
Código EAN	 4 066407 024618	 4 078500 002646	 4 078500 002622
Un. por caja	5	5	3
Tipo de embalaje	Display 4 a colores	Blister	Blister
Recomendado para	Ref. 14790	Sierra de pértiga, Ref. 8866	Sierra de pértiga, Ref.8866
Características	-	Cadena 8" / 20 cm; Paso de cadena 3/8" Ancho de eslabón 0,43" (1,1 mm)	











Cuidado del césped/Cuchillas de recambio

				
Producto	Cuchillas de recambio	Cuchillas de recambio	Cuchillas de recambio	Cuchillas de recambio
Referencia	4105-20	4080-20	4081-20	4082-20
Código EAN	 4 078500 050197	 4 078500 408004	 4 078500 408103	 4 078500 408202
Un. por caja	3	3	3	3
Tipo de embalaje	Embalaje individual informativo	Embalaje individual informativo	Embalaje individual informativo	Embalaje individual informativo
Recomendado para	HandyMower, Ref 5023, 14620	Cortacésped eléctrico, Ref. 4033, 4073, 5032	Cortacésped eléctrico, Ref. 4037	Cortacésped eléctrico, Ref. 4043

Cuidado del césped/Cuchillas de recambio

					
Producto	Cuchillas de recambio	Cuchillas de recambio	Cuchillas de recambio	Cuchillas de recambio	Cuchillas de recambio
Referencia	4120-20	4121-20	4016-20	4017-20	4101-20
Código EAN	 4 066407 003309	 4 066407 003323	 4 078500 002585	 4 078500 002608	 4 078500 024075
Un. por caja	3	3	3	3	3
Tipo de embalaje	Embalaje individual informativo	Embalaje individual informativo	Embalaje individual informativo	Embalaje individual informativo	Embalaje individual informativo
Recomendado para	Cortacésped batería, Ref. 14630	Cortacésped batería y eléctrico, Ref. 14632, 14633	Cortacésped eléctrico, Ref. 4075, 5037	Cortacésped eléctrico, Ref. 4076, 5042	Cortacésped eléctrico, Ref. 5034, 4074







Cuidado del jardín / Cuchillas de repuesto

					
Producto	Cuchillas de recambio	Cuchillas de recambio	Cuchillas de recambio	Cuchillas de recambio	Cuchillas de recambio
Referencia	4100-20	4102-20	4103-20	4104-20	4122-20
Código EAN	 4 078500 024099	 4 078500 024303	 4 078500 035156	 4 078500 025560	 4 066407 024120
Un. por caja	3	3	3	3	3
Tipo de embalaje	Embalaje individual informativo	Embalaje individual informativo	Embalaje individual informativo	Embalaje individual informativo	Embalaje individual informativo
Recomendado para	Cortacésped eléctrico, Ref. 5033, 5039, 14621	Cortacésped eléctrico, Ref. 5032	Cortacésped eléctrico, Ref. 5038, 14638, 14637	Cortacésped eléctrico, Ref. 5041	Cortacésped eléctrico, Ref. 14646

Accesorios para los robots cortacésped

			
Producto	Cuchillas de recambio	Conectores / Bornes de conexión	Estacas
Referencia	4087-20	4089-20	4090-20
Código EAN	 4 078500 408707	 4 078500 408905	 4 078500 409001
Un. por caja	5	5	2
Tipo de embalaje	Blisters informativos a todo color	Blisters informativos a todo color	Caja de cartón a todo color
Recomendado para	Todos los robots cortacésped GARDENA SILENO mínimo, smart SILENO pro, smart SILENO max		

Accesorios para los robots cortacésped

			
Producto	Cable perimetral 150 m	Cable perimetral 50 m	Kit reparador Cable perimetral
Referencia	4088-60	4058-60	4059-60
Código EAN	 4 078500 048170	 4 078500 048187	 4 078500 048194
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Disco a todo color	Blisters informativos a todo color	Blisters informativos a todo color
Recomendado para	SILENO mínimo, smart SILENO pro, smart SILENO max		




Recortabordes

					
Producto	Carrete de hilo de recambio	Cuchillas de recambio RotorCut	Carrete de hilo de recambio	Carrete de hilo de recambio	Carrete de hilo de recambio
Referencia	5412-20	5368-20	5306-20	5307-20	5411-20
Código EAN					
Un. por caja	6	6	6	6	6
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Espesor del hilo	1,6 mm	–	1,5 mm	1,6 mm	2,0 mm
Longitud del hilo/contenido	2,5 m	20 cuchillas	10 m	6 m	4 m
Compatible con los recortabordes siguientes	Ref. 14704	Ref. 9823, 9825, 8840, 8841, 2417, 9822, 9876, 9878, 14700, 14701, 14702	Ref. 8844 (SmallCut 300), Ref. 8845 (SmallCut 300 Batería), Ref. 9824 (EasyCut Li-18/23)	Recortabordes Ref. 9807, 9808, 9809, 8846, 8847, 8848, 9870, 9872, 9874	Ref. 14703

						
Producto	Carrete de hilo de recambio	Carrete de hilo de recambio	Carrete de hilo de recambio	Carrete de hilo de recambio	Carrete de hilo de recambio	Carrete de hilo de recambio
Referencia	5308-20	5309-20	5364-20	5365-20	5366-20	5367-20
Código EAN						
Un. por caja	6	6	6	6	6	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Longitud del hilo	2 x 3 m	4 m	6 m	6 m	2 x 5 m	4 m
Recomendado para	Recortabordes Ref. 8851, 8852	Recortabordes Ref. 9811	Cortahierbas Ref. 2401	Cortahierbas Ref. 2402	Cortahierbas Ref. 2403	Cortahierbas Ref. 2404

					
Producto	Carrete de hilo de recambio	Carrete de hilo de recambio	Carrete de hilo	Carrete de hilo	Carrete de hilo
Referencia	5369-20	5372-20	2406-20	5370-20	5371-20
Código EAN					
Un. por caja	6	5	10	5	5
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Caja de cartón a todo color
Longitud del hilo	6 m	2 x 5 m	–	4 m	6 m
Recomendado para	Cortahierbas Ref. 2542, 2544, 2555 y Recortabordes 2545, y 2546	Recortabordes, Ref. 2557, 2558, 2560, 2565 y cortabordes, Ref. 2548	Recortabordes, Ref. 2385, 2390, 2395, 2400 y recortabordes con accu-system V12 TL 18	Recortabordes, Ref. 2540 y recortabordes con accu-system V12 TL 21	Recortabordes, Ref. 2542, 2544, 2550, 2555 y cortabordes, Ref. 2545, 2546

Recortabordes




				
Producto	Tapa	Tapa	Tapa	Tapa
Referencia	5328-20	5329-20	5330-20	5340-20
Código EAN	 4 078500 062183	 4 078500 062206	 4 078500 062237	 4 078500 062251
Un. por caja	6	6	6	6
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Recomendado para	Cortabordes, 2401	Cortabordes, 2402, 2404	Cortabordes, 2542, 2544, 2545, 2546, 2555	Cortabordes, 8845, 8844, 9824

Recortabordes

				
Article designation	Tapa	Tapa	Tapa	Tapa
Article No.	5341-20	5342-20	5343-20	5344-20
EAN Code	 4 078500 062275	 4 078500 062299	 4 078500 062312	 4 078500 062343
Quantity in pack / Pallet unit	6	6	6	6
Packaging type	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Recomendado para	Cortabordes, 8846, 8847, 8848	Cortabordes, 9805, 9806, 9827	Cortabordes, 9807, 9808, 9809	Cortabordes, 9870, 9872, 9874





Producto	Bateria Accu P4A PBA 18V/45	Bateria Accu P4A PBA 18V/72	Cargador rápido P4A AL 1830 CV
Referencia	14903-20	14905-20	14901-20
Código EAN	 4 078500 054416	 4 078500 054430	 4 078500 054386
Un. por caja	2	2	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Tecnología de batería	Li-Ion	Li-Ion	–
Potencia de la batería	18 V	18 V	18 V
Capacidad de la batería	2,5 Ah	4,0 Ah	–
Carga completa con AL 1830 CV	60 min	95 min	–
Listo para usar con 80% de carga con AL 1830 CV	40 min	64 min	–
Indicador estado de carga	–	–	–
Peso	360 g	600 g	400 g
Recomendado para	14600, 14602, 14620, 14630, 14632, 14638, 14646, 14700, 14701, 14702, 14703, 14704, 14730, 14731, 14732, 14733, 14750, 14770, 14772, 14774, 14776, 14790, 14800, 14820, 14840, 14841, 14842, 14890, 14895		PBA 18V baterías y 14902, 14903, 14905



Lista de Artículos GARDENA

Artículo	Descripción del artículo	Página	Artículo	Descripción del artículo	Página
232-20	Carro de jardín	282	1771-20	Bomba sumergible 5900/4 inox automatic	80
238-20	Soporte para manguera mural	53	1773-20	Bomba sumergible 6100/5 inox automatic	80
241-20	Soporte para manguera mural	53	1867-20	Sensor de Humedad	141
297-20	Tijera de pértiga de yunque combisystem	230/266	1868-20	Cable de extensión	141
298-20	Tijera de pértiga combisystem	230/266	1874-20	Programador multicontrol Duo	139
420-20	Esparcidor combisystem	259/272	1889-20	Programador Bluetooth®	139
431-20	Esparcidor de mano M	271	1890-20	Programador Flex	139
431-90	Esparcidor de mano M Expositor 18 x 431-20	271	1891-20	Programador Select	140
432-20	Esparcidor L	272	1892-20	Programador Master	140
436-20	Esparcidor XL	272	1895-90	Programador Flex Expositor de 24 x 1890-20	139
536-20	Cercadillo para césped	283	1896-20	Programador de Riego Easy	138
538-20	Cercadillo para césped	283	1896-95	Programador de Riego Easy Expositor de 24 x 1896-20	138
540-20	Cercadillo para césped	283	1897-20	Programador de Riego Easy Plus	138
691-20	Sierra de arco combisystem	233/266	1897-95	Programador de Riego Easy Plus Expositor de 24 x 1897-20	138
756-20	Carrete de manguera plana textil "roll-fix" 15 Classic	53	1948-20	Aspersor circular Vario Comfort	33
757-20	Carrete de manguera plana textil "roll-fix" 20 Classic	53	1949-20	Aspersor circular Vario Comfort	32
917-26	Conector rosca	14	1951-20	Aspersor difusor Classic	32
921-26	Adaptador macho de 3/4"	17	1953-20	Aspersor circular Classic	32
931-26	Unión de mangueras	18	1968-20	Manguera microporosa	39
934-26	Derivación triple	18	1969-20	Manguera microporosa	39
940-26	Distribuidor doble	13	1969-26	Manguera microporosa	39
958-30	Ducha de jardín	30	1987-22	Manguera microporosa	39
959-20	Ducha de jardín duo	30	1989-20	Manguera microporosa	39
960-20	Ducha de jardín trio	30	1995-20	Manguera microperforada	38
961-20	Ducha de jardín solo	30	1998-20	Manguera microperforada	38
995-20	Manguera microperforada	38	2060-20	Aspersor circular Samba Classic	33
996-20	Manguera microperforada	38	2062-20	Aspersor circular Mambo Comfort	33
998-50	Conector articulado	13	2065-20	Aspersor circular sectorial tango Comfort	33
1127-26	Juego de juntas universales	297	2068-90	Set de Aspersor Twist de 4 toberas Expositor de 60 x 2068-20 1	32
1169-20	Temporizador	138	2073-20	Aspersor de 6 superficies Boogie Classic	33
1197-20	Distribuidor automático	141	2340-20	Cuchillas para césped y setos	299
1254-20	Electroválvula V1	134	2342-20	Cuchillas para setos 12,5 cm	299
1255-20	Electroválvula	134	2343-20	Cuchillas para setos 18 cm	299
1265-20	Set de Riego de Vacaciones	117/293	2345-20	Cuchilla de césped	300
1278-20	Válvula de riego 24V	134	2346-20	Cuchilla de césped	300
1280-20	Cable de unión 24V	134	2366-20	Spray de mantenimiento	184/197
1282-20	Empalme de cables 24V	134	2406-20	Carrete de hilo	303
1283-20	Programador 4030 Classic	133	2650-20	Soporte portamanguera mural equipado 60 Classic con guía de manguera	52
1284-20	Programador 6030 Classic	133	2662-20	Carrete portamanguera Classic equipado 15	53
1285-20	Válvula de riego 9V Bluetooth®	135	2674-20	Carro portamanguera metálico 100	51
1286-20	Arqueta 9V Bluetooth® Set	135	2687-91	Portamangueras con 15m de manguera Expositor de 12 x 2687-20	52
1290-20	Arqueta para 1 válvula	134	2691-90	Soporte portamanguera equipado	52
1292-20	Arqueta para 4 válvulas	134	2700-20	Tubería de conexión	130
1347-26	Tubería de conexión Flex 50 m 13 mm (1/2")	105	2701-20	Tubería de conexión	130
1348-20	Tubería distribución 4,6 mm (3/16")	105	2713-20	Sistema de conexión gran caudal "Profi"	131
1350-20	Tubería distribución 4,6 mm (3/16")	105	2727-20	Corta tubos 25 mm	130
1362-20	Línea de Riego por Goteo 4,6 mm (3/16") (15 m)	102	2728-20	Abrazadera hembra 25 mm x 3/4"	128
1407-20	city gardening riego automático para jardineras	116/293	2739-20	Conexión aspersion 3/4" x 1/2"	128
1489-20	Bomba sumergible 5500/5 inox para pozos perforados	88	2740-20	Conexión aspersion 3/4" x 3/4"	128
1490-20	Mini-bomba	95	2742-20	Tubo prolongador 3/4" x 1/2"	130
1499-20	Bomba sumergible 6000/5 inox automatic	88	2743-20	Tubo prolongador 3/4" x 3/4"	130
1505-23	Set de conexiones gran caudal "Profi"	131	2750-20	Pieza en cruz de válvula	136
1720-22	Tubo flexible de extracción	96	2751-20	Pieza en T de válvula	136
1721-22	Tubo flexible de extracción	96	2752-20	Pieza en L de válvula	136
1730-20	Filtro antiarena	93	2753-20	Conector de válvulas	136
1731-20	Filtro antiarena	93	2754-20	Conector de válvulas	136
1745-20	Adaptador de bomba	94	2755-20	Pieza en T de válvula	136
1752-20	Set de conexión para bombas	94	2756-20	Tapón final de válvula	136
1757-20	Grupo a presión automático para casa y jardines 3500/4 E	86	2760-20	Drenaje automático	131
1759-20	Grupo a presión automático para casa y jardines 5000/5 E	86	2761-20	Conector 25 mm x Rosca hembra 3/4"	129
1760-20	Grupo a presión automático para casa y jardines 6000/5 E LCD inox	86	2762-20	Conector 25 mm x Rosca hembra 1"	129
1762-20	Bomba para depositos pluviales 4000/1	79	2763-20	Conector 25 mm x Rosca macho de 1"	129
1764-20	Bomba para depositos pluviales 4700/2 Inox	79	2764-20	Pieza angular hembra 25 mm x 3/4"	127
1766-20	Bomba para depositos pluviales 4700/2 inox automatic	79	2765-20	Cortador para abrazadera macho de 3/4"	128
1768-20	Bomba sumergible 5900/4 inox	80	2770-20	Set de drenaje automático	131

Lista de Artículos GARDENA

Artículo	Descripción del artículo	Página	Artículo	Descripción del artículo	Página
2771-20	Pieza en T 25 mm	129	3195-20	Desterronador-escardilla combisystem	262
2773-20	Codo 25 mm	129	3196-20	Desterronador combisystem	262
2775-20	Empalme 25 mm	129	3215-20	Azada binadora combisystem	262
2777-20	Empalme reductor 32 mm - 25 mm	129	3218-20	Azada binadora combisystem	262
2778-20	Tapón final 25 mm	129	3219-20	Azada binadora combisystem	260
2780-20	Pieza en L 25 mm x 1/2" rosca macho	127	3240-20	Pala de Nieve con rasqueta de plástico combisystem	268
2781-20	Pieza en L 25 mm x 3/4" rosca macho	127	3241-20	Pala de Nieve con rasqueta de plástico combisystem	268
2782-20	Pieza angular macho 25 mm x 1/2"	127	3242-20	Pala de nieve con rasqueta de aluminio combisystem ES 40	269
2783-20	Pieza angular macho 25 mm x 3/4"	127	3243-20	Pala de nieve con rasqueta de aluminio combisystem ES 50	269
2784-20	Pieza en L hembra 25 mm x 3/4"	127	3250-20	Rasca-Hielo combisystem 15	269
2786-20	Pieza en T macho 25 mm x 1/2"	127	3251-20	Rasca-Hielo combisystem 30	269
2787-20	Pieza en T macho 25 mm x 3/4"	127	3255-20	Esparcidor pequeño S	268/271
2790-20	Pieza en T hembra 25 mm x 3/4"	127	3255-90	Esparcidor pequeño S Expositor de 30 x 3255-20	271
2801-20	Machos Profi-system	21	3260-20	Recogedor de nieve	268
2802-20	Machos Profi-system	21	3381-20	Rastrillo-escoba combisystem	258
2817-20	Conector rápido Profi-System	21	3391-20	Escarificador de césped combisystem	259
2818-20	Lanza de riego Profi-System	23	3392-20	Escarificador cortarraíces combisystem	259
2819-20	Regulador stop Profi-System	21	3395-20	Escarificador con ruedas combisystem	259
2821-20	Macho con rosca exterior Profi-System	22	3412-20	Plantador de semillas	252
2824-20	Juego de juntas Profi-System	21/297	3487-20	Plantador	252
2830-20	Manguito de unión reductor Profi-System	22	3505-20	combisystem Portaherramientas Flex	255
2831-20	Manguito de unión Profi-System	22	3506-20	Portaherramientas Flex	255
2833-20	Derivación triple de gran caudal Profi-System	22	3507-20	Portaherramientas Flex	255
2834-20	Derivación triple Profi-System	22	3508-20	Porta mangos Flex	255
2835-20	Pieza en T profi-System	22	3509-20	Portaherramientas Plus	256
2847-20	Lanza de ducha Profi-System	23	3510-20	Set gancho y portaherramientas	256
2849-20	Fusil de riego Profi-System	23	3518-26	Extractor de malas hierbas	282
2905-26	Conector difusor	14	3565-20	Recogedor de hojas y césped	281
2906-20	Rosca difusor	14	3605-20	Cepillo M	262
2908-20	Macho para grifo sin rosca	13	3607-20	combisystem 2en1 Arrancador de hierbas de patio	262
2909-20	Conector para grifo de interior	13	3608-20	combisystem 3en1 Limpiador de juntas de patio	262
2917-20	Conector rosca	14	3609-20	Escoba de exteriores combisystem	263
2921-20	Adaptador macho de 3/4"	17	3622-20	Cepillo de exteriores combisystem	263
2931-20	Unión de mangueras	18	3634-20	Escoba acodada combisystem	265
2934-20	Derivación triple	18	3642-20	Secador combisystem	263
2942-20	Regulador stop	17	3651-20	Limpiador de canalones combisystem	265
2943-20	Regulador stop	17	3713-20	Mango de aluminio combisystem 130 cm	253
2998-20	Conector articulado	13	3715-20	Mango de aluminio combisystem 150 cm	253
2999-20	Conector articulado	13	3719-20	Mango telescópico combisystem 90-145 cm	231/254
3020-90	Escoba- rastrillo con mango combisystem Expositor de 20 unidades	267	3720-20	Mango telescópico combisystem 160-290 cm	231/254
3024-90	Rastrillo con mango combisystem Expositor de 20 unidades	267	3721-20	Mango telescópico combisystem 210-390 cm	231/254
3099-20	Escoba de plástico graduable combisystem	257	3723-20	Mango de madera combisystem 130 cm	253
3100-20	Escoba combisystem	257	3725-20	Mango de madera combisystem 150 cm	253
3101-20	Escoba combisystem	258	3728-20	Mango de madera combisystem 180 cm	253
3102-20	Escoba combisystem	257	3734-20	Mangos de aluminio ergonómicos combisystem 130	254
3103-20	Escoba-graduable combisystem	257	3745-20	Mangos de aluminio ergonómicos combisystem 150	254
3107-20	Escoba gigante en plástico vario combisystem	257	4016-20	Cuchillas de recambio	301
3108-20	Recolector de frutas combisystem	246/264	4017-20	Cuchillas de recambio	170/301
3108-90	Recolector de frutas 1 combisystem Expositor 10 x 3108-30	246/264	4018-20	Cortacésped manual helicoidal 400 Classic	171
3113-20	Escardilla combisystem	260	4022-20	Cortacésped manual helicoidal Comfort 400 C	171
3115-20	Recolector de fruta combisystem	246/265	4027-20	Cortacésped manual helicoidal 300 Classic	171
3115-90	Recolector de fruta combisystem + Mango Expositor de 20 x 3115-20	246 /264/265	4029-20	Cesta de recogida	171
3118-20	Util aporcador combisystem	260	4045-60	Wall Bracket	158
3120-20	Cepillo recoge hojas combisystem	257	4048-20	Set espadín + cadena	197/300
3135-20	Cultivador combisystem	260	4049-20	Cadena 20 cm	197/300
3149-20	Cuchilla combisystem	258	4056-20	Caja de protección invernal	158
3165-20	Rastrillo arrancador 2e1 combisystem	260	4057-20	Bolsa de almacenamiento	158
3166-20	Aireador combisystem	260	4058-60	Cable perimetral 50 m	159/302
3168-20	Rastrillo con puente combisystem	261	4059-60	Kit reparador Cable perimetral	159/302
3177-20	Rastrillos combisystem	261	4065-20	Cesta de recogida	172
3178-20	Rastrillos combisystem	261	4067-20	Kit mantenimiento y limpieza	158
3179-20	Rastrillos combisystem	261	4068-20	Escarificador eléct EVC 1000	172
3185-20	Rastrillos combisystem	261	4080-20	Cuchillas de recambio	301
3193-20	Escardilla de puente combisystem	260	4081-20	Cuchillas de recambio	301
			4082-20	Cuchillas de recambio	301
			4087-20	Cuchillas de recambio	159/302

Lista de Artículos GARDENA

Artículo	Descripción del artículo	Página	Artículo	Descripción del artículo	Página
4088-60	Cable perimetral 150 m	159/302	8135-20	Aspersor de impacto sectorial con enclavamiento Premium	36
4089-20	Conectores / Bornes de conexión	159/302	8136-20	Aspersor de impacto sectorial con enclavamiento Premium	36
4090-20	Estacas	159/302	8137-20	Aspersor de impacto sectorial con base Premium	36
4100-20	Cuchillas de recambio	170/301	8138-20	Aspersor de impacto sobre trípode Premium	36
4101-20	Cuchillas de recambio	301	8141-20	Aspersor de impacto sectorial Comfort	36
4102-20	Cuchillas de recambio	301	8141-95	Aspersor de impulso, circular y sectorial de nueva generación Expositor 30 x 8141-20	36
4103-20	Cuchillas de recambio	170/301	8143-20	Aspersor con turbina sectorial Comfort	36
4104-20	Cuchillas de recambio	301	8144-20	Aspersor con turbina sectorial Comfort	36
4105-20	Cuchillas de recambio	170/301	8193-20	Distribuidor 2 vías	14
4120-20	Cuchillas de recambio	170/301	8194-20	Distribuidor 4 vías	14
4121-20	Cuchillas de recambio	170/301	8200-20	Reductor de presión	130
4122-20	Cuchillas de recambio	170/301	8203-29	Turbo-aspersor T 200	125
4647-20	Manguera flexible en espiral 10 m	70/292	8205-29	Turbo-aspersor T 380	125
4647-90	Manguera flexible en espiral 10 m Expositor de 20 x 4647-20	70	8221-20	Kit aspersor emergente para superficies rectangulares OS 140	131
4648-26	Manguera flexible espiral 15 m	70	8223-20	Aspersor emergente para superficies rectangulares OS 140	125
5002-20	Manguera plana	71	8231-20	Aspersor emergente MD40	126
5003-20	Manguera plana	71	8232-20	Aspersor emergente MD80	126
5005-20	Kit manguera plana 10 m	71/94	8233-20	Aspersor emergente MD180	126
5042-20	Cortacésped eléctrico PowerMax 1800/42	169	8241-20	Aspersor emergente SD30	126
5300-20	Junta plana 20/27	297	8243-20	Aspersor emergente SD80	126
5301-20	Junta plana 26/34	297	8251-20	Aspersor oscilante Pipeline	121
5302-20	Junta plana 15/21	297	8252-20	Grifo de jardín Pipeline	121
5303-20	Junta tórica	297	8254-20	Conexión exterior	120
5305-20	Adaptador 1" a 3/4"	297	8262-20	Punto de arranque enterrado	120
5306-20	Carrete de hilo de recambio	303	8264-20	Válvula reguladora y de cierre	130
5307-20	Carrete de hilo de recambio	179/303	8266-20	Punto de agua enterrado	120
5308-20	Carrete de hilo de recambio	303	8270-20	Set de inicio Pipeline	120
5309-20	Carrete de hilo de recambio	303	8272-20	Set de inicio Pipeline con Aspersor Oscilante	120
5311-20	Chapa difusora con anillo roscado y junta	297	8274-90	Set completo Pipeline con Aspersor oscilante Expositor	120
5314-20	Junta Tórica para arqueta V1 y V3	298	8702-20	Tijera premium BP 50	218
5315-20	Conexión de válvula larga para arqueta V1 y V3	298	8710-20	Cortarramas 700 B Premium	227
5316-20	Set de conexión manguera microperforada	39	8712-20	Afilador	237
5318-20	Filtro 3/4"	297	8713-48	Hacha de Mano Universal 900 B	236
5319-20	Conexión de válvula corta para arqueta V1 y V3	298	8714-48	Hacha Universal 1000 A	236
5328-20	Tapa	304	8716-48	Hacha Universal 1400 A	236
5329-20	Tapa	304	8718-48	Hacha de Corte 1600 S	236
5330-20	Tapa	304	8718-90	Hacha de corte 1600 S + Afilador Expositor 8 x 8718-30 + afilador	237
5331-20	Junta tórica 13 mm	297	8719-48	Hacha de Corte 2800 S	236
5340-20	Tapa	304	8730-20	Tijeras cortacésped Classic	208
5341-20	Tapa	304	8730-90	Tijeras cortacésped Classic	208
5342-20	Tapa	304	8730-91	Tijeras cortacésped Classic Expositor 30 unidades	208
5343-20	Tapa	304	8731-20	Tijeras cortacésped Classic	208
5344-20	Tapa	304	8731-90	Tijeras cortacésped Classic	208
5352-20	Muelle para tijeras	299	8731-91	Tijeras cortacésped Classic Expositor 30 unidades	208
5353-20	Muelle para tijeras	299	8733-20	Tijeras cortacésped Comfort	208
5359-20	Muelle para tijeras	299	8733-90	Tijeras cortacésped Comfort	208
5362-20	Cuchilla superior	299	8734-20	Tijeras cortacésped orientable Comfort	208
5363-20	Cuchilla superior	299	8734-90	Tijeras cortacésped orientable Comfort	208
5364-20	Carrete de hilo de recambio	303	8735-20	Tijeras cortacésped orientable Comfort	208
5365-20	Carrete de hilo de recambio	303	8735-90	Tijeras cortacésped orientable Comfort	208
5366-20	Carrete de hilo de recambio	303	8737-20	Sierra combisystem 300 PP	233/266
5367-20	Carrete de hilo de recambio	303	8737-90	Sierra curva combisystem + Expositor 15 x 8737+3721	233/266
5368-20	Cuchillas de recambio RotorCut	179/303	8738-20	Sierra curva combisystem 300 PP	233/266
5369-20	Carrete de hilo de recambio	303	8739-20	Sierra curva combisystem 300 P	233/266
5370-20	Carrete de hilo	303	8742-20	Sierra plegable de jardín 135 P	234
5371-20	Carrete de hilo	303	8743-20	Sierra plegable de jardín 200 P	234
5372-20	Carrete de hilo de recambio	303	8745-20	Sierras de jardín 300 P	234
5379-20	Muelle	299	8773-20	Cortarramas con trinquete smartCut Comfort	227
5411-20	Carrete de hilo de recambio	179/303	8868-20	Sierra de pértiga telescópica TCS 720/20	194
5412-20	Carrete de hilo de recambio	179/303	8883-20	Recortasetos THS 500/48	190
5565-20	Bayeta de limpieza	46	8900-20	Mango alargador combisystem	249
5797-20	Valvula Stop para toma de agua	298	8906-20	Tijera de Jardín de aluminio B/L	218
7219-20	Cinta teflón PTFE	131	8911-20	Azada combisystem	248
8007-20	Carrete portamanguera Classic equipado 50	52			
8009-90	Set de Portamangueras Classic 50 Expositor de 12 x 8009-20	52			
8010-20	Carrete portamanguera Classic equipado 10	52			

Lista de Artículos GARDENA

Artículo	Descripción del artículo	Página	Artículo	Descripción del artículo	Página
8913-20	Azada combisystem	248	9095-20	Conector de tanque Push In	94
8915-20	Azada combisystem	248	9332-20	Aspirador/soplador eléctrico ErgoJet 3000	203
8917-20	Rastrillo de alambre combisystem	248	9334-20	Aspirador/soplador eléctrico ErgoJet 2500	203
8919-20	Rastrillo plano combisystem	248	9345-20	Boquilla rotativa AquaClean	206
8921-20	Aireador combisystem	248	9805-20	Cortabordes eléctrico SmallCut 300/23	178
8923-20	Aireador pequeño combisystem	248	9806-20	Cortabordes eléctrico SmallCut Plus 350/23	178
8925-20	Rastrillo pequeño combisystem	249	9822-20	Cortabordes de batería SmallCut Li-23R	174
8927-20	Rasqueta combisystem	249	9830-20	Recortasetos Eléctrico EasyCut 420/45	188
8929-20	Palita combisystem	249	9831-20	Recortasetos Eléctrico EasyCut 450/50	188
8935-20	Gubia	250	9832-20	Recortasetos Eléctrico EasyCut 500/55	188
8944-90	Palita combisystem Expositor 16 unidades	249	9833-20	Recortasetos Eléctrico ComfortCut 550/50	189
8950-20	Palita ancha	250	9834-20	Recortasetos Eléctrico ComfortCut 600/55	189
8951-20	Pala estrecha	250	9835-20	Recortasetos Eléctrico PowerCut 700/65	189
8952-20	Tridente	250	9836-20	Cortasetos EasyCut Li	186
8953-20	Tridente largo Classic	250	9859-20	Mango telescópico + ruedas	184
8955-20	Azada Comfort	251	9861-20	Ruedines	184
8956-20	Rastrillo plano Comfort	251	9862-20	Cuchilla de césped y boj	184/299
8957-20	Aireador Comfort	251	9863-20	Cuchilla setos	184/299
8958-20	Rastrillo Comfort	251	9870-20	Cortabordes eléctrico EasyCut 450/25	177
8959-20	Rascador Comfort	251	9872-20	Cortabordes eléctrico ComfortCut 550/28	177
8960-20	Palita Comfort	251	9874-20	Cortabordes eléctrico PowerCut 650/28	177
8964-90	Set Herramientas de mano Comfort Expositor de 20 unidades	251/290	9880-20	Rueda guía para cortabordes	179
8965-90	Herramientas de mano Basic Set Expositor de 20 unidades	250	9884-20	Tijera cortacésped Accu ClassicCut Li	180
8966-90	Herramientas de mano Expositor 20 unidades	250	9885-20	Tijeras cortacésped Accu ClassicCut Li	181
9001-47	Bomba sumergible para aguas limpias 8600 BASIC	91	9886-20	Set tijeras batería ClassicCut Li	181
9007-47	Bomba sumergible para aguas sucias 9200 BASIC	90	9887-20	Tijera cortacésped Accu ComfortCut Li	180
9008-47	Bomba sumergible para aguas sucias 10500 BASIC	90	9888-20	Tijeras y cortasetos Accu ComfortCut Li	181
9009-47	Set de protección contra inundaciones 10500 BASIC	90	9889-20	Set tijeras cortacésped Accu ComfortCut Li	181
9010-47	Bomba para jardín 3000/4 BASIC	92	11102-20	Pulverizador 0,45 l	275/290
9011-47	Set de bomba para jardín 3000/4 BASIC	92	11110-20	Pulverizador de bombeo 0,75 l	275/290
9014-47	Bomba para jardín 3700/4 BASIC	92	11110-90	Promoción Pulverizador con bombeo 0,75l Expositor de 45 x 11110-20	275
9015-47	Bomba para jardín 3700/4 P BASIC	92	11112-20	Pulverizador de bombeo 1 l	275/290
9016-47	Bomba sumergible para aguas limpias 20000 BASIC	91	11114-20	Pulverizador de bombeo 1 l EasyPump	275/290
9017-47	Bomba sumergible para aguas sucias 20000 BASIC	90	11120-20	Pulverizador a presión 1,25 l	276/290
9018-47	Bomba sumergible 2en1 para aguas limpias/aguas sucias 20000 BASIC	91	11120-90	Pulverizador a presión 1,25 l Expositor de 24 x 11120-20	276
9023-20	Grupo a presión calderín 3700/4	84	11130-20	Pulverizador a presión 5 l Comfort	276
9030-20	Bomba sumergible de aguas limpias 9000	75	11130-90	Pulverizador a presión 5 l Comfort Expositor 8 x 11130-20	276
9032-20	Bomba sumergible de aguas limpias 11000	75	11134-90	Pulverizador a presión 5 l Confort + Pulverizador a presión 0,75 l Expositor de 6 unidades	276
9034-20	Bomba sumergible de aguas limpias 11000 Aquasensor	75	11136-20	Pulverizador a presión 5 l EasyPump	277
9036-20	Bomba sumergible de aguas limpias 17000 Aquasensor	75	11138-20	Pulverizador a presión 5 l Plus	277
9040-20	Bomba sumergible de aguas sucias 9000	73	11140-20	Pulverizador de espalda 12 l	277
9042-20	Bomba sumergible de aguas sucias 16000	73	11162-20	Set de limpieza	298
9044-20	Bomba sumergible de aguas sucias 20000 Aquasensor	73	11300-20	ClickUp! Mango	285
9046-20	Bomba sumergible de aguas sucias 25000	73	11320-20	ClickUp! Florero	285
9048-20	Bomba sumergible 15000 2en1 de aguas limpias y aguas sucias	74	11360-20	ClickUp! Antorcha	286
9049-20	Bomba sumergible 19500 Aquasensor 2en1 de aguas limpias y aguas sucias	74	11370-20	ClickUp! Hotel de insectos	286
9051-20	Set Bomba de jardín Silent 4100	81	11380-20	ClickUp! Dispensador comida de pájaros	287
9052-20	Set Bomba de jardín Silent de succión 4100	81	11410-20	ClickUp! Soporte para balcón	285
9054-20	Bomba de jardín Silent 4200	81	11420-20	ClickUp! Baño de pajaros	288
9055-20	Set bomba de jardín Silent 4200	82	11430-20	ClickUp! Porta Velas	288
9056-20	Bomba de jardín Silent 4300	81	11440-20	ClickUp! Lámpara solar	288
9057-20	Bomba de jardín Silent+ 5600	82	11500-20	Guantes para plantar y mantenimiento	279
9058-20	Bomba de jardín 6300 SilentComfort	82	11501-20	Guantes para plantar y mantenimiento	279
9059-20	Bomba de jardín 6500 SilentComfort	82	11502-20	Guantes para plantar y mantenimiento	279
9064-20	Grupo a presión calderín 3800 Silent	84	11510-20	Guantes para plantar	279/290
9066-20	Grupo a presión calderín 3900 Silent	84	11511-20	Guantes para plantar	279/290
9067-20	Grupo a presión calderín 5600 SilentComfort	85	11512-20	Guante de plantar y tierra Talla L	279/290
9068-20	Grupo a presión calderín 6300 SilentComfort	85	11513-20	Guante de plantar y tierra Talla XL	279/290
9090-20	Ventosa 25 mm (1"), 4 m	96	11520-20	Guantes para herramientas y madera	279
9091-20	Ventosa 25mm (1"), 7 m	96	11521-20	Guantes para herramientas y madera	279
9092-20	Manguera de succión 25 mm (1"), 4 m	96	11522-20	Guantes para herramientas y madera	279
9093-20	Accesorios para mangueras de Succión	97	11530-20	Guantes para corte y setos	279
9094-20	Flotador para filtro de succión	97	11531-20	Guantes para corte y setos	279
			11540-20	Guantes de corte y rosales	279
			11541-20	Guantes de corte y rosales	279

Lista de Artículos GARDENA

Artículo	Descripción del artículo	Página	Artículo	Descripción del artículo	Página
11700-20	Pinza 4 en 1	281	13202-26	Codo 13 mm (1/2")	107
11715-20	Bolsa de basura de jardín PopUp Cuadrada M	281	13203-26	Empalme 13 mm (1/2")	107
11716-20	Bolsa de basura de jardín PopUp Cuadrada L	281	13204-26	Conexión 13 mm (1/2") - 4,6 mm (3/16")	107
12010-20	Cortarramas SlimCut	227	13205-26	Tapón 13 mm (1/2")	107
12020-20	Cortarramas TeleCut Basic	225	13206-26	Derivador a microdifusores 13 mm (1/2")	107
12020-90	Cortarramas EnergyCut Basic	225	13207-20	Llave de paso y regulador 13 mm (1/2")	105
12021-20	Cortarramas EnergyCut Basic	225	13208-26	Estaca 13 mm (1/2")	105
12030-20	Cortarramas EasyCut S	225	13211-20	Pieza en T 4,6 mm (3/16")	106
12031-20	Cortarramas EasyCut L	225	13211-26	Pieza en T 4,6 mm (3/16")	106
12040-20	Cortarramas TeleCut Pro S	226	13212-20	Codo 4,6 mm (3/16")	106
12041-20	Cortarramas TeleCut Pro L	226	13212-26	Codo 4,6 mm (3/16")	106
12050-20	Cortarramas EnergyCut Pro S	226	13213-20	Empalme 4,6 mm (3/16")	106
12051-20	Cortarramas EnergyCut Pro L	226	13213-26	Empalme 4,6 mm (3/16")	106
12052-20	Cortarramas EnergyCut Pro L Anvil	226	13214-20	Pieza en cruz 4,6 mm (3/16")	106
12080-20	StarCut Pro S	229	13214-26	Pieza en cruz 4,6 mm (3/16")	106
12081-20	StarCut Pro L	229	13215-20	Tapón 4,6 mm (3/16")	106
12082-20	StarCut Pro L Set	229	13215-26	Tapón 4,6 mm (3/16")	106
12083-20	StarCut Saw	229/233	13216-26	Pieza de unión en T 4,6 mm (3/16")	106
12100-20	Tijera de corte manual con mango Comfort	209	13217-26	Llave de paso y regulador 4,6 mm (3/16")	105
12100-90	Tijera de corte manual con mango Comfort Expositor 20 unidades 12100-20	209	13218-26	Estaca 4,6 mm (3/16") 2	105
12203-20	Tijeras de jardín ExpertCut	217	13222-20	Conexión rosca (1/2") - G 3/4"	104
12203-90	Tijera de Jardín ExpertCut Expositor 30 x 12203-20	217	13224-20	Conexión rosca 4,6 mm (3/16") - G 3/4"	104
12203-91	Tijera de Jardín ExpertCut Caja expositora de 14 x 12203-20	217	13231-26	Llave de paso para microdifusores	113
12210-20	EcoLine Tijeras	7	13300-20	Set programador solar AquaBloom	115/293
12211-20	VeggieCut	211	13300-35	Set programador solar AquaBloom Expositor de 12 x 13300-20 2	293
12211-90	VeggieCut Caja 10 x 12211-20	211	13300-90	Set programador solar de riego Aquabloom Expositor de 12 X 13300-20	115
12212-20	FreshCut	211	13301-20	Set riego solar AquaBloom con depósito	115/293
12212-36	Set FreshCut	211	13302-26	Gotero de final de línea, autocompensante	108
12212-90	FreshCut Expositor 30 x 12212-20	211	13304-26	Gotero final autocompensante y regulable	108
12213-20	GripCut	211	13305-26	Gotero final regulable	108
12214-20	HerbCut	212	13306-26	Inundador para áreas pequeñas	112
12214-36	Set HerbCut con funda	212	13307-20	Gotero de bola	108
12215-20	MultiCut	212	13307-26	Gotero de bola	108
12217-20	Expositor ready2Sell Ecoline	7	13310-20	Unidad de control 20002	104
12222-20	Tijeras AssistCut	220	13312-20	Gotero interlineal autocompensante	109
12222-90	Display promocional tijeras Assiscut Expositor 10 x 12222-20	220	13312-26	Gotero interlineal autocompensante	109
12230-20	Tijera de Jardín EasyCut	214	13313-20	Herramienta instalación	104
12230-90	Tijera de Jardín EasyCut Caja de 30 x 12230-30	214	13314-20	Gotero interlineal autocompensante y regulable	110
12230-91	Tijera de Jardín EasyCut Expositor de 60 x 12230-30	214	13315-26	Gotero interlineal regulable	110
12240-20	Tijera de Jardín PremiumCut Para ramas secas	215	13316-26	Inundador interlineal para áreas pequeñas	112
12241-20	Tijera de Jardín PremiumCut Para madera verde	215	13317-20	Gotero de bola interlineal	109
12242-20	Tijera de Jardín PremiumCut Flex	215	13317-26	Gotero de bola interlineal	109
12242-90	Tijera de Jardín PremiumCut Flex Expositor 30 x 12242-20	215	13318-20	Microdifusor de franja final	111
12250-20	Tijera de poda PremiumCut Pro Ramas Secas	216	13319-20	Micro difusor franja lateral	111
12251-20	Tijera de poda PremiumCut Pro Ramas Verdes	216	13320-20	Microdifusor 90°	111
12251-90	Tijera de poda PremiumCut Pro Ramas Verdes Expositor 30 x 12251-20	216	13321-20	Microdifusor 180°	111
12252-20	Tijera de poda PremiumCut Pro Flex	216	13322-20	Microdifusor 360°	111
12252-90	Tijera de poda PremiumCut Pro Flex Expositor 30 x 12252-20	216	13323-20	Micro brumizador	112
12300-20	Cortasetos NatureCut	222	13324-20	Microdifusor 6 en	111
12300-90	Set cortarramas y tijera de mano Expositor 12 x 12300-20 y Tijeras	222	13325-20	Aspersor oscilante OS 90	112
12301-20	Cortasetos EasyCut	222	13326-20	Tubería de extensión para microdifusores	113
12302-20	Cortasetos PrecisionCut	222	13330-20	Sistema de riego solar AquaBloom L	116
12302-90	Cortasetos PrecisionCut Expositor 16 x 12302-20 2	222	13330-90	Set de riego solar AquaBloom L Expositor de 9 x 13330-20	116
12303-20	Cortasetos 2in1 EnergyCut	223	13333-20	Unidad de control 1000	104
12304-20	Cortasetos TeleCut	223	13334-20	Tubo de extensión para OS 90	113
12304-90	Cortasetos TeleCut Expositor 12 x 12304-20	223	13366-20	Set de Riego de Vacaciones con Depósito	117/293
13010-20	Riego por goteo Juego para hileras de plantas de (15 m)	102	13367-20	Deposito de agua	115/293
13046-26	Tubería de conexión Flex 20 m 13 mm (1/2")	105	13400-20	Riego por microgoteo Set Terraza (30 plantas)	100/294
13135-20	Set de Micro-brumizadores city gardening	118/295	13401-20	Riego de microgoteo Conjunto Balcón (15 plantas)	100/294
13136-20	Micro-brumizadores city gardening	118/295	13450-20	Set para huertas/parterres de flores con microrriego (60 m2)	101
13137-20	Set Brumizador automático	118/295	13455-20	Set de Micro-Riego por Goteo para huertos y parterres (35 plantas)	101
13201-26	Pieza en T 13 mm (1/2")	107	13500-20	Riego por goteo Juego para setos/ arbustos (25 m)	103
			13501-20	Riego por goteo Juego para setos/ arbustos (50 m)	103

Lista de Artículos GARDENA

Artículo	Descripción del artículo	Página	Artículo	Descripción del artículo	Página
13502-26	Riego por goteo Juego para setos/ arbustos (25 m)	103	14790-20	Motosierra a batería PowerSaw 250/18V P4A Set listo para usar	193
13503-20	Línea de riego por goteo para instalación sobre y bajo tierra 13 mm (1/2")	103	14790-55	Motosierra a batería PowerSaw 250/18V P4A Solo	193
13504-20	Línea de riego por goteo para instalación sobre y bajo tierra 13 mm (1/2")	103	14792-20	Cadena	197/300
14600-20	Set de bomba de aguas limpias a batería 2000/2 18V P4A	76	14800-20	Set Limpiador a Presión Media AquaClean 24/18V P4A	205
14602-20	Set bomba de batería para depositos pluviales 2000/2 18V P4A	78	14800-31	Set Premium Limpiador a Presión Media AquaClean 24/18V P4A	205
14602-55	Bomba de batería para depositos pluviales 2000/2 18V P4A	78	14800-55	Set Limpiador a Presión Media AquaClean 24/18V P4A solo	205
14620-20	Cortacésped HandyMower 22/18V P4A	165	14820-20	Set cepillo para malas hierbas a batería Easy-Weed1800/18V P4A	201
14620-55	Cortacésped HandyMower 22/18V P4A solo	165	14820-55	Cepillo para malas hierbas a batería 1800/18V P4A solo	201
14630-20	Set cortacésped de batería PowerMax 30/18V P4A	166	14821-20	Disco para malas hierbas de alambre de acero	201
14630-55	Cortacésped de batería PowerMax 30/18V P4A sin batería	166	14822-20	Disco de nailon para malas hierbas	201
14632-20	Set cortacésped de batería PowerMax 32/18V P4A	166	14840-55	Set multi limpiador AquaBrush Compact a batería, solo 02/18V P4A	199
14632-55	Cortacésped de batería PowerMax 32/18V P4A sin batería	166	14841-20	Set multi limpiador AquaBrush de patio a batería 03/18V P4A	199
14633-20	Cortacésped eléctrico PowerMax 32/1200 G2	169	14841-55	Set multi limpiador AquaBrush de patio a batería, solo 03/18V P4A	199
14637-20	Cortacésped eléctrico PowerMax 37/1800 G2	169	14842-20	Set multi limpiador AquaBrush universal de batería 04/18V P4A	199
14638-20	Set Cortacésped de batería PowerMax 37/36V P4A	167	14842-55	Multi limpiador AquaBrush universal de batería, solo 04/18V P4A	199
14638-55	Cortacésped de batería PowerMax 37/36V P4A sin batería	167	14845-20	Tubo de extensión AquaBrush	200
14646-20	Cortadora de césped a batería PowerMax Duo 46/36V P4A Set listo para usar	168	14846-20	Repuesto de disco de cepillo AquaBrush	200
14646-55	Cortadora de césped a batería PowerMax Duo 46/36V P4A Solo	168	14847-20	Repuesto de disco de cepillo suave AquaBrush	200
14646-65	Cortadora de césped a batería PowerMax Duo 46/36V P4A Set listo para usar	168	14848-20	Repuesto cepillo cilíndrico universal	200
14700-20	Cortabordes a batería EasyCut 23/18V P4A	175	14849-20	Repuesto cepillo cilíndrico Medium	200
14700-55	Cortabordes a batería EasyCut 23/18V P4A solo	175	14890-20	Soplador a batería PowerJet 18V P4A	204
14701-20	Cortabordes a batería ComfortCut 23/18V P4A	175	14890-55	Soplador a batería PowerJet 18V P4A solo	204
14701-55	Cortabordes a batería ComfortCut 23/18V P4A solo	175	14895-20	PowerJet recoger 18 V P4A Set listo para usar	202
14702-20	Set cortabordes de batería SmallCut 23/18V P4A	174	14895-55	PowerJet recoger 18 V P4A Solo	202
14702-55	Cortabordes de batería SmallCut 23/18V P4A sin batería	174	14901-20	Cargador rápido P4A AL 1830 CV	95/206/305
14703-20	Recortadora a batería PowerTrim 30/18V P4A Set listo para usar	176	14903-20	Batería Accu P4A PBA 18V/45	95 /206/305
14703-55	Recortadora a batería PowerTrim 30/18V P4A Solo	176	14905-20	Batería del Sistema P4A PBA 18V/72	95 /206/305
14704-20	Cortabordes de batería EasyTrim 25/18V P4A Set listo para usar	174	14906-20	Kit de inicio P4A PBA 18V/45 + AL 1830 CV	95/206
14704-55	Cortabordes de batería EasyTrim 25/18V P4A solo	174	14907-20	Kit de inicio P4A 2 x PBA 18V/45 + AL 1830 CV	95/206
14730-20	Set Cortasetos ComfortCut 50/18V P4A	187	14908-20	Kit de inicio P4A PBA 18V/72 + AL 1830 CV	95/206
14730-55	Cortasetos ComfortCut 50/18V P4A solo	187	15020-20	Garaje para robot cortacésped	158
14731-20	Set Cortasetos ComfortCut 60/18V P4A	187	15021-20	ZoneProtect	158
14731-55	Cortasetos ComfortCut 60/18V P4A solo	187	15022-20	Radar anticollisión	158
14732-20	Recortasetos con batería THS 42/18V P4A	190	15024-20	Cepillos de limpieza para ruedas	158
14732-55	Recortasetos con batería THS 42/18V P4A solo	190	15025-20	Garaje para robot cortacésped	158
14733-20	Set cortasetos batería EasyCut 40/18V P4A	186	15201-34	Robot cortacésped SILENO mínimo	155
14733-55	Cortasetos batería EasyCut 40/18V P4A sin batería	186	15202-34	Robot cortacésped SILENO mínimo	155
14750-55	Tijera cortacésped y cortasetos PowerCut 20/18V P4A solo	183	16000-20	Sistema de riego AquaPrecise	37
14750-95	Tijera cortacésped y cortasetos PowerCut 20/18V P4A solo Expositor 18 unidades	183	16001-20	Sistema de riego Pipeline AquaPrecise	123
14770-20	Sierra de pértiga telescópica con accu TCS 20/18V P4A	194	16010-20	Set completo del sistema Pipeline AquaPrecise	123
14770-55	Sierra de pértiga telescópica con batería TCS 20/18V P4A solo	194	16021-20	Set de caja subterránea AquaPrecise	123
14772-20	Set cortarramas de batería EasyCut 110/18V P4A	195	16022-20	Placa de conexión AquaPrecise	123
14772-55	Cortarramas de batería EasyCut 110/18V P4A sin batería	195	17000-20	Pala cuadrada NatureLine	241
14774-20	Set Cortarramas telescópico a batería Podadora HighCut 250/18V P4A	196	17001-20	Pala de punta NatureLine	241
14774-55	Cortarramas telescópico a batería Podadora HighCut 250/18V P4A sin batería	196	17002-20	Horca NatureLine	241
14776-20	Set Cortarramas telescópico a batería HighCut 360/18V P4A	196	17010-20	Pala ErgoLine	239
14776-55	Cortarramas telescópico a batería HighCut 360/18V P4A sin batería	196	17011-20	Pala pequeña ErgoLine	239
			17012-20	Pala de punta ErgoLine	239
			17013-20	Horca Ergoline	240
			17020-20	Pala telescópica Ergoline	240
			17030-20	NatureLine Pala	242
			17031-20	NatureLine Pala de arena	242
			17100-20	Mango NatureLine de madera 140 cm	244
			17105-20	Rastrillo de césped NatureLine	244
			17106-20	Rastrillo NatureLine	244
			17107-20	Rastrillo ajustable NatureLine	244
			17108-20	Aireador NatureLine	244
			17109-20	Escardilla NatureLine	244
			17110-20	Azada NatureLine	244
			17111-20	Escoba NatureLine	244

Lista de Artículos GARDENA

Artículo	Descripción del artículo	Página	Artículo	Descripción del artículo	Página
17400-20	Recogedor de bayas combisystem	246/264	18254-50	Conector stop Premium 19 mm	16
17400-90	Recolector de bayas combisystem Expositor 20 x 17400 + 3721-20	246	18255-20	Conector rápido Premium 13-15 mm	15
17400-91	Recolector de bayas combisystem Espositor 15 x 17400-20	246	18255-50	Conector rápido Premium 13-15 mm	15
17401-20	Gancho para ramas combisystem	246/264	18256-20	Conector rápido Premium 19 mm	15
17700-20	EcoLine Palita	7	18256-50	Conector rápido Premium 19 mm	15
17702-20	EcoLine Gubia	7	18266-20	Llave de paso	17
17704-20	EcoLine Rascador	7	18266-50	Llave de paso	17
18001-90	Manguera Classic 13 mm (1/2"), 18 m Expositor de 14 unidades	62	18267-20	Válvula reguladora	17
18005-90	Set con soporte y Manguera de 13mm (1/2") Expositor de 10 unidades	62	18267-50	Válvula reguladora	17
18008-90	Manguera Classic 13 mm (1/2"), 20 m, con accesorios Expositor de 14 unidades	62	18274-20	Set pistola Indoor	20/292
18011-20	Set de conexión Classic 13 mm (1/2"), 1,5 m	50	18274-90	Set pistola Indoor Expositor de 36 x 18274-20	20
18013-26	Manguera Classic 15 mm (5/8"), 20 m	62	18275-20	Set de conexión 19 mm	20
18014-26	Set con manguera Classic 15 mm (5/8"), 20 m	62	18277-90	Kit de limpieza básico Expositor de 48 unidades	20
18019-26	Manguera Classic 15 mm (5/8"), 50 m	62	18279-20	Set de conexión 13/15 mm	20
18022-20	Manguera Classic 19 mm (3/4"), 20 m	62	18279-90	Set de conexión Caja de 20 unidades	20
18025-20	Manguera Classic 19 mm (3/4"), 50 m	62	18283-20	Juego reparador de mangueras 13-15 mm	19
18041-26	Manguera Comfort FLEX 15 mm (5/8"), 15 m	63	18284-26	Juego reparador de mangueras 19 mm	19
18044-26	Set con Manguera FLEX de 15 mm (5/8"), 20 m	63	18285-20	Kit de conexión triple 13-15 mm	19
18045-26	Manguera Comfort FLEX 15 mm (5/8"), 25 m	63	18286-20	Juego de conexión 13-15 mm	19
18049-22	Manguera Comfort FLEX 15 mm (5/8")	63	18287-20	Kit de derivación 13-15 mm	19
18049-26	Manguera Comfort FLEX 15 mm (5/8"), 50 m	63	18288-20	Kit terminal de riego 13-15 mm	19
18053-20	Manguera Comfort FLEX 19 mm (3/4"), 25 m	63	18290-26	Kit terminal de riego 19 mm	19
18055-20	Manguera Comfort FLEX 19 mm (3/4"), 50 m	63	18291-20	Kit completo de riego 13-15 mm	20
18055-22	Manguera Comfort FLEX 19 mm (3/4")	63	18296-20	Kit terminal de riego 19 mm	19
18057-22	Manguera Comfort FLEX 25 mm (1")	63	18298-20	Set básico Premium 13-15 mm	20
18074-26	Set con manguera HighFLEX 15 mm (5/8"), 20 m, con accesorios de riego	64	18300-20	Lanza de limpieza multichorro Classic	25
18075-26	Manguera Comfort HighFLEX 15 mm (5/8"), 25 m	64	18300-26	Lanza de limpieza multichorro Classic	25
18079-26	Manguera Comfort HighFLEX 15 mm (5/8"), 50 m	64	18301-20	Pistola de limpieza Classic	26
18083-20	Manguera Comfort HighFLEX 19 mm (3/4"), 25 m	64	18301-26	Pistola de limpieza Classic	26
18085-20	Manguera Comfort HighFLEX 19 mm (3/4"), 50 m	64	18301-95	Pistola de limpieza Classic Expositor de 24 x 18301-20	26
18085-22	Manguera Comfort HighFLEX 19 mm (3/4")	64	18303-20	Pistola de limpieza Comfort	25/26
18113-20	Manguera Premium SuperFLEX 19 mm (3/4"), 25 m	64	18304-20	Pistola de limpieza Multi Jet	25
18209-20	Rosca difusor	14	18305-20	Pistola de limpieza Premium	26
18210-20	Adaptador para grifo interior	14/292	18306-20	Set pistola de limpieza Premium 13-15 mm	26
18213-20	Conector stop 13-15 mm	16	18310-20	Lanza rociadora de riego Classic	27
18213-26	Conector stop 13-15 mm	16	18310-26	Lanza rociadora de riego Classic	27
18214-20	Conector stop 19 mm	16	18311-20	Pistola rociadora de riego multichorro Classic	27
18214-26	Conector stop 19 mm	16	18312-90	Classic Sprayer Kit Expositor de 54 x 18312-33	27
18215-20	Conector rápido 13-15 mm	15	18313-20	Pistola multifuncional Classic	27/28
18215-26	Conector rápido 13-15 mm	15	18313-26	Pistola multiuso Classic	27
18216-20	Conector rápido 19 mm	15	18313-95	Pistola multiuso Classic Exposición de 48 x 18313-20	27
18216-26	Conector rápido 19 mm	15	18315-20	Pistola multifuncional Comfort	28
18220-20	Adaptador para grifo 21 mm (G 1/2")	11	18317-20	Pistola multifuncional Premium	28
18220-26	Adaptador para grifo 21 mm (G 1/2")	11	18319-20	Pistola Comfort para macizos	28
18221-20	Adaptador para grifo 26,5 mm (G 3/4")	11	18321-20	Pistola Comfort para plantas sensibles	28
18221-26	Adaptador para grifo 26,5 mm (G 3/4")	11	18323-20	Pistola difusora Comfort	28
18222-20	Adaptador para grifo 33,3 mm (G 1")	11	18330-20	Fusil de riego Classic	29
18222-26	Adaptador para grifo 33,3 mm (G 1")	11	18330-95	Lanza pulverizadora Expositor de 24 x 18330-20	29
18230-20	Manguera Textil Liano™ Reparador 1/2"	69	18332-20	Fusil de riego Classic	29
18231-20	Manguera Textil Liano™ Reparador 3/4"	69	18334-20	Fusil de riego Comfort	29
18232-20	Reparador 13-15 mm	18	18335-20	Fusil de riego Comfort para cestas colgantes	29
18232-26	Reparador 13-15 mm	18	18336-20	Fusil de riego Premium	29
18233-20	Reparador 19 mm	18	18341-20	Pistola de limpieza	25
18233-26	Reparador 19 mm	18	18343-20	Pistola multi-usos	25
18240-20	Adaptador para grifo Premium 1/2"	12	18343-90	Pistola pulverizadora múltiple - Oferta	25
18240-50	Adaptador para grifo Premium 1/2"	12	18345-20	Pistola rociadora	25
18241-20	Adaptador para grifo Premium 3/4"	12	18350-20	Aqualímetro Aquacount	14
18241-50	Adaptador para grifo Premium 3/4"	12	18350-90	Promoción aqualímetro Aquacount	14
18242-20	Adaptador para grifo Premium 1"	12	18352-20	Pistola de riego Aquacount	27
18242-50	Adaptador para grifo Premium 1"	12	18400-20	city gardening box de manguera 10 m	53/292
18253-20	Conector stop Premium 13-15 mm	16	18401-20	city gardening Manguera espiral 7,5 m city	53/292
18253-50	Conector stop Premium 13-15 mm	16	18405-20	Pulverizador de balcón city gardening	27/292
18254-20	Conector stop Premium 19 mm	16	18440-20	Manguera textil Liano™ Life 10 m	66
			18441-90	Display set manguera Liano™ Life 10 m Expositor de 24 x 18441-20	66/292
			18445-20	Set manguera textil Liano™ Life 15 m	66
			18450-20	Set manguera Textil Liano™ Life 20 metros	66
			18455-20	Set manguera Textil Liano™ Life 25 metros	66

Lista de Artículos GARDENA

Artículo	Descripción del artículo	Página	Artículo	Descripción del artículo	Página
18457-20	Set manguera Textil Liano™ Life 30 metros	66	18702-20	Aspersor Oscilante Aqua M	34
18460-20	Set manguera textil Liano™ Xtreme 10 m	67	18704-20	Aspersor Oscilante Aqua L	34
18461-90	Display Manguera Textil Liano™ Xtreme 10 m con set TapFix de almacenamiento de manguera Liano™ Expositor de 14 x 18461-20	67	18708-20	Aspersor Oscilante Aquazoom compact	35
18465-20	Set manguera Textil Liano™ Xtreme 15 metros	67	18708-95	Set de aspersor Oscilante Aquazoom compact Expositor de 16 x 18708-20	35
18466-90	Expositor Set manguera textil Liano™ Xtreme 15 m + Soporte para manguera mural	67	18710-20	Aspersor Oscilante Aquazoom S	35
18467-90	Expositor Set manguera textil Liano™ Xtreme 15 m Expositor de 18 x 18467-20	67	18710-95	Set aspersor Oscilante Aquazoom S Expositor de 16 x 18710-20	35
18468-20	Set manguera textil Liano™ Xtreme 15 m	67	18712-20	Aspersor Oscilante Aquazoom M	35
18470-20	Set manguera textil Liano™ Xtreme 20 m	68	18714-20	Aspersor Oscilante Aquazoom L	35
18475-20	Set manguera textil Liano™ Xtreme 25 m	68	18735-20	Tripode	33
18477-20	Set manguera textil Liano™ Xtreme 30 m	68	18800-20	Mango S	41
18480-20	Manguera Textil Liano™ Xtreme 19 mm (3/4"), 20 m	69	18802-20	Mango M	41
18482-20	Manguera Textil Liano™ Xtreme 19 mm (3/4"), 25 m	69	18804-20	Mango telescópico M - XL	41
18484-20	Manguera Textil Liano™ Xtreme 19 mm (3/4"), 30 m	69	18806-20	Mango Flex	41
18490-20	Manguera Textil Liano™ Xtreme 10 m con set de grifo de interior	68/292	18808-20	Cepillo ventanas	42
18491-90	Expositor Manguera Textil Liano™ Xtreme 10 m con Conector de Grifo de interior Expositor de 12 x 18491-20	68	18810-20	Cepillo cerdas suaves	42
18500-20	CleverRoll S	49	18812-20	Cepillo cerdas suaves Flex	42
18502-35	Set CleverRoll S	49	18814-20	Cepillo cerdas duras flex	42
18502-50	Set CleverRoll S (en caja)	49	18816-20	Cepillo cerdas duras	42
18502-90	CleverRoll S Set Expositor de 18 x 18502-20	49	18818-20	Pastillas limpieza	46
18510-20	CleverRoll M	49	18826-20	Set de Lavado con Mango de cerdas suaves	43
18512-26	Set CleverRoll M	50	18828-20	Set de Lavado con Mango de cerdas duras	43
18520-20	CleverRoll L Easy	50	18840-20	Cepillo de mano S cerdas suaves	43
18522-26	Set CleverRoll L Easy	50	18841-20	Cepillo de mano M cerdas suaves	43
18541-20	CleverRoll M Metal	51	18842-20	Cepillo de mano M cerdas suaves	43
18550-20	CleverRoll L Easy Metal	51	18844-20	Cepillo de mano S cerdas duras	44
18590-20	Liano™ Soporte de manguera TapFix	53	18846-20	Cepillo de mano M cerdas duras	44
18600-20	Portamangueras mural RollUp S (15m)	56	18848-20	Cepillo bicicletas	44
18602-20	Portamangueras mural RollUp S (15m)	56	18849-20	Esponja	46
18604-20	Portamangueras de jardín RollUp S (15m)	56	18850-20	Cepillo persianas	44
18605-20	Portamanguera mural para terrazas S (15m)	56	18852-20	Barritas de limpieza	46
18606-20	Portamangueras de jardín Rollup S (15m)	56	18860-20	Set básico con cepillo S suave	44
18607-20	Portamanguera mural para terrazas S (15m)	56	18862-20	Set básico S suave	44
18610-20	Portamangueras mural RollUp M (20m)	57	18863-20	Set de lavado con cepillo de mano M suave	45
18612-20	Portamangueras mural RollUp M (20m)	57	18864-20	Set cepillo de bicicletas	45
18614-20	Portamangueras de jardín RollUp M (20m)	57	18865-90	Set de cepillos para bicicletas Caja de 10 x 18865-34	45
18615-20	Portamanguera mural para terrazas M (20m)	57	18900-20	EcoLine Set básico	6
18616-20	Portamangueras de jardín RollUp M (20m)	57	18910-20	EcoLine Pistola rociadora	6
18617-20	Portamanguera mural para terrazas M (20m)	57	18920-20	EcoLine Aspersor oscilante	6
18620-20	Portamangueras mural RollUp M/L (25m)	58	18930-20	Manguera EcoLine 13 mm (1/2"), 20 m	6
18622-20	Portamangueras mural RollUp M/L (25m)	58	18931-20	Manguera EcoLine 13 mm (1/2"), 20 m, con conexiones	6
18625-20	Portamangueras mural RollUp L (30m)	58	19005-20	Gateway smart	151
18627-20	Portamangueras mural RollUp L (30m)	58	19031-20	Programador smart	140/148
18630-20	Portamangueras mural RollUp XL (35m)	58	19035-20	Control del riego smart	133/149
18632-20	Portamangueras mural RollUp XL (35m)	58	19040-20	Sensor humedad Smart	141/148
18640-20	Portamanguera mural de batería PowerRoll XL Preparado para usar (35m)	59	19080-20	Bomba automática smart para el hogar y jardín 5000/5	87/150
18640-55	Portamanguera mural de batería PowerRoll XL Batería y cargador no incluida (35m)	59	19095-20	smart Power Adapter	151
18642-20	Portamanguera mural de batería PowerRoll XL Preparado para usar (35m)	59	19096-20	smart Power Adapters 3 piezas Set	151
18642-55	Portamanguera mural de batería PowerRoll XL Batería y cargador no incluida (35m)	59	19103-20	Set Programador smart	148
18645-20	Portamanguera mural de batería PowerRoll XXL Preparado para usar (40m)	60	19106-20	Set smart de bomba automática para el hogar y el jardín 5000/5	87/150
18645-55	Portamanguera mural de batería PowerRoll XXL Batería y cargador no incluida (40m)	60	19202-20	smart Sensor Control Set	148
18647-20	Portamanguera mural de batería PowerRoll XXL Preparado para usar (40m)	60	19210-20	Set Control de riego smart	149
18647-55	Portamanguera mural de batería PowerRoll XXL Batería y cargador no incluida (40m)	60	19602-74	smart SILENO city 500	147/155
18650-20	Portamanguera enterrado M	57/121	19901-26	smart SILENO max	145/156
18700-20	Aspersor Oscilante Aqua S	34	19902-26	smart SILENO max	145/156
18700-95	Set Aspersor Oscilante Aqua S Expositor de 30 x 18700-20	34	19903-26	smart SILENO max	145/156
			19921-26	smart SILENO free Set	146/157
			19922-26	smart SILENO free Set	146/157
			19923-26	smart SILENO free Set	146/157

Descripción general de los niveles de ruido y vibración GARDENA

RIEGO

Nombre del producto	Ref.	Nivel de potencia acústica medido [dB (A)]	Nivel garantizado de potencia sonora [dB (A)]	Nivel de presión sonora a 1 m de distancia (Modelos silenciosos) [dB]
Bomba de superficie 4100 Silent	9050/9051/9052	73	75	64
Bomba de superficie 4200 Silent	9054/9055	71	74	63
Bomba de superficie 4300 Silent	9056	73	75	65
Bomba de superficie 5600 Silent+	9057	67	69	58
Bomba de superficie 6300 SilentComfort	9058	68	70	59
Bomba de superficie 6500 SilentComfort	9059	68	71	60
Estación de bombeo c/calderín 3700/4	9023	78	82	-
Grupo a presión calderín 3800 Silent	9064	70	72	61
Grupo a presión calderín 3900 Silent	9066	70	72	61
Grupo a presión calderín 5600 SilentComfort	9067	64	67	56
Grupo a presión calderín 6300 SilentComfort	9068	66	69	58
Grupo a presión electrónico 3500/4 E Classic	1757	77	81	-
Grupo a presión electrónico 6000/6 E LCD Premium	1759	84	85	-
Grupo a presión automático 6000/5 E LCD inox	1760	72	74	-
Set smart de bomba automática 5000/5	19106	77	79	-
Bomba smart automática 5000/5	19080	77	79	-
Bomba de superficie 3000/4 BASIC	9010/ 9011	77	80	-
Bomba de superficie 3700/4 P BASIC	9015	75	80	-
Bomba de superficie 3700/4 BASIC	9014	77	80	-

MAQUINARIA

Nombre del producto	Ref.	Nivel de potencia acústica medido [dB (A)]*	Nivel garantizado de potencia sonora [dB (A)]	Nivel de presión acústica en el oído del operador [dB]
Robot cortacésped SILENO mínimo	15201	57	-	-
Robot cortacésped SILENO mínimo	15202	57	-	-
smart SILENO city 500	19602	57	-	-
Robot cortacésped smart SILENO max	19901	57	-	-
Robot cortacésped smart SILENO max	19902	57	-	-
Robot cortacésped smart SILENO max	19903	57	-	-
Robot cortacésped smart SILENO free Set	19921	57	-	-
Robot cortacésped smart SILENO free Set	19922	57	-	-
Robot cortacésped smart SILENO free Set	19923	57	-	-



Descripción general de los niveles de ruido y vibración GARDENA

MAQUINARIA

Nombre del producto	Ref.	Nivel de potencia acústica medido [dB (A)]	Nivel garantizado de potencia sonora [dB (A)]	Nivel de presión acústica en el oído del operador [dB]	Incertidumbre de medida del nivel de presión sonora [dB]	Nivel de vibración [m / s ²]
Cortacésped HandyMower 22/18V P4A	14620	84	86	74	1,5	< 2,5
Set cortacésped de batería PowerMax 30/18V P4A	14630	87	89	73	3	< 2,5
Set cortacésped de batería PowerMax 32/18V P4A	14632	88	90	77	3	< 2,5
Set cortacésped de batería PowerMax 37/36V P4A	14638	91	93	80	3	< 2,5
Set cortacésped de batería PowerMax Duo 46/36V P4A	14646	*	*	*	*	*
Cortacésped eléctrico PowerMax 32/1200 G2	14633	93	95	82	3	< 2,5
Cortacésped eléctrico PowerMax 37/1800 G2	14637	94	96	83	3	< 2,5
Cortacésped eléctrico PowerMax 1800/42	5042	94	96	84	3	< 2,5
Escarificador eléctrico EVC 1000	4068	95	98	79	1,5	4,1
Recortabordes SmallCut 300/23	9805	92	94	83	3	4,3
Recortabordes SmallCut Plus 350/23	9806	92	94	83	3	4,3
Recortabordes EasyCut 450/25	9870	94	95	80	2,5	< 2,5
Recortabordes ComfortCut 550/28	9872	95	96	82	2,5	3,2
Recortabordes PowerCut 650/28	9874	95	96	83	2,5	2,5
Recortabordes con accu SmallCut Li-23R	9822	86	88	71	3	< 2,5
Cortabordes a batería EasyCut 23/18V P4A	14700	83	85	74	2,5	< 2,5
Cortabordes a batería ComfortCut 23/18V P4A	14701	86	88	74	2,5	< 2,5
Set cortabordes de batería SmallCut 23/18V P4A	14702	85	86	77	1,5	3,2
Recortabordes PowerTrim 30/18V P4A	14703	*	*	*	*	*
Recortabordes EasyTrim 25/18V P4A	14704	*	*	*	*	*
Tijera cortacésped con Accu ClassicCut Li	9884	76	78	<70	3	< 2,5
Set tijeras cortacésped Accu ClassicCut Li	9885	71	73	<70	3	< 2,5
Set tijeras batería ClassicCut Li	9886	75	78	<70	3	< 2,5
Tijera cortacésped con Accu ComfortCut Li	9887	76	78	<70	3	< 2,5
Set tijeras cortacésped Accu ComfortCut Li	9888	76	78	<70	3	< 2,5
Set Tijeras y cortasetos Accu ComfortCut Li	9889	72	73	<70	3	< 2,5
Tijera cortacésped y cortasetos PowerCut 20/18V P4A	14750	80	81	–	1	< 2,5
Recortasetos eléctrico EasyCut 420/45	9830	94	97	84	3	3,8
Recortasetos eléctrico EasyCut 420/50	9831	94	97	84	3	3,8
Recortasetos eléctricos ComfortCut 550/50	9832	94	97	84	3	3,0
Recortasetos eléctricos ComfortCut 600/55	9833	95	96	84	3	2,6
Recortasetos eléctricos ComfortCut 700/65	9834	96	97	85	3	3,1
Recortasetos con accu EasyCut Li	9835	97	99	87	3	3,1
Cortasetos EasyCut Li	9836	85	91	75	3	< 2,5
Set cortasetos batería EasyCut 40/18V P4A	14733	86	88	77	1,5	< 2,5
Set Cortasetos ComfortCut 50/18V P4A	14730	91	94	84	3	< 2,5
Set Cortasetos ComfortCut 60/18V P4A	14731	92	95	84	3	< 2,5
Recortasetos con batería THS 42/18V P4A	14732	87	90	72	3	< 2,5
Recortasetos THS 500/48	8883	96	98	86	2,5	< 2,5
Motosierra a batería PowerSaw 250/18V P4A	14790	99	101	–	3	3,0
Sierra de pértiga telescópica con batería TCS 20/18V P4A	14770	90	93	73	3	< 2,5
Sierra de pértiga telescópica TCS 720/20	8868	99	100	89	3	3,1
Set cortarramas de batería EasyCut 110/18V P4A	14772	76	79	65	3	< 2,5
Set Cortarramas telescópico a batería Podadora HighCut 250/18V P4A	14774	77	80	63	3	< 2,5
Set Cortarramas telescópico a batería Podadora HighCut 360/18V P4A	14776	77	80	57	3	< 2,5
Aspirador/soplador eléctrico ErgoJet 3000	9332	99	102	83	3	3,92
Aspirador a batería PowerJet 18V P4A	14890	95	96	85	2,5	< 2,5
Recogedor PowerJet 18V P4A	14895	*	*	*	*	*
Set Premium Limpiador a Presión Media AquaClean 24/18V P4A	14800	82	–	68	3	2,8
Set cepillo para malas hierbas a batería EasyWeed1800/18V P4A	14820	87	90	–	3	< 2,5

La palabra y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcaspor GARDENA está bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

*Detalles no disponibles en el momento de la impresión. Más información en: www.gardena.com/int/noiseandemission | Excepto posibles errores de impresión, cambios y omisiones.



Husqvarna Espana S.A.
Calle De Rivas, 10
Pol. Ind. Vicálvaro
28052 Madrid

Telf. 00 34 91 708 05 00
Fax 00 34 91 307 65 60

www.gardena.es

Nos reservamos el derecho a introducir
modificaciones tanto en el proceso técnico,
como en el precio.
47104-07/2024